

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période du 14 avril au 31 décembre 2015, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
1	Ain	89,8	89,8
2	Aisne	91	90,6
3	Allier	94,3	95,2
4	Alpes de Haute-Provence	70,2	64,8
5	Hautes-Alpes	71,6	65,2
6	Alpes-Maritimes	93	92,7
7	Ardèche	ND	ND
8	Ardennes	96	95,9
9	Ariège	83,8	85
10	Aube	91,3	91,4
11	Aude	92,4	92,5
12	Aveyron	79,5	82,1
13	Bouches-du-Rhone	83,1	81,7
14	Calvados	96	95,1
15	Cantal	91,7	90,5
16	Charente	59,6	60,7
17	Charente-Maritime	87,5	87
18	Cher	91,1	90,6
19	Corrèze	93,3	93,2
20	Corse	73,9	80,2
21	Côte-d'Or	91,2	88,9
22	Côtes-d'Armor	92,7	92,5
23	Creuse	88,1	89,3
24	Dordogne	92,3	91,8
25	Doubs	86,8	87,2
26	Drôme	ND	ND
27	Eure	91,8	91,9
28	Eure et Loir	65,4	63,8
29	Finistere	93,9	93,5
30	Gard	80,3	78,7
31	Haute-Garonne	78,2	78,5
32	Gers	98,6	97,6
33	Gironde	92,2	92,3
34	Hérault	73,1	72,5
35	Ille et Vilaine	95,1	94,7
36	Indre	91,6	91,4
37	Indre et Loire	95	95,4
38	Isère	93,1	92,7
39	Jura	88	87,5
40	Landes	84,5	84,4
41	Loir et Cher	90,2	90,1
42	Loire	95,7	95
43	Haute-Loire	86,8	87,1
44	Loire-Atlantique	85,3	85,5
45	Loiret	90,5	89,8
46	Lot	94,3	94,6

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période du 14 avril au 31 décembre 2015, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
47	Lot et Garonne	92,8	92,1
48	Lozère	73,1	73,4
49	Maine-et-Loire	95,2	95,2
50	Manche	92,3	90,8
51	Marne	91,9	90,6
52	Haute-Marne	93,3	95,2
53	Mayenne	94,8	95,6
54	Meurthe-et-Moselle	90,7	90,4
55	Meuse	94,1	95,1
56	Morbihan	92	92,1
57	Moselle	89,5	89,1
58	Nièvre	93	94,4
59	Nord	87,3	86,8
60	Oise	90,4	89,6
61	Orne	90,5	90,2
62	Pas-de-Calais	89,4	89,2
63	Puy-de-Dome	88,7	87,9
64	Pyrénées-Atlantiques	88,7	87,5
65	Hautes-Pyrénées	87,4	86,9
66	Pyrénées-Orientales	94,2	94
67	Bas-Rhin	92,2	92,3
68	Haut-Rhin	93,1	92,9
69	Rhône	92,5	92,3
70	Haute-Saone	84,7	85,8
71	Saône-et-Loire	93,4	92,7
72	Sarthe	93,9	93,7
73	Savoie	93,3	91,7
74	Haute-Savoie	89,9	89,7
75	Paris	72	71,3
76	Seine-Maritime	83,7	82,5
77	Seine et Marne	92,8	92,1
78	Yvelines	91,9	91,1
79	Deux-Sèvres	93,8	92,7
80	Somme	89,7	89
81	Tarn	90,1	89,6
82	Tarn et Garonne	82,1	82,1
83	Var	89,5	89,4
84	Vaucluse	96,2	96,2
85	Vendee	86,8	86,1
86	Vienne	91	90,1
87	Haute-Vienne	94,4	94,2
88	Vosges	96	96,4
89	Yonne	91,1	90
90	Territoire de Belfort	88,9	89
91	Essonne	92,5	92,7
92	Hauts-de-Seine	88,7	88,8

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période du 14 avril au 31 décembre 2015, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
93	Seine-Saint-Denis	85,7	85,8
94	Val de Marne	91,6	91,5
95	Val d'Oise	73,7	73,3
971	Guadeloupe	86,5	86,5
972	Martinique	95,3	95,8
973	Guyane	62,5	34,7
974	La Réunion	86,2	81,7

Abréviations : ND : non disponible

* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (Projections de population INSEE 2007-2042, scénari