

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	409	219	190	117	113	102	77
	55-59 ans	533	273	260	42	32	231	228
	60-64 ans	796	454	342	49	38	405	304
	65-69 ans	1 000	559	441	38	34	521	407
	70-74 ans	780	445	335	21	19	424	316
	50-74 ans	3 518	1 950	1 568	267	236	1 683	1 332
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	423	229	194	125	115	104	79
	55-59 ans	549	284	265	44	33	240	232
	60-64 ans	818	467	351	50	39	417	312
	65-69 ans	1 038	588	450	41	35	547	415
	70-74 ans	815	465	350	22	19	443	331
	50-74 ans	3 643	2 033	1 610	282	241	1 751	1 369
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	172	68	104	32	59	36	45
	55-59 ans	194	79	115	11	10	68	105
	60-64 ans	270	120	150	10	17	110	133
	65-69 ans	304	123	181	8	11	115	170
	70-74 ans	219	105	114	5	7	100	107
	50-74 ans	1 159	495	664	66	104	429	560
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	22	11	11	3	7	8	4
	55-59 ans	39	15	24	2	2	13	22
	60-64 ans	40	23	17	2	1	21	16
	65-69 ans	40	18	22	2	4	16	18
	70-74 ans	27	12	15	0	3	12	12
	50-74 ans	168	79	89	9	17	70	72

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	17	11	6	4	0	7	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	60	43	17	25	11	18	6
	55-59 ans	108	65	43	11	6	54	37
	60-64 ans	134	85	49	12	3	73	46
	65-69 ans	217	137	80	7	5	130	75
	70-74 ans	173	96	77	5	4	91	73
	50-74 ans	692	426	266	60	29	366	237
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	121	75	46	45	29	30	17
	55-59 ans	146	90	56	13	10	77	46
	60-64 ans	263	171	92	17	11	154	81
	65-69 ans	321	208	113	15	9	193	104
	70-74 ans	245	158	87	6	4	152	83
	50-74 ans	1 096	702	394	96	63	606	331
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	12	5	6	4	6	1
	55-59 ans	31	11	20	1	4	10	16
	60-64 ans	53	35	18	5	5	30	13
	65-69 ans	79	47	32	5	4	42	28
	70-74 ans	81	49	32	6	1	43	31
	50-74 ans	261	154	107	23	18	131	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	22	15	7	3	1	12	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	19	11	8	2	1	9	7
	65-69 ans	22	17	5	1	0	16	5
	70-74 ans	25	17	8	0	0	17	8
	50-74 ans	80	54	26	6	4	48	22
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	13	9	4	7	2	2	2
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	21	13	8	1	1	12	7
	65-69 ans	30	24	6	2	1	22	5
	70-74 ans	34	20	14	0	0	20	14
	50-74 ans	110	76	34	12	4	64	30
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	181	118	63	70	40	48	23
	55-59 ans	254	155	99	24	16	131	83
	60-64 ans	398	256	142	29	14	227	128
	65-69 ans	538	345	193	22	14	323	179
	70-74 ans	420	256	164	11	8	245	156
	50-74 ans	1 791	1 130	661	156	92	974	569

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux)	50-54 ans	121	75	46	45	29	30	17
	55-59 ans	146	90	56	13	10	77	46
	60-64 ans	263	171	92	17	11	154	81
	65-69 ans	321	208	113	15	9	193	104
	70-74 ans	245	158	87	6	4	152	83
	50-74 ans	1 096	702	394	96	63	606	331
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	102	63	39	38	23	25	16
	55-59 ans	122	77	45	11	7	66	38
	60-64 ans	217	145	72	13	9	132	63
	65-69 ans	277	183	94	12	8	171	86
	70-74 ans	197	124	73	5	3	119	70
	50-74 ans	915	592	323	79	50	513	273
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	116	71	45	43	27	28	18
	55-59 ans	153	97	56	16	9	81	47
	60-64 ans	248	162	86	13	10	149	76
	65-69 ans	338	223	115	16	9	207	106
	70-74 ans	263	170	93	7	5	163	88
	50-74 ans	1 118	723	395	95	60	628	335
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	12	5	6	4	6	1
	55-59 ans	31	11	20	1	4	10	16
	60-64 ans	53	35	18	5	5	30	13
	65-69 ans	79	47	32	5	4	42	28
	70-74 ans	81	49	32	6	1	43	31
	50-74 ans	261	154	107	23	18	131	89

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,7	95,6	97,9	93,6	98,3	98,1	97,5
	55-59 ans	97,8	96,5	99,2	95,5	100	96,7	99,1
	60-64 ans	97,4	97,2	97,7	98	97,4	97,1	97,7
	65-69 ans	96,9	95,6	98,7	92,7	97,1	95,8	98,8
	70-74 ans	95,8	95,7	96	95,5	100	95,7	95,8
	50-74 ans	96,9	96,1	97,9	94,7	98,3	96,3	97,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,7	29,7	53,6	25,6	51,3	34,6	57
	55-59 ans	35,3	27,8	43,4	25	30,3	28,3	45,3
	60-64 ans	33	25,7	42,7	20	43,6	26,4	42,6
	65-69 ans	29,3	20,9	40,2	19,5	31,4	21	41
	70-74 ans	26,9	22,6	32,6	22,7	36,8	22,6	32,3
	50-74 ans	31,8	24,3	41,2	23,4	43,2	24,5	40,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	4,8	5,7	2,4	6,1	7,7	5,1
	55-59 ans	7,1	5,3	9,1	4,5	6,1	5,4	9,5
	60-64 ans	4,9	4,9	4,8	4	2,6	5	5,1
	65-69 ans	3,9	3,1	4,9	4,9	11,4	2,9	4,3
	70-74 ans	3,3	2,6	4,3	0	15,8	2,7	3,6
	50-74 ans	4,6	3,9	5,5	3,2	7,1	4	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0	0,8	0	1	0
	55-59 ans	0,5	1,1	0	4,5	0	0,4	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,6	2	0	0,7	0,6
	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	0	0	0,4	0,5
	70-74 ans	0,2	0	0,6	0	0	0	0,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	1,4	0	0,4	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,2	18,8	8,8	20	9,6	17,3	7,6
	55-59 ans	19,7	22,9	16,2	25	18,2	22,5	15,9
	60-64 ans	16,4	18,2	14	24	7,7	17,5	14,7
	65-69 ans	20,9	23,3	17,8	17,1	14,3	23,8	18,1
	70-74 ans	21,2	20,6	22	22,7	21,1	20,5	22,1
	50-74 ans	19	21	16,5	21,3	12	20,9	17,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	28,6	32,8	23,7	36	25,2	28,8	21,5
	55-59 ans	26,6	31,7	21,1	29,5	30,3	32,1	19,8
	60-64 ans	32,2	36,6	26,2	34	28,2	36,9	26
	65-69 ans	30,9	35,4	25,1	36,6	25,7	35,3	25,1
	70-74 ans	30,1	34	24,9	27,3	21,1	34,3	25,1
	50-74 ans	30,1	34,5	24,5	34	26,1	34,6	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	5,2	2,6	4,8	3,5	5,8	1,3
	55-59 ans	5,6	3,9	7,5	2,3	12,1	4,2	6,9
	60-64 ans	6,5	7,5	5,1	10	12,8	7,2	4,2
	65-69 ans	7,6	8	7,1	12,2	11,4	7,7	6,7
	70-74 ans	9,9	10,5	9,1	27,3	5,3	9,7	9,4
	50-74 ans	7,2	7,6	6,6	8,2	7,5	7,5	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	1,6	0	0	1,3
	55-59 ans	0,5	1,1	0	2,3	0	0,8	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0,9	0,7	1,1	0	2,9	0,7	1
	70-74 ans	0,6	0,9	0,3	0	0	0,9	0,3
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	1,1	0,4	0,7	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2,2	1,5	2,4	1,7	1,9	1,3
	55-59 ans	1,1	1,4	0,8	0	3	1,7	0,4
	60-64 ans	2,3	2,4	2,3	4	2,6	2,2	2,2
	65-69 ans	2,1	2,9	1,1	2,4	0	2,9	1,2
	70-74 ans	3,1	3,7	2,3	0	0	3,8	2,4
	50-74 ans	2,2	2,7	1,6	2,1	1,7	2,7	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	3,9	2,1	5,6	1,7	1,9	2,5
	55-59 ans	2,2	3,5	0,8	4,5	0	3,3	0,9
	60-64 ans	2,6	2,8	2,3	2	2,6	2,9	2,2
	65-69 ans	2,9	4,1	1,3	4,9	2,9	4	1,2
	70-74 ans	4,2	4,3	4	0	0	4,5	4,2
	50-74 ans	3	3,7	2,1	4,3	1,7	3,7	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,2	18,9	8,5	19,3	9,7	18,5	6,9
	55-59 ans	15,6	22,1	10,7	26,4	16,5	21,5	10
	60-64 ans	19,8	29,6	12,4	34,8	16	29	12,1
	65-69 ans	23,8	33,7	15,6	32,2	20,4	33,8	15,3
	70-74 ans	28,6	38,4	20,4	32,1	20,3	38,7	20,4
	50-74 ans	20,5	29,1	13,6	24,4	13,1	30,1	13,7
	50-74 ans **	19,5	26,8	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12	6,2	12,4	7,1	11,5	5,1
	55-59 ans	9	12,8	6	14,3	10,3	12,6	5,5
	60-64 ans	13,1	19,8	8	20,4	12,5	19,7	7,6
	65-69 ans	14,2	20,3	9,1	22	13,1	20,2	8,9
	70-74 ans	16,7	23,7	10,8	17,5	10,1	24	10,9
	50-74 ans	12,5	18,1	8,1	15	9	18,7	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	12	16,7	7,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,1	5,2	10,5	5,6	9,6	4,8
	55-59 ans	7,5	11	4,8	12,1	7,2	10,8	4,6
	60-64 ans	10,8	16,8	6,3	15,6	10,3	16,9	5,9
	65-69 ans	12,3	17,9	7,6	17,6	11,6	17,9	7,4
	70-74 ans	13,4	18,6	9,1	14,6	7,6	18,8	9,2
	50-74 ans	10,5	15,3	6,6	12,3	7,1	15,8	6,6
	50-74 ans **	10	14	6,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	11,4	6	11,8	6,6	10,8	5,4
	55-59 ans	9,4	13,8	6	17,6	9,3	13,3	5,6
	60-64 ans	12,3	18,7	7,5	15,6	11,4	19,1	7,2
	65-69 ans	15	21,8	9,3	23,4	13,1	21,6	9,1
	70-74 ans	17,9	25,5	11,6	20,4	12,7	25,7	11,5
	50-74 ans	12,8	18,6	8,1	14,8	8,5	19,4	8,1
	50-74 ans **	12,2	17	7,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,9	0,7	1,7	1	2,3	0,3
	55-59 ans	1,9	1,6	2,2	1,1	4,1	1,6	1,9
	60-64 ans	2,6	4	1,6	6	5,7	3,8	1,2
	65-69 ans	3,5	4,6	2,6	7,3	5,8	4,4	2,4
	70-74 ans	5,5	7,3	4	17,5	2,5	6,8	4,1
	50-74 ans	3	4	2,2	3,6	2,6	4	2,1
	50-74 ans **	2,7	3,4	2	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)