

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)								
	50-54 ans	610	281	329	223	231	58	98
	55-59 ans	515	258	257	111	86	147	171
	60-64 ans	598	274	324	91	82	183	242
	65-69 ans	1 663	731	932	135	141	596	791
	70-74 ans	2 113	929	1 184	150	150	779	1 034
	50-74 ans	5 499	2 473	3 026	710	690	1 763	2 336
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)								
	50-54 ans	51	17	34	12	25	5	9
	55-59 ans	33	20	13	8	3	12	10
	60-64 ans	51	24	27	8	8	16	19
	65-69 ans	141	51	90	11	30	40	60
	70-74 ans	245	122	123	21	17	101	106
	50-74 ans	521	234	287	60	83	174	204
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA								
	50-54 ans	20	6	14	3	9	3	5
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	19	12	7	3	2	9	5
	65-69 ans	12	5	7	2	3	3	4
	70-74 ans	103	52	51	4	4	48	47
	50-74 ans	169	84	85	15	19	69	66
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait								
	50-54 ans	31	11	20	9	16	2	4
	55-59 ans	18	11	7	5	2	6	5
	60-64 ans	32	12	20	5	6	7	14
	65-69 ans	129	46	83	9	27	37	56
	70-74 ans	142	70	72	17	13	53	59
	50-74 ans	352	150	202	45	64	105	138
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)								
	50-54 ans	579	270	309	214	215	56	94
	55-59 ans	497	247	250	106	84	141	166
	60-64 ans	566	262	304	86	76	176	228

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 534	685	849	126	114	559	735
	70-74 ans	1 971	859	1 112	133	137	726	975
	50-74 ans	5 147	2 323	2 824	665	626	1 658	2 198
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	15	8	7	8	6	0	1
	55-59 ans	21	13	8	5	6	8	2
	60-64 ans	20	14	6	5	2	9	4
	65-69 ans	90	51	39	12	7	39	32
	70-74 ans	127	66	61	12	10	54	51
	50-74 ans	273	152	121	42	31	110	90
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	15	8	7	8	6	0	1
	55-59 ans	20	12	8	5	6	7	2
	60-64 ans	20	14	6	5	2	9	4
	65-69 ans	88	49	39	12	7	37	32
	70-74 ans	125	64	61	11	10	53	51
	50-74 ans	268	147	121	41	31	106	90
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
	55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	77	43	34	10	5	33	29
	70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
	50-74 ans	231	126	105	32	25	94	80
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	76	42	34	10	5	32	29
	70-74 ans	107	54	53	7	10	47	43
	50-74 ans	226	123	103	30	25	93	78
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	76	42	34	10	5	32	29
	70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
	50-74 ans	229	124	105	31	25	93	80
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,4	6	10,3	5,4	10,8	8,6	9,2
	55-59 ans	6,4	7,8	5,1	7,2	3,5	8,2	5,8
	60-64 ans	8,5	8,8	8,3	8,8	9,8	8,7	7,9
	65-69 ans	8,5	7	9,7	8,1	21,3	6,7	7,6
	70-74 ans	11,6	13,1	10,4	14	11,3	13	10,3
	50-74 ans	9,5	9,5	9,5	8,5	12	9,9	8,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,1	3,9	6,1	4	6,9	3,4	4,1
	55-59 ans	3,5	4,3	2,7	4,5	2,3	4,1	2,9
	60-64 ans	5,4	4,4	6,2	5,5	7,3	3,8	5,8
	65-69 ans	7,8	6,3	8,9	6,7	19,1	6,2	7,1
	70-74 ans	6,7	7,5	6,1	11,3	8,7	6,8	5,7
	50-74 ans	6,4	6,1	6,7	6,3	9,3	6	5,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,2	35,3	41,2	25	36	60	55,6
	55-59 ans	45,5	45	46,2	37,5	33,3	50	50
	60-64 ans	37,3	50	25,9	37,5	25	56,3	26,3
	65-69 ans	8,5	9,8	7,8	18,2	10	7,5	6,7
	70-74 ans	42	42,6	41,5	19	23,5	47,5	44,3
	50-74 ans	32,4	35,9	29,6	25	22,9	39,7	32,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3	2,3	3,7	2,8	0	1,1
	55-59 ans	4,2	5,3	3,2	4,7	7,1	5,7	1,2
	60-64 ans	3,5	5,3	2	5,8	2,6	5,1	1,8
	65-69 ans	5,9	7,4	4,6	9,5	6,1	7	4,4
	70-74 ans	6,4	7,7	5,5	9	7,3	7,4	5,2
	50-74 ans	5,3	6,5	4,3	6,3	5	6,6	4,1
50-74 ans **	4,3	5,3	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	95,2	92,3	100	100	100	87,5	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	97,8	96,1	100	100	100	94,9	100	
	70-74 ans	98,4	97	100	91,7	100	98,1	100	
	50-74 ans	98,2	96,7	100	97,6	100	96,4	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	66,7	75	57,1	75	50	0	100	
	55-59 ans	95	91,7	100	80	100	100	100	
	60-64 ans	80	85,7	66,7	100	50	77,8	75	
	65-69 ans	87,5	87,8	87,2	83,3	71,4	89,2	90,6	
	70-74 ans	87,2	84,4	90,2	63,6	100	88,7	88,2	
	50-74 ans	86,2	85,7	86,8	78	80,6	88,7	88,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	90	83,3	100	83,3	100	0	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	93,8	91,7	100	80	100	100	100	
	65-69 ans	98,7	97,7	100	100	100	97	100	
	70-74 ans	98,2	100	96,4	100	100	100	95,6	
	50-74 ans	97,8	97,6	98,1	93,8	100	98,9	97,5	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)