

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	709	387	322	237	191	150	131
	55-59 ans	838	480	358	105	53	375	305
	60-64 ans	1 185	715	470	129	76	586	394
	65-69 ans	1 399	838	561	123	86	715	475
	70-74 ans	984	587	397	79	48	508	349
	50-74 ans	5 115	3 007	2 108	673	454	2 334	1 654
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	719	392	327	239	195	153	132
	55-59 ans	848	483	365	106	55	377	310
	60-64 ans	1 202	724	478	132	78	592	400
	65-69 ans	1 418	845	573	124	87	721	486
	70-74 ans	1 010	600	410	80	49	520	361
	50-74 ans	5 197	3 044	2 153	681	464	2 363	1 689
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	267	112	155	74	92	38	63
	55-59 ans	294	136	158	23	20	113	138
	60-64 ans	338	164	174	22	21	142	153
	65-69 ans	386	181	205	32	31	149	174
	70-74 ans	293	139	154	15	18	124	136
	50-74 ans	1 578	732	846	166	182	566	664
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	43	21	22	14	12	7	10
	55-59 ans	45	25	20	8	2	17	18
	60-64 ans	42	23	19	4	5	19	14
	65-69 ans	57	29	28	4	5	25	23
	70-74 ans	36	21	15	2	0	19	15
	50-74 ans	223	119	104	32	24	87	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	6	0	0	0	6	0
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	29	20	9	5	2	15	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	104	69	35	34	18	35	17
	55-59 ans	134	84	50	23	9	61	41
	60-64 ans	206	125	81	29	17	96	64
	65-69 ans	223	145	78	18	8	127	70
	70-74 ans	203	127	76	18	8	109	68
	50-74 ans	870	550	320	122	60	428	260
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	213	137	76	82	49	55	27
	55-59 ans	259	174	85	38	13	136	72
	60-64 ans	431	293	138	47	23	246	115
	65-69 ans	513	344	169	50	29	294	140
	70-74 ans	309	199	110	28	9	171	101
	50-74 ans	1 725	1 147	578	245	123	902	455
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	37	19	18	16	12	3	6
	55-59 ans	49	26	23	4	5	22	18
	60-64 ans	108	76	32	20	4	56	28
	65-69 ans	132	84	48	12	6	72	42
	70-74 ans	106	76	30	13	9	63	21
	50-74 ans	432	281	151	65	36	216	115

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	38	22	16	6	4	16	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	18	14	4	9	3	5	1
	55-59 ans	29	17	12	2	4	15	8
	60-64 ans	33	20	13	4	1	16	12
	65-69 ans	52	32	20	5	4	27	16
	70-74 ans	24	16	8	1	0	15	8
	50-74 ans	156	99	57	21	12	78	45
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	9	5	4	2	3	3	1
	55-59 ans	12	3	9	2	1	1	8
	60-64 ans	16	8	8	3	2	5	6
	65-69 ans	19	8	11	2	2	6	9
	70-74 ans	10	7	3	0	1	7	2
	50-74 ans	66	31	35	9	9	22	26
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	317	206	111	116	67	90	44
	55-59 ans	394	259	135	61	22	198	113
	60-64 ans	640	419	221	76	40	343	181
	65-69 ans	739	490	249	68	38	422	211
	70-74 ans	512	326	186	46	17	280	169
	50-74 ans	2 602	1 700	902	367	184	1 333	718

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	213	137	76	82	49	55	27
	55-59 ans	259	174	85	38	13	136	72
	60-64 ans	431	293	138	47	23	246	115
	65-69 ans	513	344	169	50	29	294	140
	70-74 ans	309	199	110	28	9	171	101
	50-74 ans	1 725	1 147	578	245	123	902	455
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	182	120	62	75	40	45	22
	55-59 ans	207	136	71	36	11	100	60
	60-64 ans	356	245	111	39	15	206	96
	65-69 ans	425	291	134	42	24	249	110
	70-74 ans	230	147	83	22	5	125	78
	50-74 ans	1 400	939	461	214	95	725	366
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	206	138	68	84	45	54	23
	55-59 ans	239	159	80	39	12	120	68
	60-64 ans	411	281	130	51	21	230	109
	65-69 ans	481	330	151	49	28	281	123
	70-74 ans	303	201	102	35	10	166	92
	50-74 ans	1 640	1 109	531	258	116	851	415
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	37	19	18	16	12	3	6
	55-59 ans	50	26	24	4	5	22	19
	60-64 ans	109	76	33	20	5	56	28
	65-69 ans	132	84	48	12	6	72	42
	70-74 ans	107	77	30	13	9	64	21
	50-74 ans	435	282	153	65	37	217	116

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,7	98,8	99,2	98,5	98	99,2
	55-59 ans	98,9	99,4	98,4	99,1	96,4	99,5	98,7
	60-64 ans	98,8	98,9	98,5	97,7	97,4	99,2	98,7
	65-69 ans	99	99,6	98,1	99,2	98,9	99,7	97,9
	70-74 ans	98,3	98,5	98	98,8	100	98,4	97,8
	50-74 ans	98,8	99,1	98,3	98,8	98,3	99,2	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,1	28,6	47,4	31	47,2	24,8	47,7
	55-59 ans	34,7	28,2	43,3	21,7	36,4	30	44,5
	60-64 ans	28,1	22,7	36,4	16,7	26,9	24	38,3
	65-69 ans	27,2	21,4	35,8	25,8	35,6	20,7	35,8
	70-74 ans	29	23,2	37,6	18,8	36,7	23,8	37,7
	50-74 ans	30,4	24	39,3	24,4	39,2	24	39,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6	5,4	6,7	5,9	6,2	4,6	7,6
	55-59 ans	5,3	5,2	5,5	7,5	3,6	4,5	5,8
	60-64 ans	3,5	3,2	4	3	6,4	3,2	3,5
	65-69 ans	4	3,4	4,9	3,2	5,7	3,5	4,7
	70-74 ans	3,6	3,5	3,7	2,5	0	3,7	4,2
	50-74 ans	4,3	3,9	4,8	4,7	5,2	3,7	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,5	0,9	0,8	0,5	0	1,5
	55-59 ans	0,7	1	0,3	1,9	1,8	0,8	0
	60-64 ans	0,2	0,3	0,2	0	0	0,3	0,3
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0,9	0,8	1	1,3	0	0,8	1,1
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,7	0,4	0,6	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,5	17,6	10,7	14,2	9,2	22,9	12,9
	55-59 ans	15,8	17,4	13,7	21,7	16,4	16,2	13,2
	60-64 ans	17,1	17,3	16,9	22	21,8	16,2	16
	65-69 ans	15,7	17,2	13,6	14,5	9,2	17,6	14,4
	70-74 ans	20,1	21,2	18,5	22,5	16,3	21	18,8
	50-74 ans	16,7	18,1	14,9	17,9	12,9	18,1	15,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	29,6	34,9	23,2	34,3	25,1	35,9	20,5
	55-59 ans	30,5	36	23,3	35,8	23,6	36,1	23,2
	60-64 ans	35,9	40,5	28,9	35,6	29,5	41,6	28,8
	65-69 ans	36,2	40,7	29,5	40,3	33,3	40,8	28,8
	70-74 ans	30,6	33,2	26,8	35	18,4	32,9	28
	50-74 ans	33,2	37,7	26,8	36	26,5	38,2	26,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	4,8	5,5	6,7	6,2	2	4,5
	55-59 ans	5,8	5,4	6,3	3,8	9,1	5,8	5,8
	60-64 ans	9	10,5	6,7	15,2	5,1	9,5	7
	65-69 ans	9,3	9,9	8,4	9,7	6,9	10	8,6
	70-74 ans	10,5	12,7	7,3	16,3	18,4	12,1	5,8
	50-74 ans	8,3	9,2	7	9,5	7,8	9,1	6,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1,7	1	0,7	0,8
	55-59 ans	0,4	0,4	0,3	0,9	0	0,3	0,3
	60-64 ans	0,7	0,7	0,8	0	1,3	0,8	0,8
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	1	1
	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	1,3	2	0,4	0,6
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	3,6	1,2	3,8	1,5	3,3	0,8
	55-59 ans	3,4	3,5	3,3	1,9	7,3	4	2,6
	60-64 ans	2,7	2,8	2,7	3	1,3	2,7	3
	65-69 ans	3,7	3,8	3,5	4	4,6	3,7	3,3
	70-74 ans	2,4	2,7	2	1,3	0	2,9	2,2
	50-74 ans	3	3,3	2,6	3,1	2,6	3,3	2,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	0,8	1,5	2	0,8
	55-59 ans	1,4	0,6	2,5	1,9	1,8	0,3	2,6
	60-64 ans	1,3	1,1	1,7	2,3	2,6	0,8	1,5
	65-69 ans	1,3	0,9	1,9	1,6	2,3	0,8	1,9
	70-74 ans	1	1,2	0,7	0	2	1,3	0,6
	50-74 ans	1,3	1	1,6	1,3	1,9	0,9	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,7	20,4	9,6	18,7	10,2	23,2	8,9
	55-59 ans	16,3	24,3	9,9	30,6	9,6	22,9	10
	60-64 ans	21,4	31,7	13,3	32,8	16,8	31,4	12,7
	65-69 ans	23,5	34	14,6	34	19,8	34,1	13,9
	70-74 ans	25,9	36	17,4	43,7	15,4	34,9	17,6
	50-74 ans	20,5	29,6	13	27	12,9	30,4	13
	50-74 ans **	19,8	27,9	12,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	13,6	6,6	13,2	7,5	14,2	5,5
	55-59 ans	10,7	16,4	6,3	19,1	5,7	15,7	6,4
	60-64 ans	14,4	22,1	8,3	20,3	9,7	22,5	8
	65-69 ans	16,3	23,9	9,9	25	15,1	23,7	9,2
	70-74 ans	15,6	22	10,3	26,6	8,2	21,3	10,5
	50-74 ans	13,6	20	8,3	18	8,6	20,6	8,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
50-74 ans **	13,1	18,8	7,9	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	8,4	11,9	5,4	12,1	6,1	11,6	4,4	
55-59 ans	8,5	12,8	5,2	18,1	4,8	11,6	5,3	
60-64 ans	11,9	18,5	6,7	16,8	6,3	18,9	6,7	
65-69 ans	13,5	20,2	7,8	21	12,5	20,1	7,2	
70-74 ans	11,6	16,2	7,7	20,9	4,5	15,6	8,1	
50-74 ans	11	16,3	6,6	15,8	6,7	16,5	6,6	
50-74 ans **	10,7	15,4	6,3	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	9,5	13,7	5,9	13,5	6,9	13,9	4,7	
55-59 ans	9,9	14,9	5,9	19,6	5,2	13,9	6	
60-64 ans	13,7	21,2	7,8	22	8,8	21,1	7,6	
65-69 ans	15,3	22,9	8,8	24,5	14,6	22,7	8,1	
70-74 ans	15,3	22,2	9,5	33,2	9,1	20,7	9,6	
50-74 ans	12,9	19,3	7,6	19	8,1	19,4	7,5	
50-74 ans **	12,5	18,1	7,3	-	-	-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,6	1,8	0,8	1,2	
55-59 ans	2,1	2,4	1,8	2	2,2	2,5	1,7	
60-64 ans	3,6	5,7	2	8,6	2,1	5,1	2	
65-69 ans	4,2	5,8	2,8	6	3,1	5,8	2,8	
70-74 ans	5,4	8,5	2,8	12,3	8,2	8	2,2	
50-74 ans	3,4	4,9	2,2	4,8	2,6	4,9	2,1	
50-74 ans **	3,2	4,3	2,1	-	-	-	-	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)