

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	184	81	103	56	65	25	38
	55-59 ans	210	91	119	34	39	57	80
	60-64 ans	589	273	316	53	61	220	255
	65-69 ans	738	305	433	46	54	259	379
	70-74 ans	948	466	482	48	32	418	450
	50-74 ans	2 669	1 216	1 453	237	251	979	1 202
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	3	1	2
	60-64 ans	17	9	8	2	0	7	8
	65-69 ans	37	15	22	4	6	11	16
	70-74 ans	67	32	35	1	5	31	30
	50-74 ans	136	61	75	10	19	51	56
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	2	1	2
	60-64 ans	12	7	5	1	0	6	5
	65-69 ans	29	13	16	3	3	10	13
	70-74 ans	37	18	19	0	1	18	18
	50-74 ans	88	42	46	6	8	36	38
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	8	2	6	1	3	1	3
	70-74 ans	30	14	16	1	4	13	12
	50-74 ans	48	19	29	4	11	15	18
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	181	81	100	56	62	25	38
	55-59 ans	208	90	118	33	38	57	80
	60-64 ans	584	271	313	52	61	219	252
	65-69 ans	730	303	427	45	51	258	376
	70-74 ans	918	452	466	47	28	405	438
	50-74 ans	2 621	1 197	1 424	233	240	964	1 184
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	9	3	6	1	1	2	5
	60-64 ans	24	14	10	2	4	12	6
	65-69 ans	33	17	16	1	2	16	14
	70-74 ans	60	36	24	6	3	30	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	131	74	57	13	11	61	46
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	9	3	6	1	1	2	5
	60-64 ans	24	14	10	2	4	12	6
	65-69 ans	33	17	16	1	2	16	14
	70-74 ans	60	36	24	6	3	30	21
	50-74 ans	131	74	57	13	11	61	46
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	19	11	8	2	3	9	5
	65-69 ans	24	11	13	0	1	11	12
	70-74 ans	39	23	16	0	1	23	15
	50-74 ans	92	50	42	5	6	45	36
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	13	8	5	2	3	6	2
	65-69 ans	15	6	9	0	1	6	8
	70-74 ans	27	16	11	0	1	16	10
	50-74 ans	61	34	27	4	6	30	21
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	18	11	7	2	3	9	4
	65-69 ans	24	11	13	0	1	11	12
	70-74 ans	38	22	16	0	1	22	15
	50-74 ans	90	49	41	5	6	44	35
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	19	11	8	2	3	9	5
	65-69 ans	24	11	13	0	1	11	12
	70-74 ans	35	20	15	0	1	20	14
	50-74 ans	88	47	41	5	6	42	35
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	19	11	8	2	3	9	5
	65-69 ans	24	11	13	0	1	11	12
	70-74 ans	40	24	16	0	1	24	15
	50-74 ans	93	51	42	5	6	46	36
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	10	4	6	0	1	4	5
	50-74 ans	23	11	12	1	2	10	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
50-74 ans	27	17	10	2	2	15	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	36	22	14	3	2	19	12
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	27	17	10	2	2	15	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	17	11	6	1	1	10	5
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	3,7	4,9	3,6	7,7	4	0
	55-59 ans	3,3	2,2	4,2	2,9	7,7	1,8	2,5
	60-64 ans	2,9	3,3	2,5	3,8	0	3,2	3,1
	65-69 ans	5	4,9	5,1	8,7	11,1	4,2	4,2
	70-74 ans	7,1	6,9	7,3	2,1	15,6	7,4	6,7
	50-74 ans	5,1	5	5,2	4,2	7,6	5,2	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	0	2,9	0	4,6	0	0
	55-59 ans	1	1,1	0,8	2,9	2,6	0	0
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	1,9	0	0,5	1,2
	65-69 ans	1,1	0,7	1,4	2,2	5,6	0,4	0,8
	70-74 ans	3,2	3	3,3	2,1	12,5	3,1	2,7
	50-74 ans	1,8	1,6	2	1,7	4,4	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,5	100	40	100	40	100	0
	55-59 ans	71,4	50	80	0	66,7	100	100
	60-64 ans	70,6	77,8	62,5	50	0	85,7	62,5
	65-69 ans	78,4	86,7	72,7	75	50	90,9	81,3
	70-74 ans	55,2	56,3	54,3	0	20	58,1	60
	50-74 ans	64,7	68,9	61,3	60	42,1	70,6	67,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	4,9	1	5,4	1,6	4	0
	55-59 ans	4,3	3,3	5,1	3	2,6	3,5	6,3
	60-64 ans	4,1	5,2	3,2	3,8	6,6	5,5	2,4
	65-69 ans	4,5	5,6	3,7	2,2	3,9	6,2	3,7
	70-74 ans	6,5	8	5,2	12,8	10,7	7,4	4,8
	50-74 ans	5	6,2	4	5,6	4,6	6,3	3,9
50-74 ans **	4,3	5,1	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	60	75	0	66,7	0	100	0
	55-59 ans	77,8	66,7	83,3	100	100	50	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	79,2	78,6	80	100	75	75	83,3	
65-69 ans	72,7	64,7	81,3	0	50	68,8	85,7	
70-74 ans	65	63,9	66,7	0	33,3	76,7	71,4	
50-74 ans	70,2	67,6	73,7	38,5	54,5	73,8	78,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	66,7	66,7	0	50	0	100	0	
55-59 ans	57,1	100	40	100	100	100	25	
60-64 ans	68,4	72,7	62,5	100	100	66,7	40	
65-69 ans	62,5	54,5	69,2	0	100	54,5	66,7	
70-74 ans	69,2	69,6	68,8	0	100	69,6	66,7	
50-74 ans	66,3	68	64,3	80	100	66,7	58,3	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5	6	5	6	5	5	5	
55-59 ans	6	6	6	5	6	6	6	
60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4	
70-74 ans	4	4	3	5	4	4	3	
50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5 (3-6)	5 (3-7)	5 (2-6)	6 (3-7)	5 (2-6)	4,5 (2-7)	5 (3-6)	
55-59 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-6)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	
60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6,5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	
65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	4,5 (3-7)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3,5 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	
50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	5 (3-6)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	37	37	,	36	,	41	,	
55-59 ans	55	57	54	25	56	89	54	
60-64 ans	76	60	98	57	142	61	72	
65-69 ans	75	63	85	,	92	63	85	
70-74 ans	71	62	83	,	88	62	83	
50-74 ans	71	60	83	42	110	62	79	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	41 (19-52)	41 (19-52)		35,5 (19-52)		41 (41-41)		
55-59 ans	56 (25-89)	57 (25-89)	56 (41-71)	25 (25-25)	56 (56-56)	89 (89-89)	56 (23-84,5)	
60-64 ans	59 (47-77)	59 (40-75)	63,5 (51-92)	57 (40-74)	55 (21-350)	59 (56-75)	70 (57-84)	
65-69 ans	65,5 (45-84,5)	63 (42-81)	74 (49-88)		92 (92-92)	63 (42-81)	65 (46,5-83,5)	
70-74 ans	56 (45-82)	59 (39-82)	55 (52-88)		88 (88-88)	59 (39-82)	55 (52-73)	
50-74 ans	57 (44-81)	58 (40-76)	57 (49-88)	40 (25-52)	72 (55-92)	60,5 (40,5-79)	57 (47-84)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	6,1	11,8	0	0	0	12,5	0	
70-74 ans	3,3	5,6	0	33,3	0	0	0	
50-74 ans	3,1	5,4	0	15,4	0	3,3	0	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	0	100	100	100	
70-74 ans	89,7	87	93,8	0	100	87	93,3	
50-74 ans	95,7	94	97,6	100	100	93,3	97,2	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	33,3	33,3	0	50	0	0	0	
55-59 ans	28,6	50	20	0	0	100	25	
60-64 ans	15,8	9,1	25	0	0	11,1	40	
65-69 ans	29,2	36,4	23,1	0	100	36,4	16,7	
70-74 ans	25	16,7	37,5	0	100	16,7	33,3	
50-74 ans	24,7	21,6	28,6	20	33,3	21,7	27,8	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	4,2	9,1	0	0	0	9,1	0	
70-74 ans	7,5	12,5	0	0	0	12,5	0	
50-74 ans	4,3	7,8	0	0	0	8,7	0	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	14,3	50	0	100	0	0	0	
60-64 ans	5,3	9,1	0	0	0	11,1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,7	9,1	23,1	0	0	9,1	25
	70-74 ans	7,5	8,3	6,3	0	0	8,3	6,7
	50-74 ans	9,7	9,8	9,5	20	0	8,7	11,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	66,7	66,7	0	50	0	100	0
	55-59 ans	28,6	0	40	0	100	0	25
	60-64 ans	36,8	36,4	37,5	50	33,3	33,3	40
	65-69 ans	25	36,4	15,4	0	0	36,4	16,7
	70-74 ans	25	29,2	18,8	0	0	29,2	20
	50-74 ans	29	33,3	23,8	40	33,3	32,6	22,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,3	0	12,5	0	33,3	0	0
	65-69 ans	8,3	0	15,4	0	0	0	16,7
	70-74 ans	12,5	16,7	6,3	0	0	16,7	6,7
	50-74 ans	8,6	7,8	9,5	0	16,7	8,7	8,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	0	20	0	0	0	25
	60-64 ans	10,5	18,2	0	0	0	22,2	0
	65-69 ans	8,3	9,1	7,7	0	0	9,1	8,3
	70-74 ans	7,5	4,2	12,5	0	0	4,2	13,3
	50-74 ans	8,6	7,8	9,5	0	0	8,7	11,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10,5	18,2	0	0	0	22,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7,5	8,3	6,3	0	0	8,3	6,7
	50-74 ans	5,4	7,8	2,4	0	0	8,7	2,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11	24,7	0	17,9	0	40	0
	55-59 ans	14,4	11,1	16,9	30,3	26,3	0	12,5
	60-64 ans	13,7	18,5	9,6	19,2	16,4	18,3	7,9
	65-69 ans	13,7	16,5	11,7	0	0	19,4	13,3
	70-74 ans	14,2	19,9	8,6	0	0	22,2	9,1
	50-74 ans	13,7	18,4	9,8	12,9	8,3	19,7	10,1
	50-74 ans **	13,5	18,1	9,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11	24,7	0	17,9	0	40	0
	55-59 ans	9,6	0	16,9	0	26,3	0	12,5
	60-64 ans	12	14,8	9,6	19,2	16,4	13,7	7,9
	65-69 ans	8,2	13,2	4,7	0	0	15,5	5,3
	70-74 ans	10,9	15,5	6,4	0	0	17,3	6,8
	50-74 ans	10,3	14,2	7	8,6	8,3	15,6	6,8
	50-74 ans **	10,5	13,5	7,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,8	0	8,5	0	0	0	12,5
	60-64 ans	6,8	7,4	6,4	19,2	16,4	4,6	4
	65-69 ans	5,5	9,9	2,3	0	0	11,6	2,7
	70-74 ans	8,7	13,3	4,3	0	0	14,8	4,6
	50-74 ans	6,5	9,2	4,2	4,3	4,2	10,4	4,2
	50-74 ans **	4,6	4,8	4,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,8	0	8,5	0	0	0	12,5
	60-64 ans	6,8	7,4	6,4	19,2	16,4	4,6	4
	65-69 ans	6,8	9,9	4,7	0	0	11,6	5,3
	70-74 ans	9,8	13,3	6,4	0	0	14,8	6,8
	50-74 ans	7,2	9,2	5,6	4,3	4,2	10,4	5,9
	50-74 ans **	5	4,8	5,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,7	0	3,2	0	16,4	0	0
65-69 ans	2,7	0	4,7	0	0	0	5,3
70-74 ans	5,4	8,8	2,1	0	0	9,9	2,3
50-74 ans	3,1	3,3	2,8	0	4,2	4,1	2,5
50-74 ans **	1,5	1,2	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	100	0	100	0	0	0	100
70-74 ans	60	75	0	0	0	75	0
50-74 ans	62,5	75	50	0	0	75	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)