

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 818	860	958	529	548	331	410
	55-59 ans	1 823	797	1 026	222	268	575	758
	60-64 ans	2 151	971	1 180	298	330	673	850
	65-69 ans	2 601	1 279	1 322	292	250	987	1 072
	70-74 ans	2 324	1 118	1 206	190	151	928	1 055
	50-74 ans	10 717	5 025	5 692	1 531	1 547	3 494	4 145
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	97	49	48	33	25	16	23
	55-59 ans	86	40	46	14	15	26	31
	60-64 ans	108	48	60	15	11	33	49
	65-69 ans	165	74	91	20	21	54	70
	70-74 ans	142	50	92	8	15	42	77
	50-74 ans	598	261	337	90	87	171	250
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	69	33	36	20	16	13	20
	55-59 ans	58	29	29	10	4	19	25
	60-64 ans	77	35	42	10	6	25	36
	65-69 ans	116	52	64	10	10	42	54
	70-74 ans	117	38	79	4	11	34	68
	50-74 ans	437	187	250	54	47	133	203
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	28	16	12	13	9	3	3
	55-59 ans	28	11	17	4	11	7	6
	60-64 ans	31	13	18	5	5	8	13
	65-69 ans	49	22	27	10	11	12	16
	70-74 ans	25	12	13	4	4	8	9
	50-74 ans	161	74	87	36	40	38	47
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 790	844	946	516	539	328	407
	55-59 ans	1 795	786	1 009	218	257	568	752
	60-64 ans	2 120	958	1 162	293	325	665	837
	65-69 ans	2 552	1 257	1 295	282	239	975	1 056
	70-74 ans	2 299	1 106	1 193	186	147	920	1 046
	50-74 ans	10 556	4 951	5 605	1 495	1 507	3 456	4 098
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	70	39	31	20	21	19	10
	55-59 ans	60	32	28	7	10	25	18
	60-64 ans	102	63	39	28	12	35	27
	65-69 ans	149	89	60	17	17	72	43
	70-74 ans	138	82	56	12	9	70	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	519	305	214	84	69	221	145
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	70	39	31	20	21	19	10
55-59 ans	59	31	28	6	10	25	18
60-64 ans	100	62	38	28	12	34	26
65-69 ans	149	89	60	17	17	72	43
70-74 ans	135	81	54	11	9	70	45
50-74 ans	513	302	211	82	69	220	142
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	64	35	29	17	20	18	9
55-59 ans	54	29	25	5	7	24	18
60-64 ans	93	56	37	25	12	31	25
65-69 ans	136	81	55	17	16	64	39
70-74 ans	127	75	52	9	7	66	45
50-74 ans	474	276	198	73	62	203	136
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	58	34	24	16	17	18	7
55-59 ans	52	27	25	5	7	22	18
60-64 ans	85	50	35	22	11	28	24
65-69 ans	128	78	50	16	15	62	35
70-74 ans	123	74	49	9	7	65	42
50-74 ans	446	263	183	68	57	195	126
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	61	35	26	17	18	18	8
55-59 ans	54	29	25	5	7	24	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	90	55	35	24	11	31	24
65-69 ans	133	80	53	16	16	64	37
70-74 ans	126	75	51	9	7	66	44
50-74 ans	464	274	190	71	59	203	131
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	10	2	8	2	3	0	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	61	34	27	16	19	18	8
55-59 ans	53	28	25	5	7	23	18
60-64 ans	92	56	36	25	12	31	24
65-69 ans	134	81	53	17	16	64	37
70-74 ans	125	74	51	9	7	65	44
50-74 ans	465	273	192	72	61	201	131
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	64	35	29	17	20	18	9
55-59 ans	54	29	25	5	7	24	18
60-64 ans	95	58	37	26	12	32	25
65-69 ans	137	81	56	17	16	64	40
70-74 ans	129	75	54	9	7	66	47
50-74 ans	479	278	201	74	62	204	139
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	29	11	18	3	14	8	4
55-59 ans	19	7	12	0	4	7	8
60-64 ans	26	11	15	7	4	4	11
65-69 ans	29	15	14	2	6	13	8
70-74 ans	43	19	24	4	4	15	20
50-74 ans	146	63	83	16	32	47	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	10	9	1	6	0	3	1
	65-69 ans	6	4	2	3	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	21	15	6	9	0	6	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	0	2	5	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	12	8	4	3	0	5	4
	65-69 ans	24	15	9	1	3	14	6
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5
	50-74 ans	63	40	23	9	6	31	17
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	24	16	8	9	4	7	4
	55-59 ans	20	14	6	2	1	12	5
	60-64 ans	33	22	11	9	4	13	7
	65-69 ans	54	35	19	7	4	28	15
	70-74 ans	45	33	12	2	0	31	12
	50-74 ans	176	120	56	29	13	91	43
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	25	16	9	7	1	9	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	13	7	6	1	2	6	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	12	4	8	1	2	3	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	20	9	12	4	8	5
	55-59 ans	27	18	9	4	3	14	6
	60-64 ans	45	30	15	12	4	18	11
	65-69 ans	78	50	28	8	7	42	21
	70-74 ans	60	42	18	2	1	40	17
	50-74 ans	239	160	79	38	19	122	60
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	16	8	9	4	7	4
	55-59 ans	20	14	6	2	1	12	5
	60-64 ans	33	22	11	9	4	13	7
	65-69 ans	54	35	19	7	4	28	15
	70-74 ans	45	33	12	2	0	31	12
	50-74 ans	176	120	56	29	13	91	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	15	7	8	3	7	4
	55-59 ans	15	11	4	1	1	10	3
	60-64 ans	29	22	7	9	3	13	4
	65-69 ans	47	31	16	6	3	25	13
	70-74 ans	39	28	11	2	0	26	11
	50-74 ans	152	107	45	26	10	81	35
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	17	7	10	3	7	4
	55-59 ans	17	12	5	2	1	10	4
	60-64 ans	32	23	9	9	4	14	5
	65-69 ans	52	36	16	8	3	28	13
	70-74 ans	43	32	11	2	0	30	11
	50-74 ans	168	120	48	31	11	89	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	25	16	9	7	1	9	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	25	16	9	7	1	9	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	9	5	4	3	1	2	3
	50-74 ans	18	11	7	5	1	6	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	16	11	5	5	0	6	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	20	13	7	6	1	7	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	19	12	7	4	4	8	3

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,7	5	6,2	4,6	4,8	5,6
	55-59 ans	4,7	5	4,5	6,3	5,6	4,5	4,1
	60-64 ans	5	4,9	5,1	5	3,3	4,9	5,8
	65-69 ans	6,3	5,8	6,9	6,8	8,4	5,5	6,5
	70-74 ans	6,1	4,5	7,6	4,2	9,9	4,5	7,3
	50-74 ans	5,6	5,2	5,9	5,9	5,6	4,9	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,9	1,3	2,5	1,6	0,9	0,7
	55-59 ans	1,5	1,4	1,7	1,8	4,1	1,2	0,8
	60-64 ans	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	1,2	1,5
	65-69 ans	1,9	1,7	2	3,4	4,4	1,2	1,5
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,1	2,6	0,9	0,9
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	2,4	2,6	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	67,3	75	60,6	64	81,3	87
	55-59 ans	67,4	72,5	63	71,4	26,7	73,1	80,6
	60-64 ans	71,3	72,9	70	66,7	54,5	75,8	73,5
	65-69 ans	70,3	70,3	70,3	50	47,6	77,8	77,1
	70-74 ans	82,4	76	85,9	50	73,3	81	88,3
	50-74 ans	73,1	71,6	74,2	60	54	77,8	81,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,6	3,3	3,9	3,9	5,8	2,5
	55-59 ans	3,3	4,1	2,8	3,2	3,9	4,4	2,4
	60-64 ans	4,8	6,6	3,4	9,6	3,7	5,3	3,2
	65-69 ans	5,8	7,1	4,6	6	7,1	7,4	4,1
	70-74 ans	6	7,4	4,7	6,5	6,1	7,6	4,5
	50-74 ans	4,9	6,2	3,8	5,6	4,6	6,4	3,5
50-74 ans **	4,6	5,6	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	96,9	100	85,7	100	100	100
	60-64 ans	98	98,4	97,4	100	100	97,1	96,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,8	98,8	96,4	91,7	100	100	95,7
	50-74 ans	98,8	99	98,6	97,6	100	99,5	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	89,7	93,5	85	95,2	94,7	90
	55-59 ans	91,5	93,5	89,3	83,3	70	96	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	93	90,3	97,4	89,3	100	91,2	96,2	
65-69 ans	91,3	91	91,7	100	94,1	88,9	90,7	
70-74 ans	94,1	92,6	96,3	81,8	77,8	94,3	100	
50-74 ans	92,4	91,4	93,8	89	89,9	92,3	95,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	90,6	97,1	82,8	94,1	85	100	77,8	
55-59 ans	96,3	93,1	100	100	100	91,7	100	
60-64 ans	91,4	89,3	94,6	88	91,7	90,3	96	
65-69 ans	94,1	96,3	90,9	94,1	93,8	96,9	89,7	
70-74 ans	96,9	98,7	94,2	100	100	98,5	93,3	
50-74 ans	94,1	95,3	92,4	93,2	91,9	96,1	92,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3	3	3	3	4	3	3	
55-59 ans	4	3	4	3	3	3	4	
60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3	
65-69 ans	3	3	4	3	4	3	4	
70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3	
50-74 ans	3	3	3	3	4	3	3	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	
55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	
50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	79	89	67	81	56	97	91	
55-59 ans	73	72	74	81	77	70	73	
60-64 ans	73	74	71	83	64	66	75	
65-69 ans	73	73	73	88	67	68	75	
70-74 ans	76	82	67	96	80	80	64	
50-74 ans	74	78	70	85	65	75	72	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	68,5 (47-97,5)	78 (52-105)	53 (40-89)	67 (52-93)	51 (39,5-74)	81 (59-109)	99 (47-117)	
55-59 ans	72 (49-91)	66,5 (47-85)	77 (50-107)	74 (72-82)	55 (50-113)	58 (45-88)	78 (36-105)	
60-64 ans	61 (47-82)	60 (43,5-81,5)	62 (51-88)	62 (52-94)	51,5 (46,5-77)	57 (43-81)	64 (55-106)	
65-69 ans	64 (42-97)	64 (41-96)	66 (44-99)	70 (56-94)	67 (49-85)	62,5 (40-97)	60 (42-102)	
70-74 ans	67 (42-89)	68 (47-89)	62 (38-90)	77 (68-105)	91 (56-102)	65,5 (42-83)	60,5 (37,5-75,5)	
50-74 ans	64 (45,5-95)	64 (46-95)	63 (44-95)	68 (54-94)	55,5 (46-83)	63 (42-95)	66 (43-97)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	5,7	7,7	3,2	10	4,8	5,3	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	6,3	3,6	14,3	10	4	0
	60-64 ans	2,9	3,2	2,6	0	0	5,7	3,7
	65-69 ans	4	3,4	5	0	5,9	4,2	4,7
	70-74 ans	2,2	2,4	1,8	8,3	11,1	1,4	0
	50-74 ans	3,7	3,9	3,3	4,8	5,8	3,6	2,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,3	97,1	93,1	94,1	95	100	88,9
	55-59 ans	98,1	96,6	100	100	100	95,8	100
	60-64 ans	98,9	100	97,3	100	100	100	96
	65-69 ans	98,5	100	96,4	100	100	100	94,9
	70-74 ans	98,4	98,7	98,1	100	100	98,5	97,8
	50-74 ans	98,1	98,9	97	98,6	98,4	99	96,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,3	31,4	62,1	17,6	70	44,4	44,4
	55-59 ans	35,2	24,1	48	0	57,1	29,2	44,4
	60-64 ans	27,4	19	40,5	26,9	33,3	12,5	44
	65-69 ans	21,2	18,5	25	11,8	37,5	20,3	20
	70-74 ans	33,3	25,3	44,4	44,4	57,1	22,7	42,6
	50-74 ans	30,5	22,7	41,3	21,6	51,6	23	36,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,6	2,9	0	0	0	5,6	0
	55-59 ans	1,9	0	4	0	0	0	5,6
	60-64 ans	10,5	15,5	2,7	23,1	0	9,4	4
	65-69 ans	4,4	4,9	3,6	17,6	0	1,6	5
	70-74 ans	2,3	1,3	3,7	0	0	1,5	4,3
	50-74 ans	4,4	5,4	3	12,2	0	2,9	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	0	3,4	0	5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	1,7	2,7	0	8,3	3,1	0
	65-69 ans	2,2	2,5	1,8	0	0	3,1	2,5
	70-74 ans	1,6	2,7	0	0	0	3	0
	50-74 ans	1,7	1,8	1,5	0	3,2	2,5	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,8	11,4	3,4	17,6	0	5,6	11,1
	55-59 ans	13	13,8	12	40	28,6	8,3	5,6
	60-64 ans	12,6	13,8	10,8	11,5	0	15,6	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,5	18,5	16,1	5,9	18,8	21,9	15
	70-74 ans	11,6	12	11,1	0	14,3	13,6	10,6
	50-74 ans	13,2	14,4	11,4	12,2	9,7	15,2	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	37,5	45,7	27,6	52,9	20	38,9	44,4
	55-59 ans	37	48,3	24	40	14,3	50	27,8
	60-64 ans	34,7	37,9	29,7	34,6	33,3	40,6	28
	65-69 ans	39,4	43,2	33,9	41,2	25	43,8	37,5
	70-74 ans	34,9	44	22,2	22,2	0	47	25,5
	50-74 ans	36,7	43,2	27,9	39,2	21	44,6	30,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	2,9	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	5,6	6,9	4	20	0	4,2	5,6
	60-64 ans	6,3	6,9	5,4	0	0	12,5	8
	65-69 ans	3,6	3,7	3,6	11,8	0	1,6	5
	70-74 ans	7,8	8	7,4	33,3	14,3	4,5	6,4
	50-74 ans	5,2	5,8	4,5	9,5	1,6	4,4	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,9	2,5	3,6	5,9	6,3	1,6	2,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,7	1	1,4	1,6	0,5	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	0	3,4	0	5	0	0
	55-59 ans	3,7	0	8	0	0	0	11,1
	60-64 ans	3,2	5,2	0	3,8	0	6,3	0
	65-69 ans	1,5	1,2	1,8	0	6,3	1,6	0
	70-74 ans	3,9	4	3,7	0	0	4,5	4,3
	50-74 ans	2,7	2,5	3	1,4	3,2	2,9	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	2,9	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	1,9	3,4	0	0	0	4,2	0
	60-64 ans	1,1	0	2,7	0	8,3	0	0
	65-69 ans	2,9	0	7,1	0	0	0	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,9	2,7	5,6	0	14,3	3	4,3
	50-74 ans	2,5	1,4	4	1,4	3,2	1,5	4,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,2	23,7	9,5	23,3	7,4	24,4	12,3
	55-59 ans	15	22,9	8,9	18,3	11,7	24,6	8
	60-64 ans	21,2	31,3	12,9	41	12,3	27,1	13,1
	65-69 ans	30,6	39,8	21,6	28,4	29,3	43,1	19,9
	70-74 ans	26,1	38	15,1	10,8	6,8	43,5	16,3
	50-74 ans	22,6	32,3	14,1	25,4	12,6	35,3	14,6
	50-74 ans **	20,8	29,4	12,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,4	19	8,5	17,4	7,4	21,3	9,8
	55-59 ans	11,1	17,8	5,9	9,2	3,9	21,1	6,6
	60-64 ans	15,6	23	9,5	30,7	12,3	19,5	8,4
	65-69 ans	21,2	27,8	14,7	24,8	16,7	28,7	14,2
	70-74 ans	19,6	29,8	10,1	10,8	0	33,7	11,5
	50-74 ans	16,7	24,2	10	19,4	8,6	26,3	10,5
	50-74 ans **	15,5	22,3	9,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	17,8	7,4	15,5	5,6	21,3	9,8
	55-59 ans	8,4	14	4	4,6	3,9	17,6	4
	60-64 ans	13,7	23	6	30,7	9,2	19,5	4,8
	65-69 ans	18,4	24,7	12,4	21,3	12,6	25,6	12,3
	70-74 ans	17	25,3	9,2	10,8	0	28,3	10,5
	50-74 ans	14,4	21,6	8	17,4	6,6	23,4	8,5
	50-74 ans **	13,4	20	7,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,4	20,1	7,4	19,4	5,6	21,3	9,8
	55-59 ans	9,5	15,3	5	9,2	3,9	17,6	5,3
	60-64 ans	15,1	24	7,7	30,7	12,3	21,1	6
	65-69 ans	20,4	28,6	12,4	28,4	12,6	28,7	12,3
	70-74 ans	18,7	28,9	9,2	10,8	0	32,6	10,5
	50-74 ans	15,9	24,2	8,6	20,7	7,3	25,8	9
	50-74 ans **	14,8	22,2	7,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,9	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,7	2,5	1	4,6	0	1,8	1,3
60-64 ans	2,8	4,2	1,7	0	0	6	2,4
65-69 ans	2	2,4	1,5	7,1	0	1	1,9
70-74 ans	4,3	5,4	3,4	16,1	6,8	3,3	2,9
50-74 ans	2,4	3,2	1,6	4,7	0,7	2,6	2
50-74 ans **	2,1	2,9	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	33,3	50	0	100	0	0	0
60-64 ans	66,7	50	100	0	0	50	100
65-69 ans	20	33,3	0	50	0	0	0
70-74 ans	10	16,7	0	0	0	33,3	0
50-74 ans	28	31,3	22,2	28,6	0	33,3	25

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)