

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	284	136	148	119	119	17	29
	55-59 ans	329	161	168	97	97	64	71
	60-64 ans	404	201	203	116	94	85	109
	65-69 ans	642	289	353	116	136	173	217
	70-74 ans	426	200	226	59	56	141	170
	50-74 ans	2 085	987	1 098	507	502	480	596
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	16	7	9	7	6	0	3
	55-59 ans	29	12	17	8	6	4	11
	60-64 ans	40	23	17	14	10	9	7
	65-69 ans	40	19	21	7	12	12	9
	70-74 ans	41	20	21	9	9	11	12
	50-74 ans	166	81	85	45	43	36	42
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	19	12	7	7	2	5	5
	65-69 ans	20	10	10	4	5	6	5
	70-74 ans	23	10	13	4	5	6	8
	50-74 ans	76	41	35	21	15	20	20
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	11	4	7	4	4	0	3
	55-59 ans	20	6	14	5	5	1	9
	60-64 ans	21	11	10	7	8	4	2
	65-69 ans	20	9	11	3	7	6	4
	70-74 ans	18	10	8	5	4	5	4
	50-74 ans	90	40	50	24	28	16	22
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	273	132	141	115	115	17	26
	55-59 ans	309	155	154	92	92	63	62
	60-64 ans	383	190	193	109	86	81	107
	65-69 ans	622	280	342	113	129	167	213
	70-74 ans	408	190	218	54	52	136	166
	50-74 ans	1 995	947	1 048	483	474	464	574
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	13	8	5	5	5	3	0
	55-59 ans	12	7	5	6	3	1	2
	60-64 ans	22	11	11	6	8	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	38	26	12	12	4	14	8
	70-74 ans	26	18	8	6	2	12	6
	50-74 ans	111	70	41	35	22	35	19
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	13	8	5	5	5	3	0
	55-59 ans	12	7	5	6	3	1	2
	60-64 ans	22	11	11	6	8	5	3
	65-69 ans	38	26	12	12	4	14	8
	70-74 ans	26	18	8	6	2	12	6
	50-74 ans	111	70	41	35	22	35	19
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
	55-59 ans	11	6	5	5	3	1	2
	60-64 ans	15	9	6	4	4	5	2
	65-69 ans	26	17	9	7	3	10	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	82	51	31	23	16	28	15
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
	55-59 ans	11	6	5	5	3	1	2
	60-64 ans	14	8	6	3	4	5	2
	65-69 ans	25	16	9	7	3	9	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	80	49	31	22	16	27	15
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
	55-59 ans	11	6	5	5	3	1	2
	60-64 ans	15	9	6	4	4	5	2
	65-69 ans	26	17	9	7	3	10	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	82	51	31	23	16	28	15
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
	55-59 ans	11	6	5	5	3	1	2
	60-64 ans	15	9	6	4	4	5	2
	65-69 ans	26	17	9	7	3	10	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	82	51	31	23	16	28	15
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
	55-59 ans	11	6	5	5	3	1	2
	60-64 ans	15	9	6	4	4	5	2
	65-69 ans	26	17	9	7	3	10	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	82	51	31	23	16	28	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	2	4	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	28	14	14	3	9	11	5
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	13	10	3	6	1	4	2
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	5	4	3	3	2	1
	65-69 ans	6	4	2	3	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	29	19	10	9	5	10	5
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	10	6	4	4	3	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	12	8	4	4	1	4	3
	70-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
	50-74 ans	42	29	13	15	6	14	7
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	5	4	3	3	2	1
	65-69 ans	6	4	2	3	0	1	2
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	29	19	10	9	5	10	5
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	2	2	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	50-74 ans	24	17	7	7	4	10	3
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	2	2	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	50-74 ans	24	17	7	7	4	10	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	3	0	2	3

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,1	6,1	5,9	5	0	10,3
	55-59 ans	8,8	7,5	10,1	8,2	6,2	6,3	15,5
	60-64 ans	9,9	11,4	8,4	12,1	10,6	10,6	6,4
	65-69 ans	6,2	6,6	5,9	6	8,8	6,9	4,1
	70-74 ans	9,6	10	9,3	15,3	16,1	7,8	7,1
	50-74 ans	8	8,2	7,7	8,9	8,6	7,5	7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,9	2,9	4,7	3,4	3,4	0	10,3
	55-59 ans	6,1	3,7	8,3	5,2	5,2	1,6	12,7
	60-64 ans	5,2	5,5	4,9	6	8,5	4,7	1,8
	65-69 ans	3,1	3,1	3,1	2,6	5,1	3,5	1,8
	70-74 ans	4,2	5	3,5	8,5	7,1	3,5	2,4
	50-74 ans	4,3	4,1	4,6	4,7	5,6	3,3	3,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	31,3	42,9	22,2	42,9	33,3	0	0
	55-59 ans	31	50	17,6	37,5	16,7	75	18,2
	60-64 ans	47,5	52,2	41,2	50	20	55,6	71,4
	65-69 ans	50	52,6	47,6	57,1	41,7	50	55,6
	70-74 ans	56,1	50	61,9	44,4	55,6	54,5	66,7
	50-74 ans	45,8	50,6	41,2	46,7	34,9	55,6	47,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,8	6,1	3,5	4,3	4,3	17,6	0
	55-59 ans	3,9	4,5	3,2	6,5	3,3	1,6	3,2
	60-64 ans	5,7	5,8	5,7	5,5	9,3	6,2	2,8
	65-69 ans	6,1	9,3	3,5	10,6	3,1	8,4	3,8
	70-74 ans	6,4	9,5	3,7	11,1	3,8	8,8	3,6
	50-74 ans	5,6	7,4	3,9	7,2	4,6	7,5	3,3
	50-74 ans **	5,2	6,6	3,9	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,6	75	100	80	100	66,7	0
	55-59 ans	91,7	85,7	100	83,3	100	100	100
	60-64 ans	68,2	81,8	54,5	66,7	50	100	66,7
	65-69 ans	68,4	65,4	75	58,3	75	71,4	75
	70-74 ans	73,1	72,2	75	50	50	83,3	83,3
	50-74 ans	73,9	72,9	75,6	65,7	72,7	80	78,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	93,3	88,9	100	75	100	100	100
	65-69 ans	96,2	94,1	100	100	100	90	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	97,6	96,1	100	95,7	100	96,4	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4
	55-59 ans	5	6	5	6	5	5	4
	60-64 ans	5	5	5	5	6	5	5
	65-69 ans	4	4	5	5	5	4	4
	70-74 ans	5	5	5	5	5	4	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-8)	4 (2-7)	2 (2-6)
	55-59 ans	4 (2-7)	5 (2-7)	3 (2-7)	5 (2-8)	4 (2-7)	4 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	3 (2-7)	3 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-7)	4 (2-7)
	65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-6)
	70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)
	50-74 ans	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	85	56	104	56	47	,
	55-59 ans	71	60	85	65	102	36	61
	60-64 ans	104	65	163	33	231	91	26
	65-69 ans	73	88	44	80	47	93	43
	70-74 ans	90	114	38	94	31	120	40
	50-74 ans	82	87	75	74	105	97	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	42 (34-78)	57,5 (42-78)	36 (28-42)	66,5 (48,5-159)	36 (28-42)	47 (34-60)	
	55-59 ans	67 (36-94)	54 (36-69)	88 (67-94)	62 (46-69)	94 (67-144)	36 (36-36)	60,5 (33-88)
	60-64 ans	49 (33-68)	43 (42-68)	57,5 (33-66)	34,5 (22-43)	62,5 (57,5-404,5)	68 (49-77)	26 (19-33)
	65-69 ans	46 (31-75)	49 (30-97)	44 (34-56)	97 (25-104)	44 (34-62)	44 (30-70)	41,5 (33-56)
	70-74 ans	50 (31-77)	62 (46-155)	34,5 (25-50)	69 (56-158)	31 (31-31)	55 (46-155)	38 (25-50)
	50-74 ans	49 (33-76)	55 (36-78)	44 (33-66)	56 (31-99)	57,5 (35-80,5)	49 (36-76,5)	35 (25-56)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	10,5	7,7	16,7	8,3	0	7,1	25
	70-74 ans	15,4	16,7	12,5	33,3	0	8,3	16,7
	50-74 ans	7,2	7,1	7,3	8,6	0	5,7	15,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	33,3	80	50	80	0	0
	55-59 ans	45,5	33,3	60	20	66,7	100	50
	60-64 ans	20	22,2	16,7	0	25	40	0
	65-69 ans	30,8	23,5	44,4	0	66,7	40	33,3
	70-74 ans	31,6	30,8	33,3	0	0	40	40
	50-74 ans	34,1	27,5	45,2	13	56,3	39,3	33,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,8	5,9	0	0	0	10	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	2	0	0	0	3,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	9,1	16,7	0	25	0	0	0
	55-59 ans	27,3	33,3	20	40	0	0	50
	60-64 ans	6,7	11,1	0	25	0	0	0
	65-69 ans	23,1	23,5	22,2	14,3	33,3	30	16,7
	70-74 ans	10,5	15,4	0	33,3	0	10	0
	50-74 ans	15,9	19,6	9,7	26,1	6,3	14,3	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	27,3	50	0	25	0	100	0
	55-59 ans	18,2	16,7	20	20	33,3	0	0
	60-64 ans	60	55,6	66,7	75	75	40	50
	65-69 ans	23,1	23,5	22,2	42,9	0	10	33,3
	70-74 ans	47,4	46,2	50	33,3	100	50	40
	50-74 ans	35,4	37,3	32,3	39,1	31,3	35,7	33,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	9,1	0	20	0	20	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,8	5,9	0	14,3	0	0	0
	70-74 ans	5,3	7,7	0	33,3	0	0	0
	50-74 ans	3,7	3,9	3,2	8,7	6,3	0	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	9,1	16,7	0	20	0	0	0	
60-64 ans	13,3	11,1	16,7	0	0	20	50	
65-69 ans	15,4	17,6	11,1	28,6	0	10	16,7	
70-74 ans	5,3	0	16,7	0	0	0	20	
50-74 ans	9,8	9,8	9,7	13	0	7,1	20	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	14,7	30,3	0	17,4	0	117,6	0	
55-59 ans	16,2	19,4	13	32,6	10,9	0	16,1	
60-64 ans	26,1	31,6	20,7	36,7	34,9	24,7	9,3	
65-69 ans	19,3	28,6	11,7	35,4	7,8	24	14,1	
70-74 ans	27	42,1	13,8	37	19,2	44,1	12	
50-74 ans	21,1	30,6	12,4	31,1	12,7	30,2	12,2	
50-74 ans **	19,9	29,2	11,4	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	11	22,7	0	8,7	0	117,6	0	
55-59 ans	6,5	6,5	6,5	10,9	10,9	0	0	
60-64 ans	23,5	26,3	20,7	27,5	34,9	24,7	9,3	
65-69 ans	9,6	14,3	5,8	26,5	0	6	9,4	
70-74 ans	22,1	31,6	13,8	18,5	19,2	36,8	12	
50-74 ans	14,5	20,1	9,5	18,6	10,5	21,6	8,7	
50-74 ans **	13,9	19,4	8,9	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11	22,7	0	8,7	0	117,6	0
	55-59 ans	6,5	6,5	6,5	10,9	10,9	0	0
	60-64 ans	15,7	21,1	10,4	18,3	23,3	24,7	0
	65-69 ans	8	10,7	5,8	17,7	0	6	9,4
	70-74 ans	19,6	31,6	9,2	18,5	19,2	36,8	6
	50-74 ans	12	18	6,7	14,5	8,4	21,6	5,2
	50-74 ans **	11,6	17,7	6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11	22,7	0	8,7	0	117,6	0
	55-59 ans	6,5	6,5	6,5	10,9	10,9	0	0
	60-64 ans	15,7	21,1	10,4	18,3	23,3	24,7	0
	65-69 ans	8	10,7	5,8	17,7	0	6	9,4
	70-74 ans	19,6	31,6	9,2	18,5	19,2	36,8	6
	50-74 ans	12	18	6,7	14,5	8,4	21,6	5,2
	50-74 ans **	11,6	17,7	6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	0	7,1	0	8,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	3,6	0	8,8	0	0	0
	70-74 ans	2,5	5,3	0	18,5	0	0	0
	50-74 ans	1,5	2,1	1	4,1	2,1	0	0
	50-74 ans **	1,5	1,2	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	100	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	100	100	0	100	0	0	0
	50-74 ans	100	100	100	100	100	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)