

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	751	229	522	154	298	75	224
	55-59 ans	754	259	495	54	65	205	430
	60-64 ans	629	216	413	48	45	168	368
	65-69 ans	385	208	177	35	28	173	149
	70-74 ans	474	243	231	22	18	221	213
	50-74 ans	2 993	1 155	1 838	313	454	842	1 384
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	56	27	29	23	16	4	13
	55-59 ans	72	25	47	5	10	20	37
	60-64 ans	80	21	59	5	3	16	56
	65-69 ans	45	22	23	0	3	22	20
	70-74 ans	66	23	43	4	5	19	38
	50-74 ans	319	118	201	37	37	81	164
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	44	22	22	19	11	3	11
	55-59 ans	58	21	37	4	7	17	30
	60-64 ans	73	20	53	5	3	15	50
	65-69 ans	37	18	19	0	3	18	16
	70-74 ans	31	12	19	0	3	12	16
	50-74 ans	243	93	150	28	27	65	123
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	12	5	7	4	5	1	2
	55-59 ans	14	4	10	1	3	3	7
	60-64 ans	7	1	6	0	0	1	6
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	35	11	24	4	2	7	22
	50-74 ans	76	25	51	9	10	16	41
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	739	224	515	150	293	74	222
	55-59 ans	740	255	485	53	62	202	423
	60-64 ans	622	215	407	48	45	167	362
	65-69 ans	377	204	173	35	28	169	145
	70-74 ans	439	232	207	18	16	214	191
	50-74 ans	2 917	1 130	1 787	304	444	826	1 343
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	27	15	12	2	0	13	12
	60-64 ans	19	8	11	3	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	9	17	0	1	9	16
	50-74 ans	107	50	57	11	12	39	45
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	27	15	12	2	0	13	12
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	26	9	17	0	1	9	16
	50-74 ans	106	49	57	10	12	39	45
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	101	47	54	10	12	37	42
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	20	8	12	5	8	3	4
	55-59 ans	22	12	10	2	0	10	10
	60-64 ans	17	7	10	2	1	5	9
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	23	9	14	0	1	9	13
	50-74 ans	96	46	50	10	11	36	39
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	17	7	10	2	1	5	9
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	100	47	53	10	12	37	41
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	101	47	54	10	12	37	42
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	101	47	54	10	12	37	42
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11	2	9	0	7	2	2
	55-59 ans	14	6	8	1	0	5	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	2	6	1	0	1	6
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	11	3	8	0	1	3	7
	50-74 ans	50	15	35	2	9	13	26
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	8	0	2	0	6	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3	
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)									
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2	
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté									
	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0	
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2	
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1	
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0	
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5	
	50-74 ans	33	23	10	7	2	16	8	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)									
	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	24	15	9	5	2	10	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
A40- Perdus de vue								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	11,8	5,6	14,9	5,4	5,3	5,8
	55-59 ans	9,5	9,7	9,5	9,3	15,4	9,8	8,6
	60-64 ans	12,7	9,7	14,3	10,4	6,7	9,5	15,2
	65-69 ans	11,7	10,6	13	0	10,7	12,7	13,4
	70-74 ans	13,9	9,5	18,6	18,2	27,8	8,6	17,8
	50-74 ans	10,7	10,2	10,9	11,8	8,1	9,6	11,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	2,2	1,3	2,6	1,7	1,3	0,9
	55-59 ans	1,9	1,5	2	1,9	4,6	1,5	1,6
	60-64 ans	1,1	0,5	1,5	0	0	0,6	1,6
	65-69 ans	2,1	1,9	2,3	0	0	2,3	2,7
	70-74 ans	7,4	4,5	10,4	18,2	11,1	3,2	10,3
	50-74 ans	2,5	2,2	2,8	2,9	2,2	1,9	3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,6	81,5	75,9	82,6	68,8	75	84,6
	55-59 ans	80,6	84	78,7	80	70	85	81,1
	60-64 ans	91,3	95,2	89,8	100	100	93,8	89,3
	65-69 ans	82,2	81,8	82,6	0	100	81,8	80
	70-74 ans	47	52,2	44,2	0	60	63,2	42,1
	50-74 ans	76,2	78,8	74,6	75,7	73	80,2	75
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,6	2,5	3,3	3,1	4,1	1,8
	55-59 ans	3,6	5,9	2,5	3,8	0	6,4	2,8
	60-64 ans	3,1	3,7	2,7	6,3	2,2	3	2,8
	65-69 ans	3,7	4,9	2,3	2,9	3,6	5,3	2,1
	70-74 ans	5,9	3,9	8,2	0	6,3	4,2	8,4
	50-74 ans	3,7	4,4	3,2	3,6	2,7	4,7	3,4
	50-74 ans **	3,9	4,4	3,4	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	94,7	87,5	100	66,7	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	99,1	98	100	90,9	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	85,2	86,7	83,3	100	0	84,6	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	96,2	100	94,1	0	100	100	93,8
50-74 ans	95,3	95,9	94,7	100	100	94,9	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	95,2	100	92,3	100	88,9	100	100
55-59 ans	95,7	92,3	100	100	0	90,9	100
60-64 ans	94,4	100	90,9	100	100	100	90
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	92	100	87,5	0	100	100	86,7
50-74 ans	95	97,9	92,6	100	91,7	97,3	92,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	7	6	7	7	7	6	7
55-59 ans	7	8	7	8	7	8	7
60-64 ans	7	8	7	8	7	8	7
65-69 ans	7	7	7	10	8	6	7
70-74 ans	7	6	7	9	5	6	8
50-74 ans	7	7	7	8	7	7	7
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	6 (4-7)	6 (3-7)	6 (4-7)	6 (3-7)	6 (4-7)	6 (2-7)	6 (4-7)
55-59 ans	6 (4-7)	6 (4-7)	6 (4-7)	6 (4-8)	6 (4-7)	6 (3-7)	6 (4-7)
60-64 ans	6 (4-8)	6 (3-8)	6 (4-7)	7 (4-8)	6 (3-7,5)	6 (3-8)	6 (4-7)
65-69 ans	6 (4-8)	6 (3-8)	6 (4-8)	7 (4-8)	6 (4,5-7,5)	6 (3-7)	6 (4-8)
70-74 ans	6 (3-7)	6 (3-7)	6 (3-7)	5 (2-8)	6 (3-6)	6 (3-7)	6 (3,5-7)
50-74 ans	6 (4-7)	6 (3-8)	6 (4-7)	6 (3-8)	6 (4-7)	6 (3-7)	6 (4-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	130	134	128	124	137	150	110
55-59 ans	109	120	94	231	,	100	94
60-64 ans	125	146	112	155	83	143	115
65-69 ans	121	137	82	92	90	142	79
70-74 ans	99	87	105	,	119	87	104
50-74 ans	115	123	108	148	127	117	103
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	123 (99-153)	125,5 (112,5-148)	115 (86-166)	127 (124-143)	123 (86-166)	114 (111-224)	105 (76,5-142,5)
55-59 ans	83 (72-129)	77 (63-140)	84 (74-89)	231 (49-413)		77 (63-140)	84 (74-89)
60-64 ans	111 (83-168)	142 (93-168)	106 (48-169)	155 (142-168)	83 (83-83)	101 (93-145)	111 (48-169)
65-69 ans	97 (92-137)	103 (95-139)	79,5 (63-100,5)	92 (92-92)	90 (90-90)	109 (97-139)	69 (57-111)
70-74 ans	90 (75-111)	76 (59-99)	95,5 (88,5-111,5)		119 (119-119)	76 (59-99)	93 (87-111)
50-74 ans	98 (77-140)	101 (76-143)	91,5 (83-119)	134,5 (92-153)	117 (84,5-156)	97 (76-139)	90 (74-111)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	7,4	13,3	0	0	0	15,4	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	3,8	0	5,9	0	0	0	6,3	
50-74 ans	2,8	4	1,8	0	0	5,1	2,2	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	52,4	25	69,2	0	77,8	66,7	50	
55-59 ans	60,9	46,2	80	50	0	45,5	80	
60-64 ans	44,4	28,6	54,5	50	0	20	60	
65-69 ans	42,9	20	100	0	100	22,2	100	
70-74 ans	44	33,3	50	0	100	33,3	46,7	
50-74 ans	49,5	31,9	64,8	20	75	35,1	61,9	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	4,8	12,5	0	20	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	2	4,3	0	10	0	2,7	0	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	4,8	12,5	0	20	0	0	0	
55-59 ans	8,7	15,4	0	50	0	9,1	0	
60-64 ans	11,1	28,6	0	0	0	40	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	8	22,2	0	0	0	22,2	0
	50-74 ans	7,9	17	0	20	0	16,2	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,8	50	7,7	60	11,1	33,3	0
	55-59 ans	17,4	15,4	20	0	0	18,2	20
	60-64 ans	16,7	14,3	18,2	50	100	0	10
	65-69 ans	35,7	50	0	100	0	44,4	0
	70-74 ans	32	33,3	31,3	0	0	33,3	33,3
	50-74 ans	24,8	31,9	18,5	50	16,7	27	19
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	9,5	0	15,4	0	11,1	0	25
	55-59 ans	8,7	15,4	0	0	0	18,2	0
	60-64 ans	11,1	14,3	9,1	0	0	20	10
	65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	8	11,1	6,3	0	0	11,1	6,7
	50-74 ans	8,9	10,6	7,4	0	8,3	13,5	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,8	0	7,7	0	0	0	25
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,6	14,3	0	0	0	20	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2,1	1,9	0	0	2,7	2,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,3	7,7	0	0	0	9,1	0
	60-64 ans	11,1	0	18,2	0	0	0	20
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	8	0	12,5	0	0	0	13,3
	50-74 ans	5	2,1	7,4	0	0	2,7	9,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	22,3	1,9	26,7	3,4	13,5	0
	55-59 ans	8,1	15,7	4,1	18,9	0	14,9	4,7
	60-64 ans	8	14	4,9	20,8	22,2	12	2,8
	65-69 ans	15,9	29,4	0	28,6	0	29,6	0
	70-74 ans	22,8	21,6	24,2	0	0	23,4	26,2
	50-74 ans	11,3	20,4	5,6	23	4,5	19,4	6
	50-74 ans **	12,7	19,8	6,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	17,9	1,9	20	3,4	13,5	0
	55-59 ans	5,4	7,8	4,1	0	0	9,9	4,7
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	20,8	22,2	0	2,8
	65-69 ans	13,3	24,5	0	28,6	0	23,7	0
	70-74 ans	18,2	12,9	24,2	0	0	14	26,2
	50-74 ans	8,6	13,3	5,6	16,4	4,5	12,1	6
	50-74 ans **	9,4	12,8	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	17,9	1,9	20	3,4	13,5	0
	55-59 ans	5,4	7,8	4,1	0	0	9,9	4,7
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	20,8	22,2	0	2,8
	65-69 ans	13,3	24,5	0	28,6	0	23,7	0
	70-74 ans	15,9	12,9	19,3	0	0	14	20,9
	50-74 ans	8,2	13,3	5	16,4	4,5	12,1	5,2
	50-74 ans **	9	12,8	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	17,9	1,9	20	3,4	13,5	0
	55-59 ans	5,4	7,8	4,1	0	0	9,9	4,7
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	20,8	22,2	0	2,8
	65-69 ans	13,3	24,5	0	28,6	0	23,7	0
	70-74 ans	18,2	12,9	24,2	0	0	14	26,2
	50-74 ans	8,6	13,3	5,6	16,4	4,5	12,1	6
	50-74 ans **	9,4	12,8	6,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	0	3,9	0	3,4	0	4,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,7	7,8	0	0	0	9,9	0
60-64 ans	3,2	4,7	2,5	0	0	6	2,8
65-69 ans	2,7	4,9	0	0	0	5,9	0
70-74 ans	4,6	4,3	4,8	0	0	4,7	5,2
50-74 ans	3,1	4,4	2,2	0	2,3	6,1	2,2
50-74 ans **	3,2	4,3	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)