

Tableau 5 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2013-2014, pour 97 départements

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
01 - Ain	35	16	45,7
02 - Aisne	47	1	2,1
03 - Allier	27	8	29,6
04 - Alpes-de-Haute-Provence	19	8	42,1
05 - Hautes-Alpes	12	5	41,7
06 - Alpes-Maritimes	70	7	10,0
07 - Ardèche	ND	ND	ND
08 - Ardennes	32	2	6,3
09 - Ariège	19	15	78,9
10 - Aube	31	14	45,2
11 - Aude	31	8	25,8
12 - Aveyron	14	12	85,7
13 - Bouches-du-Rhône	120	45	37,5
14 - Calvados	166	1	0,6
15 - Cantal	13	2	15,4
16 - Charente	29	16	55,2
17 - Charente-Maritime	73	37	50,7
18 - Cher	28	21	75,0
19 - Corrèze	41	0	0,0
20 - Corse	6	4	66,7
21 - Côte-d'Or	39	7	17,9
22 - Côtes-d'Armor	43	23	53,5
23 - Creuse	16	5	31,3
24 - Dordogne	33	21	63,6
25 - Doubs	51	8	15,7
26 - Drôme	ND	ND	ND
27 - Eure	62	25	40,3
28 - Eure-et-Loir	22	22	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/4

01/03/2018 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
29 - Finistère	91	20	22,0
30 - Gard	37	34	91,9
31 - Haute-Garonne	56	39	69,6
32 - Gers	20	0	0,0
33 - Gironde	136	3	2,2
34 - Hérault	77	47	61,0
35 - Ille-et-Vilaine	78	22	28,2
36 - Indre	22	0	0,0
37 - Indre-et-Loire	62	2	3,2
38 - Isère	95	0	0,0
39 - Jura	24	4	16,7
40 - Landes	24	13	54,2
41 - Loir-et-Cher	59	5	8,5
42 - Loire	67	5	7,5
43 - Haute-Loire	22	0	0,0
44 - Loire-Atlantique	120	81	67,5
45 - Loiret	69	11	15,9
46 - Lot	26	0	0,0
47 - Lot-et-Garonne	28	1	3,6
48 - Lozère	3	3	100,0
49 - Maine-et-Loire	66	5	7,6
50 - Manche	64	0	0,0
51 - Marne	57	14	24,6
52 - Haute-Marne	25	13	52,0
53 - Mayenne	23	0	0,0
54 - Meurthe-et-Moselle	61	3	4,9
55 - Meuse	17	6	35,3
56 - Morbihan	77	43	55,8
57 - Moselle	93	64	68,8
58 - Nièvre	16	13	81,3
59 - Nord	185	5	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/4

01/03/2018 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
60 - Oise	52	17	32,7
61 - Orne	26	12	46,2
62 - Pas-de-Calais	120	13	10,8
63 - Puy-de-Dôme	62	0	0,0
64 - Pyrénées-Atlantiques	70	6	8,6
65 - Hautes-Pyrénées	21	10	47,6
66 - Pyrénées-Orientales	39	36	92,3
67 - Bas-Rhin	149	1	0,7
68 - Haut-Rhin	111	2	1,8
69 - Rhône	125	2	1,6
70 - Haute-Saône	23	0	0,0
71 - Saône-et-Loire	82	70	85,4
72 - Sarthe	61	2	3,3
73 - Savoie	39	9	23,1
74 - Haute-Savoie	53	17	32,1
75 - Paris	47	41	87,2
76 - Seine-Maritime	88	81	92,0
77 - Seine-et-Marne	105	6	5,7
78 - Yvelines	67	39	58,2
79 - Deux-Sèvres	57	40	70,2
80 - Somme	42	15	35,7
81 - Tarn	41	11	26,8
82 - Tarn-et-Garonne	24	5	20,8
83 - Var	96	61	63,5
84 - Vaucluse	31	16	51,6
85 - Vendée	80	14	17,5
86 - Vienne	35	25	71,4
87 - Haute-Vienne	33	6	18,2
88 - Vosges	49	0	0,0
89 - Yonne	32	20	62,5
90 - Territoire de Belfort	17	3	17,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/4

01/03/2018 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
91 - Essonne	66	7	10,6
92 - Hauts-de-Seine	63	3	4,8
93 - Seine-Saint-Denis	65	7	10,8
94 - Val-de-Marne	66	7	10,6
95 - Val-d'Oise	59	22	37,3
971 - Guadeloupe	22	16	72,7
972 - Martinique	28	1	3,6
973 - Guyane	2	2	100,0
974 - La Réunion	44	4	9,1

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire

ND : Données non disponibles