Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,4	6,2	7,1	6,8	5,5	5,6
	55-59 ans	6,4	6,6	6,2	9,2	8,8	6	5,8
	60-64 ans	6	6	6,1	9	9,6	5,4	5,5
	65-69 ans	6,1	5,9	6,2	8,7	9,3	5,5	5,9
	70-74 ans	6,8	6,3	7,1	9,9	10,7	5,9	6,7
	50-74 ans	6,3	6,2	6,3	8	8	5,7	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non	-0-4	•						
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2	2	2,6	2,5	1,2	1,4
	55-59 ans	1,8	1,8	1,7	3,9	4	1,4	1,3
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	3,1	3,4	0,9	1,1
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	3,2	2,6	1,1	1,2
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	3,9	4	1,2	1,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	3	3	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un	F0 F4 and	60.6	60.2	60	64.0	60.6	70.0	75.0
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	69,3	68	64,2	62,6	78,3	75,9
	55-59 ans	72,5	72,2	72,7	57,4	54,9	77,1	77,7
	60-64 ans	77,8	78,6	77,2	65,2	65,1	82,8	80,4
	65-69 ans	78,3	77,6	78,9	63,4	71,5	80,7	80,2
	70-74 ans	76	76,6	75,7	60,1	62,2	79,6	77,9
DOA. Tours de mercennes event un test mesité comeiles	50-74 ans	74,5	74,6	74,4	62,8	62,8	79,9	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,3	1,7	2,5	1,8	2,1	1,7
personnes ayant fait un test analysable (70)	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	3,4	2,4	2,5	1,6
	60-64 ans	2,2	2,5	1,9	3,3	2,4	2,3	1,9
	65-69 ans	2,4	2,7	2,2	3,4	2,4	2,6	2,1
	70-74 ans	2,5	2,7	2,2	3,4 4,1	3	2,8	2,1
	50-74 ans	2,3 2,2	2,9 2,6	1,9	3	2,1	2,6 2,5	1,9
	50-74 ans **	2,2	2,6	1,9	- -	2,1	2,3	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et		_, _	_,•	-,-				
étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,6	100	99,7	100	99,5	100

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,6	99,4	99,8	98,3	100	99,8	99,7
	60-64 ans	99,6	99,7	99,6	100	98,9	99,6	99,8
	65-69 ans	99,4	99,1	99,6	100	98,4	99	99,8
	70-74 ans	99,4	99,1	99,7	100	100	98,9	99,7
	50-74 ans	99,6	99,4	99,8	99,6	99,6	99,3	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la								
coloscopie)	50-54 ans	89,5	88,4	90,8	87,9	88,8	89,2	93,4
	55-59 ans	91,4	92,1	90,7	87,2	88	93,5	91,4
	60-64 ans	91,4	92,4	90,4	92,4	90,1	92,4	90,4
	65-69 ans	92	92	92	86,5	85,5	93	92,8
	70-74 ans	90,7	90,1	91,3	86,4	86,3	90,7	92
	50-74 ans	91,1	91,1	91	88,2	88,3	92,1	91,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	98,8	98,5	99,1	98,3	99,1	98,9	99
	55-59 ans	98,1	98,2	98	96,1	97,5	98,7	98,1
	60-64 ans	97,7	97,7	97,6	100	97,6	97,2	97,7
	65-69 ans	97,8	97	98,6	97,4	100	96,9	98,5
	70-74 ans	95,7	96,4	94,9	94,1	90,9	96,7	95,5
	50-74 ans	97,7	97,6	97,8	97,8	98	97,5	97,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)