

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	72 833	34 058	38 775	19 773	21 533	14 285	17 242
	55-59 ans	65 529	29 725	35 804	4 337	4 532	25 388	31 272
	60-64 ans	73 734	32 871	40 863	4 470	4 887	28 401	35 976
	65-69 ans	64 292	29 285	35 007	3 218	3 417	26 067	31 590
	70-74 ans	44 673	19 938	24 735	1 781	2 164	18 157	22 571
	50-74 ans	321 061	145 877	175 184	33 579	36 533	112 298	138 651
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 499	1 731	1 768	1 104	1 103	627	665
	55-59 ans	2 987	1 433	1 554	314	262	1 119	1 292
	60-64 ans	3 114	1 424	1 690	296	305	1 128	1 385
	65-69 ans	2 870	1 270	1 600	202	255	1 068	1 345
	70-74 ans	2 299	934	1 365	133	177	801	1 188
	50-74 ans	14 769	6 792	7 977	2 049	2 102	4 743	5 875
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 290	1 155	1 135	696	677	459	458
	55-59 ans	2 098	983	1 115	168	143	815	972
	60-64 ans	2 246	1 027	1 219	157	176	870	1 043
	65-69 ans	2 104	943	1 161	122	152	821	1 009
	70-74 ans	1 621	692	929	78	94	614	835
	50-74 ans	10 359	4 800	5 559	1 221	1 242	3 579	4 317
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 209	576	633	408	426	168	207
	55-59 ans	889	450	439	146	119	304	320
	60-64 ans	868	397	471	139	129	258	342
	65-69 ans	766	327	439	80	103	247	336
	70-74 ans	678	242	436	55	83	187	353
	50-74 ans	4 410	1 992	2 418	828	860	1 164	1 558
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	71 624	33 482	38 142	19 365	21 107	14 117	17 035
	55-59 ans	64 640	29 275	35 365	4 191	4 413	25 084	30 952
	60-64 ans	72 866	32 474	40 392	4 331	4 758	28 143	35 634

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	63 526	28 958	34 568	3 138	3 314	25 820	31 254
	70-74 ans	43 995	19 696	24 299	1 726	2 081	17 970	22 218
	50-74 ans	316 651	143 885	172 766	32 751	35 673	111 134	137 093
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 525	823	702	491	412	332	290
	55-59 ans	1 334	742	592	134	105	608	487
	60-64 ans	1 716	870	846	157	142	713	704
	65-69 ans	1 512	802	710	118	82	684	628
	70-74 ans	1 157	588	569	70	67	518	502
	50-74 ans	7 244	3 825	3 419	970	808	2 855	2 611
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 504	814	690	483	406	331	284
	55-59 ans	1 321	739	582	132	104	607	478
	60-64 ans	1 697	862	835	156	141	706	694
	65-69 ans	1 488	789	699	114	79	675	620
	70-74 ans	1 128	570	558	67	66	503	492
	50-74 ans	7 138	3 774	3 364	952	796	2 822	2 568
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 409	758	651	449	379	309	272
	55-59 ans	1 239	682	557	119	99	563	458
	60-64 ans	1 607	813	794	144	132	669	662
	65-69 ans	1 412	745	667	104	75	641	592
	70-74 ans	1 060	531	529	58	61	473	468
	50-74 ans	6 727	3 529	3 198	874	746	2 655	2 452
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 387	752	635	444	370	308	265
	55-59 ans	1 201	656	545	112	97	544	448
	60-64 ans	1 549	785	764	134	128	651	636
	65-69 ans	1 358	718	640	100	72	618	568
	70-74 ans	1 001	503	498	53	55	450	443
	50-74 ans	6 496	3 414	3 082	843	722	2 571	2 360
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 406	758	648	449	376	309	272
	55-59 ans	1 231	676	555	117	98	559	457
	60-64 ans	1 592	810	782	144	131	666	651
	65-69 ans	1 400	742	658	103	74	639	584
	70-74 ans	1 049	527	522	58	60	469	462
	50-74 ans	6 678	3 513	3 165	871	739	2 642	2 426
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	15	3	12	0	1	3	11
	65-69 ans	12	3	9	1	1	2	8
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	50-74 ans	49	16	33	3	7	13	26
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,1	4,6	5,6	5,1	4,4	3,9
	55-59 ans	4,6	4,8	4,3	7,2	5,8	4,4	4,1
	60-64 ans	4,2	4,3	4,1	6,6	6,2	4	3,8
	65-69 ans	4,5	4,3	4,6	6,3	7,5	4,1	4,3
	70-74 ans	5,1	4,7	5,5	7,5	8,2	4,4	5,3
	50-74 ans	4,6	4,7	4,6	6,1	5,8	4,2	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	2,1	2	1,2	1,2
	55-59 ans	1,4	1,5	1,2	3,4	2,6	1,2	1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	3,1	2,6	0,9	1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	2,5	3	0,9	1,1
	70-74 ans	1,5	1,2	1,8	3,1	3,8	1	1,6
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,4	66,7	64,2	63	61,4	73,2	68,9
	55-59 ans	70,2	68,6	71,8	53,5	54,6	72,8	75,2
	60-64 ans	72,1	72,1	72,1	53	57,7	77,1	75,3
	65-69 ans	73,3	74,3	72,6	60,4	59,6	76,9	75
	70-74 ans	70,5	74,1	68,1	58,6	53,1	76,7	70,3
	50-74 ans	70,1	70,7	69,7	59,6	59,1	75,5	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	2,5	2	2,4	1,7
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	3,2	2,4	2,4	1,6
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	3,6	3	2,5	2
	65-69 ans	2,4	2,8	2,1	3,8	2,5	2,6	2
	70-74 ans	2,6	3	2,3	4,1	3,2	2,9	2,3
	50-74 ans	2,3	2,7	2	3	2,3	2,6	1,9
50-74 ans **	2,3	2,6	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,9	98,3	98,4	98,5	99,7	97,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99	99,6	98,3	98,5	99	99,8	98,2	
	60-64 ans	98,9	99,1	98,7	99,4	99,3	99	98,6	
	65-69 ans	98,4	98,4	98,5	96,6	96,3	98,7	98,7	
	70-74 ans	97,5	96,9	98,1	95,7	98,5	97,1	98	
	50-74 ans	98,5	98,7	98,4	98,1	98,5	98,8	98,4	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	93,7	93,1	94,3	93	93,3	93,4	95,8	
	55-59 ans	93,8	92,3	95,7	90,2	95,2	92,8	95,8	
	60-64 ans	94,7	94,3	95,1	92,3	93,6	94,8	95,4	
	65-69 ans	94,9	94,4	95,4	91,2	94,9	95	95,5	
	70-74 ans	94	93,2	94,8	86,6	92,4	94	95,1	
	50-74 ans	94,2	93,5	95,1	91,8	93,7	94,1	95,5	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	98,4	99,2	97,5	98,9	97,6	99,7	97,4	
	55-59 ans	96,9	96,2	97,8	94,1	98	96,6	97,8	
	60-64 ans	96,4	96,6	96,2	93,1	97	97,3	96,1	
	65-69 ans	96,2	96,4	96	96,2	96	96,4	95,9	
	70-74 ans	94,4	94,7	94,1	91,4	90,2	95,1	94,7	
	50-74 ans	96,6	96,7	96,4	96,5	96,8	96,8	96,2	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)