

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 972	1 850	2 122	1 131	1 237	719	885
	55-59 ans	3 955	1 794	2 161	473	483	1 321	1 678
	60-64 ans	4 305	1 942	2 363	469	484	1 473	1 879
	65-69 ans	4 371	2 005	2 366	403	424	1 602	1 942
	70-74 ans	2 762	1 249	1 513	229	239	1 020	1 274
	50-74 ans	19 365	8 840	10 525	2 705	2 867	6 135	7 658
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	241	98	143	70	90	28	53
	55-59 ans	232	111	121	33	41	78	80
	60-64 ans	248	123	125	41	35	82	90
	65-69 ans	261	99	162	24	38	75	124
	70-74 ans	160	67	93	19	19	48	74
	50-74 ans	1 142	498	644	187	223	311	421
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	160	68	92	43	57	25	35
	55-59 ans	170	82	88	18	26	64	62
	60-64 ans	193	101	92	34	23	67	69
	65-69 ans	209	76	133	15	31	61	102
	70-74 ans	124	52	72	12	12	40	60
	50-74 ans	856	379	477	122	149	257	328
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	81	30	51	27	33	3	18
	55-59 ans	62	29	33	15	15	14	18
	60-64 ans	55	22	33	7	12	15	21
	65-69 ans	52	23	29	9	7	14	22
	70-74 ans	36	15	21	7	7	8	14
	50-74 ans	286	119	167	65	74	54	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 891	1 820	2 071	1 104	1 204	716	867
	55-59 ans	3 893	1 765	2 128	458	468	1 307	1 660
	60-64 ans	4 250	1 920	2 330	462	472	1 458	1 858
	65-69 ans	4 319	1 982	2 337	394	417	1 588	1 920
	70-74 ans	2 726	1 234	1 492	222	232	1 012	1 260
	50-74 ans	19 079	8 721	10 358	2 640	2 793	6 081	7 565
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	73	47	26	31	18	16	8
	55-59 ans	87	44	43	15	8	29	35
	60-64 ans	93	51	42	12	6	39	36
	65-69 ans	101	49	52	10	10	39	42
	70-74 ans	75	41	34	11	7	30	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	429	232	197	79	49	153	148
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	73	47	26	31	18	16	8
	55-59 ans	87	44	43	15	8	29	35
	60-64 ans	92	51	41	12	6	39	35
	65-69 ans	100	48	52	10	10	38	42
	70-74 ans	75	41	34	11	7	30	27
	50-74 ans	427	231	196	79	49	152	147
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	62	38	24	25	17	13	7
	55-59 ans	76	39	37	13	7	26	30
	60-64 ans	82	48	34	11	5	37	29
	65-69 ans	97	45	52	9	10	36	42
	70-74 ans	67	37	30	9	6	28	24
	50-74 ans	384	207	177	67	45	140	132
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	62	38	24	25	17	13	7
	55-59 ans	74	39	35	13	6	26	29
	60-64 ans	80	47	33	11	4	36	29
	65-69 ans	94	42	52	8	10	34	42
	70-74 ans	60	33	27	9	5	24	22
	50-74 ans	370	199	171	66	42	133	129
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	62	38	24	25	17	13	7
	55-59 ans	75	39	36	13	7	26	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	82	48	34	11	5	37	29
	65-69 ans	96	44	52	8	10	36	42
	70-74 ans	65	37	28	9	5	28	23
	50-74 ans	380	206	174	66	44	140	130
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	62	38	24	25	17	13	7
	55-59 ans	76	39	37	13	7	26	30
	60-64 ans	82	48	34	11	5	37	29
	65-69 ans	97	45	52	9	10	36	42
	70-74 ans	66	37	29	9	5	28	24
	50-74 ans	383	207	176	67	44	140	132
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	62	38	24	25	17	13	7
	55-59 ans	76	39	37	13	7	26	30
	60-64 ans	83	48	35	11	5	37	30
	65-69 ans	98	46	52	9	10	37	42
	70-74 ans	67	37	30	9	6	28	24
	50-74 ans	386	208	178	67	45	141	133
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	30	17	13	12	10	5	3
	55-59 ans	28	10	18	2	4	8	14
	60-64 ans	33	18	15	7	3	11	12
	65-69 ans	36	9	27	2	4	7	23
	70-74 ans	16	7	9	1	2	6	7
	50-74 ans	143	61	82	24	23	37	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	7	5	4	2	3	3
	55-59 ans	13	9	4	5	0	4	4
	60-64 ans	13	7	6	0	0	7	6
	65-69 ans	15	6	9	0	2	6	7
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	62	34	28	10	4	24	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	13	10	3	3	0	7	3
	60-64 ans	15	11	4	2	0	9	4
	65-69 ans	19	8	11	4	2	4	9
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	69	44	25	15	4	29	21
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	14	9	5	2	0	7	5
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	15	13	2	2	1	11	1
	70-74 ans	18	12	6	4	2	8	4
	50-74 ans	67	47	20	13	7	34	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	7	7	0	1	0	6	0
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	25	13	12	1	5	12	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	16	8	8	3	1	5	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	13	6	8	5	5	1
	55-59 ans	27	19	8	5	0	14	8
	60-64 ans	26	18	8	3	1	15	7
	65-69 ans	34	21	13	6	3	15	10
	70-74 ans	30	20	10	6	2	14	8
	50-74 ans	136	91	45	28	11	63	34
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	14	9	5	2	0	7	5
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	15	13	2	2	1	11	1
	70-74 ans	18	12	6	4	2	8	4
	50-74 ans	67	47	20	13	7	34	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	10	9	1	2	1	7	0
	70-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
	50-74 ans	46	35	11	11	4	24	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	12	9	3	3	0	6	3
	60-64 ans	10	8	2	1	0	7	2
	65-69 ans	12	11	1	2	1	9	0
	70-74 ans	14	9	5	3	1	6	4
	50-74 ans	58	43	15	12	5	31	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	7	7	0	1	0	6	0
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	25	13	12	1	5	12	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	23	11	12	0	5	11	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	22	10	12	0	5	10	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	2	0	2
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	16	7	9	0	4	7	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	22	10	12	0	5	10	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	9	2	6	1	3	1
	55-59 ans	11	5	6	2	1	3	5
	60-64 ans	10	3	7	1	1	2	6
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	50-74 ans	43	24	19	12	4	12	15

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	5,3	6,7	6,2	7,3	3,9	6
	55-59 ans	5,9	6,2	5,6	7	8,5	5,9	4,8
	60-64 ans	5,8	6,3	5,3	8,7	7,2	5,6	4,8
	65-69 ans	6	4,9	6,8	6	9	4,7	6,4
	70-74 ans	5,8	5,4	6,1	8,3	7,9	4,7	5,8
	50-74 ans	5,9	5,6	6,1	6,9	7,8	5,1	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,6	2,4	2,4	2,7	0,4	2
	55-59 ans	1,6	1,6	1,5	3,2	3,1	1,1	1,1
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	1,5	2,5	1	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,2	1,7	0,9	1,1
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	3,1	2,9	0,8	1,1
	50-74 ans	1,5	1,3	1,6	2,4	2,6	0,9	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,4	69,4	64,3	61,4	63,3	89,3	66
	55-59 ans	73,3	73,9	72,7	54,5	63,4	82,1	77,5
	60-64 ans	77,8	82,1	73,6	82,9	65,7	81,7	76,7
	65-69 ans	80,1	76,8	82,1	62,5	81,6	81,3	82,3
	70-74 ans	77,5	77,6	77,4	63,2	63,2	83,3	81,1
	50-74 ans	75	76,1	74,1	65,2	66,8	82,6	77,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,6	1,3	2,8	1,5	2,2	0,9
	55-59 ans	2,2	2,5	2	3,3	1,7	2,2	2,1
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	2,6	1,3	2,7	1,9
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	2,5	2,4	2,5	2,2
	70-74 ans	2,8	3,3	2,3	5	3	3	2,1
	50-74 ans	2,2	2,7	1,9	3	1,8	2,5	2
50-74 ans **	2,2	2,7	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	100	97,6	100	100	100	97,2
	65-69 ans	99	98	100	100	100	97,4	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	100	100	99,3	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,9	80,9	92,3	80,6	94,4	81,3	87,5
	55-59 ans	87,4	88,6	86	86,7	87,5	89,7	85,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,1	94,1	82,9	91,7	83,3	94,9	82,9
	65-69 ans	97	93,8	100	90	100	94,7	100
	70-74 ans	89,3	90,2	88,2	81,8	85,7	93,3	88,9
	50-74 ans	89,9	89,6	90,3	84,8	91,8	92,1	89,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,4	100	94,6	100	85,7	100	96,7
	60-64 ans	97,6	97,9	97,1	100	80	97,3	100
	65-69 ans	96,9	93,3	100	88,9	100	94,4	100
	70-74 ans	89,6	89,2	90	100	83,3	85,7	91,7
	50-74 ans	96,4	96,1	96,6	98,5	93,3	95	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	116	124	104	140	118	93	70
	55-59 ans	85	103	67	119	66	95	67
	60-64 ans	98	101	94	161	39	83	103
	65-69 ans	78	90	68	78	45	93	74
	70-74 ans	92	91	95	77	102	95	93
	50-74 ans	92	101	82	122	83	91	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (52-100)	70 (52-97)	75 (53-102,5)	70 (56-84)	89 (55-100)	70 (38-101)	68 (33-105)
	55-59 ans	60,5 (39-98)	76 (42-102)	55 (37-88)	84 (49-109)	38 (19-98)	67 (38-99)	56,5 (44-88)
	60-64 ans	48,5 (32-83)	48,5 (31,5-85,5)	49 (34-71)	101 (39-154)	38 (34-43)	46 (31-70)	52 (36-83)
	65-69 ans	53 (39-95)	59 (41-98)	48 (33-91)	62 (45-78)	33 (26-50)	58 (41-100)	51 (37-98)
	70-74 ans	70 (39-120)	70 (41-103)	69,5 (38-120)	64 (57-75)	88 (58-169)	74,5 (40-111,5)	62 (37-113)
	50-74 ans	59 (38-97,5)	63 (40-99)	55 (36-95)	70 (49-105)	52 (34-96)	57 (38-97,5)	55 (37-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,1	19,1	7,7	19,4	5,6	18,8	12,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12,6	11,4	14	13,3	12,5	10,3	14,3
	60-64 ans	10,8	5,9	16,7	8,3	16,7	5,1	16,7
	65-69 ans	3	6,1	0	10	0	5,1	0
	70-74 ans	10,7	9,8	11,8	18,2	14,3	6,7	11,1
	50-74 ans	10	10,3	9,6	15,2	8,2	7,8	10,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,5	100	96,7	100	83,3	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	97,8	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,4	44,7	54,2	48	58,8	38,5	42,9
	55-59 ans	36,8	25,6	48,6	15,4	57,1	30,8	46,7
	60-64 ans	39,8	37,5	42,9	63,6	60	29,7	40
	65-69 ans	36,7	19,6	51,9	22,2	40	18,9	54,8
	70-74 ans	23,9	18,9	30	11,1	33,3	21,4	29,2
	50-74 ans	37	29,3	46,1	35,8	51,1	26,2	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	19,4	18,4	20,8	16	11,8	23,1	42,9
	55-59 ans	17,1	23,1	10,8	38,5	0	15,4	13,3
	60-64 ans	15,7	14,6	17,1	0	0	18,9	20
	65-69 ans	15,3	13	17,3	0	20	16,2	16,7
	70-74 ans	13,4	13,5	13,3	11,1	0	14,3	16,7
	50-74 ans	16,1	16,3	15,7	14,9	8,9	17	18
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,6	2,6	2,7	7,7	14,3	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	0	3,3	0	0	0	4,2
	50-74 ans	0,8	0,5	1,1	1,5	2,2	0	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,1	18,4	12,5	16	11,8	23,1	14,3
	55-59 ans	17,1	25,6	8,1	23,1	0	26,9	10
	60-64 ans	18,1	22,9	11,4	18,2	0	24,3	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19,4	17,4	21,2	44,4	20	10,8	21,4
	70-74 ans	17,9	21,6	13,3	22,2	0	21,4	16,7
	50-74 ans	17,9	21,2	14	22,4	8,9	20,6	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,5	15,8	12,5	16	17,6	15,4	0
	55-59 ans	18,4	23,1	13,5	15,4	0	26,9	16,7
	60-64 ans	13,3	14,6	11,4	9,1	20	16,2	10
	65-69 ans	15,3	28,3	3,8	22,2	10	29,7	2,4
	70-74 ans	26,9	32,4	20	44,4	33,3	28,6	16,7
	50-74 ans	17,4	22,6	11,2	19,4	15,6	24,1	9,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,6	0	13,5	0	28,6	0	10
	60-64 ans	6	4,2	8,6	0	20	5,4	6,7
	65-69 ans	7,1	15,2	0	11,1	0	16,2	0
	70-74 ans	11,9	10,8	13,3	0	33,3	14,3	8,3
	50-74 ans	6,5	6,3	6,7	1,5	11,1	8,5	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	2,6	0	4	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,7	0	0	0	3,3
	60-64 ans	7,2	6,3	8,6	9,1	0	5,4	10
	65-69 ans	5,1	6,5	3,8	0	10	8,1	2,4
	70-74 ans	4,5	2,7	6,7	11,1	0	0	8,3
	50-74 ans	4,1	3,8	4,5	4,5	2,2	3,5	5,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1,9	0	0	0	2,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,1	2,9	7,2	4,2	7	1,2
	55-59 ans	6,9	10,8	3,8	10,9	0	10,7	4,8
	60-64 ans	6,1	9,4	3,4	6,5	2,1	10,3	3,8
	65-69 ans	7,9	10,6	5,6	15,2	7,2	9,4	5,2
	70-74 ans	11	16,2	6,7	27	8,6	13,8	6,3
	50-74 ans	7,1	10,4	4,3	10,6	3,9	10,4	4,5
	50-74 ans **	7,1	10,3	4,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,3	1,4	3,6	2,5	2,8	0
	55-59 ans	3,6	5,1	2,3	4,4	0	5,4	3
	60-64 ans	2,6	3,6	1,7	2,2	2,1	4,1	1,6
	65-69 ans	3,5	6,6	0,9	5,1	2,4	6,9	0,5
	70-74 ans	6,6	9,7	4	18	8,6	7,9	3,2
	50-74 ans	3,5	5,4	1,9	4,9	2,5	5,6	1,7
	50-74 ans **	3,5	5,2	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,7	1	2,7	1,7	2,8	0
	55-59 ans	2,8	4,5	1,4	4,4	0	4,6	1,8
	60-64 ans	1,4	2,6	0,4	2,2	0	2,7	0,5
	65-69 ans	2,3	4,5	0,4	5,1	2,4	4,4	0
	70-74 ans	4,4	6,5	2,7	13,5	4,3	4,9	2,4
	50-74 ans	2,4	4	1,1	4,2	1,4	3,9	0,9
	50-74 ans **	2,5	3,9	1,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,3	1,9	2,7	2,5	4,2	1,2
	55-59 ans	3,1	5,1	1,4	6,6	0	4,6	1,8
	60-64 ans	2,4	4,2	0,9	2,2	0	4,8	1,1
	65-69 ans	2,8	5,5	0,4	5,1	2,4	5,7	0
	70-74 ans	5,1	7,3	3,4	13,5	4,3	5,9	3,2
	50-74 ans	3	4,9	1,4	4,5	1,8	5,1	1,3
	50-74 ans **	3,1	4,8	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,3	0	2,3	0	4,3	0	1,8
	60-64 ans	1,2	1	1,3	0	2,1	1,4	1,1
	65-69 ans	1,6	3,5	0	2,5	0	3,8	0
	70-74 ans	2,9	3,2	2,7	0	8,6	4	1,6
	50-74 ans	1,3	1,5	1,2	0,4	1,8	2	0,9
	50-74 ans **	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)