Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 433	654	779	523	601	131	178
	55-59 ans	1 146	506	640	277	335	229	305
	60-64 ans	1 291	602	689	315	344	287	345
	65-69 ans	1 139	507	632	247	289	260	343
	70-74 ans	891	388	503	184	252	204	251
	50-74 ans	5 900	2 657	3 243	1 546	1 821	1 111	1 422
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	207	100	107	80	86	20	21
	55-59 ans	184	81	103	50	60	31	43
	60-64 ans	205	107	98	55	60	52	38
	65-69 ans	175	77	98	38	48	39	50
	70-74 ans	144	64	80	38	42	26	38
	50-74 ans	915	429	486	261	296	168	190
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite								
à un test NA	50-54 ans	125	60	65	43	49	17	16
	55-59 ans	103	47	56	26	30	21	26
	60-64 ans	122	67	55	32	26	35	29
	65-69 ans	124	62	62	31	25	31	37
	70-74 ans	87	35	52	17	24	18	28
	50-74 ans	561	271	290	149	154	122	136
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	82	40	42	37	37	3	5
	55-59 ans	81	34	47	24	30	10	17
	60-64 ans	83	40	43	23	34	17	9
	65-69 ans	51	15	36	7	23	8	13
	70-74 ans	57	29	28	21	18	8	10
	50-74 ans	354	158	196	112	142	46	54
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 351	614	737	486	564	128	173
	55-59 ans	1 065	472	593	253	305	219	288
	60-64 ans	1 208	562	646	292	310	270	336
	65-69 ans	1 088	492	596	240	266	252	330
	70-74 ans	834	359	475	163	234	196	241
	50-74 ans	5 546	2 499	3 047	1 434	1 679	1 065	1 368
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	21	10	11	9	9	1	2
	55-59 ans	11	4	7	3	5	1	2
	60-64 ans	24	11	13	8	8	3	5
	65-69 ans	22	14	8	11	4	3	4

Effectifs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	24	10	14	5	8	5	6
	50-74 ans	102	49	53	36	34	13	19
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	21	10	11	9	9	1	2
	55-59 ans	11	4	7	3	5	1	2
	60-64 ans	24	11	13	8	8	3	5
	65-69 ans	22	14	8	11	4	3	4
	70-74 ans	24	10	14	5	8	5	6
	50-74 ans	102	49	53	36	34	13	19
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	12	6	6	3	4	3	2
	65-69 ans	15	9	6	7	2	2	4
	70-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
	50-74 ans	61	31	30	21	17	10	13
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie								
complète	50-54 ans	13	7	6	6	5	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	11	5	6	2	4	3	2
	65-69 ans	14	8	6	6	2	2	4
	70-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
	50-74 ans	57	28	29	18	16	10	13
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant								
entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	12	6	6	3	4	3	2
	65-69 ans	15	9	6	7	2	2	4
	70-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
	50-74 ans	61	31	30	21	17	10	13
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une						_	_	_
autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans 55-59 ans	0	0		0	0	0	0
				0				
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
connu	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
Comit	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	12	6	6	3	4	3	2
	65-69 ans	14	8	6	7	2	1	4
	70-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
	50-74 ans	60	30	30	21	17	9	13
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	30-7-4 ans	00	30	30	2 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	J	13
ou autre)	50-54 ans	14	8	6	7	5	1	1
, and the second se	55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
	60-64 ans	12	6	6	3	4	3	2
	65-69 ans	15	9	6	7	2	2	4
	70-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
	50-74 ans	61	31	30	21	17	10	13
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	4	6	1	4	3	2
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
	50-74 ans	30	10	20	6	10	4	10
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	5	0	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	3	1	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage ini	tial [§] Dé _l	pistages Subséqu	ents [†]
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes				nmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	7	5	2	4	2	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie								
non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	3	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
					_		_	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	14	10	4	8	3	2	1
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial§	Dépistages Su	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	3	1	1
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	2	3	1	1
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	2	3	1	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	7	5	2	4	2	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le								
stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des								
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	50.51	_	_	_	_			_
inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage i	nitial [§] [Dépistages Subs	équents [†]
•	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes			Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM								
connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade								
TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage in	itial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est								
connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	12	5	7	5	4	0	3
	65-69 ans	7	5	2	4	2	1	0
	70-74 ans	10	4	6	2	5	2	1
	50-74 ans	39	17	22	14	16	3	6

Légende : A- Effectifs § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	oistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable									
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	14,4	15,3	13,7	15,3	14,3	15,3	11,8	
	55-59 ans	16,1	16	16,1	18,1	17,9	13,5	14,1	
	60-64 ans	15,9	17,8	14,2	17,5	17,4	18,1	11	
	65-69 ans	15,4	15,2	15,5	15,4	16,6	15	14,6	
	70-74 ans	16,2	16,5	15,9	20,7	16,7	12,7	15,1	
DOO. To see the second of the total NA second of the second	50-74 ans	15,5	16,1	15	16,9	16,3	15,1	13,4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	E 7	6.1	E 1	7.1	6.2	2.2	2.0	
suivi d'un test analysable sur la periode evaluee) (%)	50-54 ans 55-59 ans	5,7 7,1	6,1 6,7	5,4	7,1 8,7	6,2 9	2,3	2,8 5,6	
	60-64 ans			7,3		9,9	4,4		
	65-69 ans	6,4 4,5	6,6 3	6,2 5,7	7,3 2,8	9,9 8	5,9 3,1	2,6 3,8	
	70-74 ans	4,5 6,4	7,5	5,7 5,6	2,8 11,4	7,1	3,1 3,9	3,8	
	50-74 ans	6,4	7,5 5,9	5,6 6	7,2	7,1 7,8	3,9 4,1	3,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un	30-74 alls	0	5,9	•	7,2	7,0	4,1	3,0	
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,4	60	60,7	53,8	57	85	76,2	
Todaliat all allysasis salits a all reservit	55-59 ans	56	58	54,4	52	50	67,7	60,5	
	60-64 ans	59,5	62,6	56,1	58,2	43,3	67,3	76,3	
	65-69 ans	70,9	80,5	63,3	81,6	52,1	79,5	74	
	70-74 ans	60,4	54,7	65	44,7	57,1	69,2	73,7	
	50-74 ans	61,3	63,2	59,7	57,1	52	72,6	71,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les		- /-	,	,	- ,	-	,-	,-	
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,5	1,9	1,6	0,8	1,2	
	55-59 ans	1	0,8	1,2	1,2	1,6	0,5	0,7	
	60-64 ans	2	2	2	2,7	2,6	1,1	1,5	
	65-69 ans	2	2,8	1,3	4,6	1,5	1,2	1,2	
	70-74 ans	2,9	2,8	2,9	3,1	3,4	2,6	2,5	
	50-74 ans	1,8	2	1,7	2,5	2	1,2	1,4	
	50-74 ans **	1,8	1,8	1,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant									
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
DOO Description de constant									
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après	E0 E4 ana	66.7	00	EAF	77.0	EE C	400	F0	
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,7	80	54,5	77,8	55,6	100	50	

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	54,5	50	57,1	33,3	60	100	50
	60-64 ans	50	54,5	46,2	37,5	50	100	40
	65-69 ans	68,2	64,3	75	63,6	50	66,7	100
	70-74 ans	58,3	60	57,1	60	37,5	60	83,3
	50-74 ans	59,8	63,3	56,6	58,3	50	76,9	68,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	92,9	87,5	100	85,7	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	91,7	83,3	100	66,7	100	100	100
	65-69 ans	93,3	88,9	100	85,7	100	100	100
	70-74 ans	92,9	100	87,5	100	66,7	100	100
	50-74 ans	93,4	90,3	96,7	85,7	94,1	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient	50.54	0	0	0	•	0	0	0
(en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	1
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0 0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0 0)	0 (0-0)
au patient (en jours)	50-54 ans 55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0) 0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0) 0 (0-0)	
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0) 0 (0-0)
	65-69 ans	, ,	0 (0-0)	0 (0-0)	, ,	, ,		, ,
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
		0 (0-0)			0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
jours)	50-54 ans	164	196	121	171	129	373	82
jours)	55-59 ans	185	222	167	362	203	82	58
	60-64 ans	75	58	92	40	71	76	133
	65-69 ans	145	192	74	229	86	64	68
	70-74 ans	120	108	128	196	63	21	167
	50-74 ans	134	153	114	184	112	87	116
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	00 14 0115	104	100	11-7	10-7	112	O1	110
coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (42-171)	52 (42-272)	81 (60-133)	45 (42-171)	80 (60-133)	373 (373-373)	82 (82-82)
, , ,	55-59 ans	78 (58-362)	222 (82-362)	66 (57,5-276)	362 (362-362)	74 (57-478)	82 (82-82)	58 (58-58)
	60-64 ans	57 (41-98,5)	44,5 (42-83)	82,5 (40-112)	42 (33-45)	68 (37,5-104)	83 (44-101)	133 (69-197)
	65-69 ans	62 (39-110)	62 (57-70)	61 (39-110)	62 (36-169)	85,5 (34-137)	64 (61-67)	61 (39-96,5)
	,	()	-= (0)	- (/ 0)	(50)	,- ()	(3.)): (== ==jo)

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	72,5 (33-108)	25 5 (15 54)	91,5 (72,5-178,5)	54 (38-495)	71 (28-91)	15 (14-33)	108 (92-249)
	50-74 ans	69 (42-110)	57 (39-101)	81 (57-112)	54 (42-169)	74 (42-112)	64 (33-83)	83 (69-110)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	28,6	20	36,4	22,2	33,3	0	50
and a second so have as as	55-59 ans	36,4	25	42,9	33,3	40	0	50
	60-64 ans	50	45,5	53,8	62,5	50	0	60
	65-69 ans	31,8	35,7	25	36,4	50	33,3	0
	70-74 ans	41,7	40	42,9	40	62,5	40	16,7
	50-74 ans	38,2	34,7	41,5	38,9	47,1	23,1	31,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	93,3	88,9	100	100	100	50	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,4	96,8	100	100	100	90	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,3	62,5	66,7	57,1	60	100	100
	55-59 ans	16,7	0	25	0	33,3	0	0
	60-64 ans	83,3	66,7	100	33,3	100	100	100
	65-69 ans	26,7	0	66,7	0	50	0	75
	70-74 ans	42,9	16,7	62,5	33,3	33,3	0	80
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-74 ans	49,2	32,3	66,7	28,6	58,8	40	76,9
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6,7	0	16,7	0	0	0	25
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	0	3,3	0	0	0	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7,1	0	12,5	0	33,3	0	0

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,6	0	3,3	0	5,9	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome non avancé	50-54 ans	14,3	25	0	28,6	0	0	0
	55-59 ans	16,7	50	0	100	0	0	0
	60-64 ans	8,3	16,7	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	14,3	33,3	0	33,3	0	33,3	0
	50-74 ans	9,8	19,4	0	23,8	0	10	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen		,	,		•			
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé	50-54 ans	14,3	12,5	16,7	14,3	20	0	0
	55-59 ans	33,3	0	50	0	66,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	20	33,3	0	28,6	0	50	0
	70-74 ans	7,1	0	12,5	0	0	0	20
	50-74 ans	13,1	12,9	13,3	14,3	17,6	10	7,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	50	0	0	0	100	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	26,7	33,3	16,7	42,9	50	0	0
	70-74 ans	14,3	16,7	12,5	33,3	33,3	0	0
	50-74 ans	11,5	16,1	6,7	19	11,8	10	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types								
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI								
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,1	0	16,7	0	20	0	0
	55-59 ans	16,7	0	25	0	0	0	100
	60-64 ans	8,3	16,7	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	13,3	22,2	0	28,6	0	0	0

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	14,3	33,3	0	0	0	66,7	0
240 2	50-74 ans	11,5	16,1	6,7	14,3	5,9	20	7,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6,7	-	0	0	0	50	0
			11,1 0		_	0		
	70-74 ans	0		0	0		0	0
	50-74 ans	1,6	3,2	0	0	0	10	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,9	1,4	6,2	1,8	0	0
2 11 Taax a adonomos dotootos pour 1000 personintes depistees	55-59 ans	2,8	2,1	3,4	4	6,6	0	0
	60-64 ans	0,8	1,8	0	3,4	0	0	0
	65-69 ans	2,8	6,1	0	8,3	0	4	0
	70-74 ans	3,6	5,6	2,1	6,1	0	5,1	4,1
	50-74 ans	2,5	4	1,3	5,6	1,8	1,9	0,7
	50-74 ans **	2,6	3,8	1,5	-	-	-	_
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,1	1,8	0	0
	55-59 ans	1,9	0	3,4	0	6,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans 70-74 ans	2,8	6,1 0	0	8,3 0	0	4	0
	70-74 ans 50-74 ans	1,2	1, 6	2,1	_	1,8	0	4,1 0,7
	50-74 ans **	1,4		1,3 1,5	2,1	1,0	0,9	0,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :	50-74 ans	1,4	1,3	1,5	-	-	-	-
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,1	1,8	0	0
	55-59 ans	1,9	0	3,4	0	6,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,8	4,1	0	4,2	0	4	0
	70-74 ans	1,2	0	2,1	0	0	0	4,1
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	1,4	1,8	0,9	0,7
	50-74 ans **	1,3	1	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,1	1,8	0	0

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,9	0	3,4	0	6,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,8	4,1	0	4,2	0	4	0
	70-74 ans	1,2	0	2,1	0	0	0	4,1
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	1,4	1,8	0,9	0,7
	50-74 ans **	1,3	1	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	2,1	0	0	0	4,6	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,7	6,1	1,7	12,5	3,8	0	0
	70-74 ans	2,4	2,8	2,1	6,1	4,3	0	0
	50-74 ans	1,3	2	0,7	2,8	1,2	0,9	0
	50-74 ans **	1,2	1,8	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	66,7	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	50-74 ans	66,7	75	50	100	50	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)