

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 104	472	632	404	499	68	133
	55-59 ans	1 382	617	765	320	311	297	454
	60-64 ans	1 156	556	600	268	215	288	385
	65-69 ans	725	348	377	125	136	223	241
	70-74 ans	421	207	214	84	68	123	146
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 788</b>	<b>2 200</b>	<b>2 588</b>	<b>1 201</b>	<b>1 229</b>	<b>999</b>	<b>1 359</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	84	30	54	26	45	4	9
	55-59 ans	103	45	58	21	29	24	29
	60-64 ans	115	56	59	37	25	19	34
	65-69 ans	76	39	37	15	12	24	25
	70-74 ans	55	28	27	12	15	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>433</b>	<b>198</b>	<b>235</b>	<b>111</b>	<b>126</b>	<b>87</b>	<b>109</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	36	12	24	11	20	1	4
	55-59 ans	39	19	20	7	7	12	13
	60-64 ans	35	14	21	4	8	10	13
	65-69 ans	16	6	10	1	2	5	8
	70-74 ans	16	5	11	1	5	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>44</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	18	30	15	25	3	5
	55-59 ans	64	26	38	14	22	12	16
	60-64 ans	80	42	38	33	17	9	21
	65-69 ans	60	33	27	14	10	19	17
	70-74 ans	39	23	16	11	10	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>142</b>	<b>149</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 056	454	602	389	474	65	128
	55-59 ans	1 318	591	727	306	289	285	438
	60-64 ans	1 076	514	562	235	198	279	364
	65-69 ans	665	315	350	111	126	204	224
	70-74 ans	382	184	198	73	58	111	140
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 497</b>	<b>2 058</b>	<b>2 439</b>	<b>1 114</b>	<b>1 145</b>	<b>944</b>	<b>1 294</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	38	14	24	12	19	2	5
	55-59 ans	51	24	27	13	10	11	17
	60-64 ans	40	24	16	13	11	11	5
	65-69 ans	32	18	14	6	5	12	9
	70-74 ans	17	10	7	6	4	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	38	14	24	12	19	2	5
	55-59 ans	51	24	27	13	10	11	17
	60-64 ans	40	24	16	13	11	11	5
	65-69 ans	32	18	14	6	5	12	9
	70-74 ans	17	10	7	6	4	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	16	7	9	6	8	1	1
	55-59 ans	24	8	16	3	4	5	12
	60-64 ans	18	11	7	7	5	4	2
	65-69 ans	12	5	7	1	2	4	5
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	19	11	8	7	6	4	2
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11	1	10	1	9	0	1
	55-59 ans	17	4	13	2	3	2	10
	60-64 ans	16	10	6	6	4	4	2
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 973 - Guyane

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	6	13	5	9	1	4
	55-59 ans	24	14	10	8	5	6	5
	60-64 ans	20	13	7	6	5	7	2
	65-69 ans	16	9	7	2	3	7	4
	70-74 ans	8	6	2	4	2	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>15</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	6,4	8,5	6,4	9	5,9	6,8
	55-59 ans	7,5	7,3	7,6	6,6	9,3	8,1	6,4
	60-64 ans	9,9	10,1	9,8	13,8	11,6	6,6	8,8
	65-69 ans	10,5	11,2	9,8	12	8,8	10,8	10,4
	70-74 ans	13,1	13,5	12,6	14,3	22,1	13	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	3,8	4,7	3,7	5	4,4	3,8
	55-59 ans	4,6	4,2	5	4,4	7,1	4	3,5
	60-64 ans	6,9	7,6	6,3	12,3	7,9	3,1	5,5
	65-69 ans	8,3	9,5	7,2	11,2	7,4	8,5	7,1
	70-74 ans	9,3	11,1	7,5	13,1	14,7	9,8	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	42,9	40	44,4	42,3	44,4	25	44,4
	55-59 ans	37,9	42,2	34,5	33,3	24,1	50	44,8
	60-64 ans	30,4	25	35,6	10,8	32	52,6	38,2
	65-69 ans	21,1	15,4	27	6,7	16,7	20,8	32
	70-74 ans	29,1	17,9	40,7	8,3	33,3	25	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,8</b>	<b>28,3</b>	<b>36,6</b>	<b>21,6</b>	<b>33,3</b>	<b>36,8</b>	<b>40,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	3,1	4	3,1	4	3,1	3,9
	55-59 ans	3,9	4,1	3,7	4,2	3,5	3,9	3,9
	60-64 ans	3,7	4,7	2,8	5,5	5,6	3,9	1,4
	65-69 ans	4,8	5,7	4	5,4	4	5,9	4
	70-74 ans	4,5	5,4	3,5	8,2	6,9	3,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	47,4	57,1	41,7	58,3	47,4	50	20
	55-59 ans	51	37,5	63	30,8	50	45,5	70,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	50	45,8	56,3	53,8	54,5	36,4	60
	65-69 ans	50	50	50	66,7	40	41,7	55,6
	70-74 ans	52,9	40	71,4	33,3	50	50	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>45,6</b>	<b>54,5</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>42,5</b>	<b>61,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,9	87,5	90	85,7	88,9	100	100
	55-59 ans	92,3	88,9	94,1	75	80	100	100
	60-64 ans	90	100	77,8	100	83,3	100	66,7
	65-69 ans	75	55,6	100	25	100	80	100
	70-74 ans	88,9	100	80	100	50	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,6</b>	<b>85,4</b>	<b>89,6</b>	<b>79,2</b>	<b>83,3</b>	<b>94,1</b>	<b>95,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	1	2	4	4
	55-59 ans	2	2	3	2	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	3	2	2
	65-69 ans	3	3	3	2	2	3	4
	70-74 ans	5	8	2	2	1	12	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-3)	0 (0-2)	1 (0-3)	0 (0-2)	0 (0-3)	1,5 (0-4)	1 (0-6)
	55-59 ans	0 (0-3)	0 (0-3)	0 (0-3)	0 (0-2)	1 (0-3)	0 (0-3)	0 (0-2)
	60-64 ans	0 (0-3)	0,5 (0-3)	0 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-4)	0 (0-3)	0 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-4)	1 (0-4)	1 (0-5)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-4)	2 (0-6)
	70-74 ans	1 (0-4)	0 (0-4)	1 (0-3)	0 (0-4)	0 (0-1)	1 (0-5)	1 (0-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (0-3)</b>	<b>0 (0-3)</b>	<b>1 (0-3)</b>	<b>0 (0-3)</b>	<b>0 (0-3)</b>	<b>1 (0-3)</b>	<b>1 (0-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58	48	66	45	71	70	28
	55-59 ans	60	50	66	63	87	39	57
	60-64 ans	94	118	64	143	78	75	36
	65-69 ans	81	65	98	58	149	73	78
	70-74 ans	63	93	40	116	52	71	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>81</b>	<b>62</b>	<b>54</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	47,5 (41-68)	50,5 (33-63)	45 (41-68)	49 (22-56)	46 (42-68)	70 (70-70)	28 (28-28)
	55-59 ans	49 (38-73)	46 (35-68)	49 (41-73)	59 (44-82,5)	49 (37-76)	35 (23-46)	54 (42-69,5)
	60-64 ans	66,5 (36-117)	73 (38-123)	56 (34-71)	115 (30-145)	67 (39-82)	71,5 (54-96)	34 (18-56)
	65-69 ans	75 (54-107)	70 (48,5-81,5)	107 (54-136)	55 (27-89,5)	148,5 (136-161)	72 (63,5-81,5)	74 (54-107)
	70-74 ans	50 (42-71)	71 (56,5-130)	42 (28-50)	115,5 (42-189)	51,5 (50-53)	71 (71-71)	28 (25-42)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (38,5-76,5)</b>	<b>63,5 (38-78)</b>	<b>51,5 (40-75)</b>	<b>54 (36,5-100,5)</b>	<b>58 (41,5-94,5)</b>	<b>70 (42-75)</b>	<b>49 (36-69,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	50	42,9	54,2	41,7	47,4	50	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	47,1	58,3	37	61,5	50	54,5	29,4
	60-64 ans	50	54,2	43,8	46,2	45,5	63,6	40
	65-69 ans	50	50	50	33,3	60	58,3	44,4
	70-74 ans	47,1	60	28,6	66,7	50	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,9</b>	<b>53,3</b>	<b>44,3</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>57,5</b>	<b>38,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	95	100	88,9	100	100	100	66,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,1	12,5	100	14,3	100	0	100
	55-59 ans	65,4	44,4	76,5	50	60	40	83,3
	60-64 ans	80	90,9	66,7	85,7	66,7	100	66,7
	65-69 ans	75	66,7	85,7	50	100	80	80
	70-74 ans	66,7	75	60	50	100	100	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>69,7</b>	<b>58,5</b>	<b>79,2</b>	<b>50</b>	<b>83,3</b>	<b>70,6</b>	<b>75</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	7,7	11,1	5,9	0	20	20	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	11,1	0	20	0	0	0	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	3,8	11,1	0	0	0	20	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	25	0	14,3	0	100	0
	55-59 ans	11,5	11,1	11,8	0	20	20	8,3
	60-64 ans	5	9,1	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	6,3	0	14,3	0	0	0	20
	70-74 ans	11,1	25	0	50	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>12,2</b>	<b>6,3</b>	<b>12,5</b>	<b>4,2</b>	<b>11,8</b>	<b>8,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	0	11,1	0	16,7	0	0
	65-69 ans	6,3	11,1	0	0	0	20	0
	70-74 ans	11,1	0	20	0	0	0	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,8	11,1	0	25	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,1	25	0	28,6	0	0	0
	55-59 ans	7,7	11,1	5,9	25	0	0	8,3
	60-64 ans	5	0	11,1	0	16,7	0	0
	65-69 ans	6,3	11,1	0	25	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>9,8</b>	<b>4,2</b>	<b>16,7</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	0	11,1	0	0	0	33,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	6,6	0	5,1	0	15,4	0
	55-59 ans	3	3,4	2,8	0	3,5	7	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	2,9	0	0	0	4,5
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	4,4	0	2,6	0	15,4	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	2,9	0	0	0	4,5
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,8	0	5,1	0	0
	65-69 ans	1,5	3,2	0	0	0	4,9	0
	70-74 ans	2,6	0	5,1	0	0	0	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	100	100	0	0	0	100	0
	70-74 ans	100	0	100	0	0	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)