

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 117	5 007	6 110	3 358	3 843	1 649	2 267
	55-59 ans	10 137	4 315	5 822	1 054	1 272	3 261	4 550
	60-64 ans	10 882	4 553	6 329	1 090	1 334	3 463	4 995
	65-69 ans	10 295	4 602	5 693	884	1 052	3 718	4 641
	70-74 ans	7 082	3 095	3 987	554	669	2 541	3 318
	50-74 ans	49 513	21 572	27 941	6 940	8 170	14 632	19 771
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	502	240	262	174	182	66	80
	55-59 ans	501	236	265	79	98	157	167
	60-64 ans	514	211	303	74	85	137	218
	65-69 ans	558	239	319	60	91	179	228
	70-74 ans	400	163	237	45	51	118	186
	50-74 ans	2 475	1 089	1 386	432	507	657	879
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	359	177	182	127	125	50	57
	55-59 ans	362	177	185	47	62	130	123
	60-64 ans	397	164	233	47	57	117	176
	65-69 ans	430	179	251	41	54	138	197
	70-74 ans	304	122	182	27	36	95	146
	50-74 ans	1 852	819	1 033	289	334	530	699
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	143	63	80	47	57	16	23
	55-59 ans	139	59	80	32	36	27	44
	60-64 ans	117	47	70	27	28	20	42
	65-69 ans	128	60	68	19	37	41	31
	70-74 ans	96	41	55	18	15	23	40
	50-74 ans	623	270	353	143	173	127	180
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 974	4 944	6 030	3 311	3 786	1 633	2 244
	55-59 ans	9 998	4 256	5 742	1 022	1 236	3 234	4 506
	60-64 ans	10 765	4 506	6 259	1 063	1 306	3 443	4 953
	65-69 ans	10 167	4 542	5 625	865	1 015	3 677	4 610
	70-74 ans	6 986	3 054	3 932	536	654	2 518	3 278
	50-74 ans	48 890	21 302	27 588	6 797	7 997	14 505	19 591
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	179	99	80	77	62	22	18
	55-59 ans	192	102	90	23	18	79	72
	60-64 ans	218	106	112	30	21	76	91
	65-69 ans	225	106	119	17	17	89	102
	70-74 ans	177	91	86	17	20	74	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	991	504	487	164	138	340	349
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	176	98	78	77	61	21	17
	55-59 ans	188	99	89	21	18	78	71
	60-64 ans	218	106	112	30	21	76	91
	65-69 ans	222	105	117	16	16	89	101
	70-74 ans	171	89	82	17	19	72	63
	50-74 ans	975	497	478	161	135	336	343
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	141	77	64	61	50	16	14
	55-59 ans	163	83	80	18	16	65	64
	60-64 ans	179	89	90	23	12	66	78
	65-69 ans	190	89	101	11	9	78	92
	70-74 ans	147	77	70	16	14	61	56
	50-74 ans	820	415	405	129	101	286	304
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	98	58	40	46	29	12	11
	55-59 ans	114	62	52	12	10	50	42
	60-64 ans	129	61	68	12	12	49	56
	65-69 ans	146	69	77	6	6	63	71
	70-74 ans	108	58	50	11	9	47	41
	50-74 ans	595	308	287	87	66	221	221
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	140	77	63	61	49	16	14
	55-59 ans	158	81	77	17	16	64	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	179	89	90	23	12	66	78
	65-69 ans	187	88	99	10	9	78	90
	70-74 ans	144	75	69	16	14	59	55
	50-74 ans	808	410	398	127	100	283	298
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	77	62	61	49	16	13
	55-59 ans	159	82	77	18	16	64	61
	60-64 ans	178	89	89	23	12	66	77
	65-69 ans	188	89	99	11	8	78	91
	70-74 ans	146	77	69	16	14	61	55
	50-74 ans	810	414	396	129	99	285	297
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	78	64	61	50	17	14
	55-59 ans	165	84	81	18	16	66	65
	60-64 ans	179	89	90	23	12	66	78
	65-69 ans	191	90	101	12	9	78	92
	70-74 ans	148	77	71	16	15	61	56
	50-74 ans	825	418	407	130	102	288	305
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	77	31	46	23	38	8	8
	55-59 ans	78	38	40	9	8	29	32
	60-64 ans	84	29	55	9	4	20	51
	65-69 ans	79	32	47	5	5	27	42
	70-74 ans	56	25	31	3	8	22	23
	50-74 ans	374	155	219	49	63	106	156

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	22	12	10	2	1	10	9
	60-64 ans	10	5	5	0	1	5	4
	65-69 ans	12	2	10	0	0	2	10
	70-74 ans	14	7	7	1	1	6	6
	50-74 ans	67	33	34	7	5	26	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	11	7	9	5	2	2
	55-59 ans	21	10	11	1	2	9	9
	60-64 ans	27	14	13	4	4	10	9
	65-69 ans	31	15	16	0	2	15	14
	70-74 ans	20	8	12	3	1	5	11
	50-74 ans	117	58	59	17	14	41	45
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	13	6	12	3	1	3
	55-59 ans	16	11	5	2	0	9	5
	60-64 ans	29	20	9	5	1	15	8
	65-69 ans	33	19	14	1	0	18	14
	70-74 ans	33	22	11	6	3	16	8
	50-74 ans	130	85	45	26	7	59	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	1	4	3	2
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	15	12	3	4	0	8	3
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	55	38	17	16	7	22	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	34	24	10	9	1	15	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	37	24	13	21	8	3	5
	55-59 ans	37	21	16	3	2	18	14
	60-64 ans	56	34	22	9	5	25	17
	65-69 ans	64	34	30	1	2	33	28
	70-74 ans	54	31	23	9	4	22	19
	50-74 ans	248	144	104	43	21	101	83
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	12	3	1	3
	55-59 ans	16	11	5	2	0	9	5
	60-64 ans	29	20	9	5	1	15	8
	65-69 ans	33	19	14	1	0	18	14
	70-74 ans	33	22	11	6	3	16	8
	50-74 ans	130	85	45	26	7	59	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	11	4	10	2	1	2
	55-59 ans	15	10	5	2	0	8	5
	60-64 ans	17	14	3	3	1	11	2
	65-69 ans	28	18	10	1	0	17	10
	70-74 ans	23	18	5	4	1	14	4
	50-74 ans	98	71	27	20	4	51	23
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	12	4	11	2	1	2
	55-59 ans	16	11	5	2	0	9	5
	60-64 ans	24	18	6	3	1	15	5
	65-69 ans	33	20	13	1	0	19	13
	70-74 ans	29	21	8	6	1	15	7
	50-74 ans	118	82	36	23	4	59	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	1	4	3	2
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	15	12	3	4	0	8	3
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	55	38	17	16	7	22	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	1	4	3	2
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	14	12	2	4	0	8	2
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	53	38	15	16	7	22	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	9	7	2	3	1	4	1
	50-74 ans	17	12	5	5	2	7	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	13	11	2	4	0	7	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	36	26	10	11	5	15	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	3	2	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	12	10	2	3	0	7	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	32	22	10	9	5	13	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	4	1	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	4	5	1	2	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	8	4	3	2	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	8	3	5	0	3	3	2
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	13	11	2	4	0	7	2
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	50-74 ans	43	30	13	14	5	16	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	13	4	10	4	3	0
	55-59 ans	14	7	7	1	2	6	5
	60-64 ans	18	7	11	2	4	5	7
	65-69 ans	18	11	7	5	4	6	3
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	77	44	33	18	15	26	18

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,8	4,3	5,2	4,7	4	3,5
	55-59 ans	4,9	5,5	4,6	7,5	7,7	4,8	3,7
	60-64 ans	4,7	4,6	4,8	6,8	6,4	4	4,4
	65-69 ans	5,4	5,2	5,6	6,8	8,7	4,8	4,9
	70-74 ans	5,6	5,3	5,9	8,1	7,6	4,6	5,6
	50-74 ans	5	5	5	6,2	6,2	4,5	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1	1
	55-59 ans	1,4	1,4	1,4	3	2,8	0,8	1
	60-64 ans	1,1	1	1,1	2,5	2,1	0,6	0,8
	65-69 ans	1,2	1,3	1,2	2,1	3,5	1,1	0,7
	70-74 ans	1,4	1,3	1,4	3,2	2,2	0,9	1,2
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,1	2,1	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,5	73,8	69,5	73	68,7	75,8	71,3
	55-59 ans	72,3	75	69,8	59,5	63,3	82,8	73,7
	60-64 ans	77,2	77,7	76,9	63,5	67,1	85,4	80,7
	65-69 ans	77,1	74,9	78,7	68,3	59,3	77,1	86,4
	70-74 ans	76	74,8	76,8	60	70,6	80,5	78,5
	50-74 ans	74,8	75,2	74,5	66,9	65,9	80,7	79,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,3	2,3	1,6	1,3	0,8
	55-59 ans	1,9	2,4	1,6	2,3	1,5	2,4	1,6
	60-64 ans	2	2,4	1,8	2,8	1,6	2,2	1,8
	65-69 ans	2,2	2,3	2,1	2	1,7	2,4	2,2
	70-74 ans	2,5	3	2,2	3,2	3,1	2,9	2
	50-74 ans	2	2,4	1,8	2,4	1,7	2,3	1,8
50-74 ans **	2	2,4	1,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	99	97,5	100	98,4	95,5	94,4
	55-59 ans	97,9	97,1	98,9	91,3	100	98,7	98,6
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,7	99,1	98,3	94,1	94,1	100	99
	70-74 ans	96,6	97,8	95,3	100	95	97,3	95,5
	50-74 ans	98,4	98,6	98,2	98,2	97,8	98,8	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,1	78,6	82,1	79,2	82	76,2	82,4
	55-59 ans	86,7	83,8	89,9	85,7	88,9	83,3	90,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	82,1	84	80,4	76,7	57,1	86,8	85,7
	65-69 ans	85,6	84,8	86,3	68,8	56,3	87,6	91,1
	70-74 ans	86	86,5	85,4	94,1	73,7	84,7	88,9
	50-74 ans	84,1	83,5	84,7	80,1	74,8	85,1	88,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	69,5	75,3	62,5	75,4	58	75	78,6
	55-59 ans	69,9	74,7	65	66,7	62,5	76,9	65,6
	60-64 ans	72,1	68,5	75,6	52,2	100	74,2	71,8
	65-69 ans	76,8	77,5	76,2	54,5	66,7	80,8	77,2
	70-74 ans	73,5	75,3	71,4	68,8	64,3	77	73,2
	50-74 ans	72,6	74,2	70,9	67,4	65,3	77,3	72,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	99	109	100	106	97	118
	55-59 ans	97	96	99	116	100	90	99
	60-64 ans	83	79	87	93	83	75	88
	65-69 ans	95	92	97	68	77	95	99
	70-74 ans	103	101	105	100	87	101	109
	50-74 ans	96	93	99	98	97	91	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (56-115)	84 (51-105)	81 (60-126,5)	84 (55-104)	70 (58-132)	85 (44-146,5)	90,5 (63-105)
	55-59 ans	82 (54-107)	84 (55-108)	79 (52-102)	89 (73-113)	87,5 (57,5-114)	82 (52-107)	79 (51,5-99)
	60-64 ans	71 (51-99)	70,5 (49,5-99,5)	71 (54-95)	90,5 (49-128)	72,5 (30-115,5)	68 (50-90)	71 (55-94)
	65-69 ans	72 (50-102)	73 (54-102)	70 (49-100)	61 (35-85)	52 (48-75)	74 (57-102)	71,5 (49,5-101,5)
	70-74 ans	76,5 (52,5-108)	77 (52-112)	76 (53-102)	78 (49-99)	78 (56-109)	75 (54-112)	75,5 (52,5-100)
	50-74 ans	76 (52-105)	77 (52-106)	75 (53,5-103)	84 (51-112)	72,5 (51-115)	73,5 (52-105)	76 (54-100)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	13,1	5	13	6,5	13,6	0
	55-59 ans	7,3	6,9	7,8	4,3	11,1	7,6	6,9
	60-64 ans	8,3	6,6	9,8	6,7	19	6,6	7,7
	65-69 ans	8	10,4	5,9	29,4	23,5	6,7	2,9
	70-74 ans	5,6	6,6	4,7	0	5	8,1	4,5
	50-74 ans	7,8	8,7	6,8	11	10,9	7,6	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	100	96,9	100	98	100	92,9
	55-59 ans	97,5	98,8	96,3	100	100	98,5	95,3
	60-64 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,7
	65-69 ans	98,9	100	98	100	88,9	100	98,9
	70-74 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,2
	50-74 ans	98,8	99,8	97,8	100	98	99,7	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,2	39,7	71,9	37,7	76	47,1	57,1
	55-59 ans	47,3	45,2	49,4	50	50	43,9	49,2
	60-64 ans	46,9	32,6	61,1	39,1	33,3	30,3	65,4
	65-69 ans	41,4	35,6	46,5	41,7	55,6	34,6	45,7
	70-74 ans	37,8	32,5	43,7	18,8	53,3	36,1	41,1
	50-74 ans	45,3	37,1	53,8	37,7	61,8	36,8	51,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	9	3,1	6,6	4	17,6	0
	55-59 ans	13,3	14,3	12,3	11,1	6,3	15,2	13,8
	60-64 ans	5,6	5,6	5,6	0	8,3	7,6	5,1
	65-69 ans	6,3	2,2	9,9	0	0	2,6	10,9
	70-74 ans	9,5	9,1	9,9	6,3	6,7	9,8	10,7
	50-74 ans	8,1	7,9	8,4	5,4	4,9	9	9,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,5
	60-64 ans	1,1	2,2	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,7	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,7	14,1	10,9	14,8	10	11,8	14,3
	55-59 ans	12,7	11,9	13,6	5,6	12,5	13,6	13,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,1	15,7	14,4	17,4	33,3	15,2	11,5
	65-69 ans	16,2	16,7	15,8	0	22,2	19,2	15,2
	70-74 ans	13,5	10,4	16,9	18,8	6,7	8,2	19,6
	50-74 ans	14,2	13,9	14,5	13,1	13,7	14,2	14,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,4	16,7	9,4	19,7	6	5,9	21,4
	55-59 ans	9,7	13,1	6,2	11,1	0	13,6	7,7
	60-64 ans	16,2	22,5	10	21,7	8,3	22,7	10,3
	65-69 ans	17,3	21,1	13,9	8,3	0	23,1	15,2
	70-74 ans	22,3	28,6	15,5	37,5	20	26,2	14,3
	50-74 ans	15,8	20,3	11,1	20	6,9	20,5	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	5,1	1,6	6,6	2	0	0
	55-59 ans	6,1	4,8	7,4	5,6	25	4,5	3,1
	60-64 ans	6,7	10,1	3,3	17,4	8,3	7,6	2,6
	65-69 ans	7,9	13,3	3	33,3	0	10,3	3,3
	70-74 ans	8,8	11,7	5,6	18,8	6,7	9,8	5,4
	50-74 ans	6,7	9,1	4,2	12,3	6,9	7,6	3,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	1,3	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,5	0	0,8	0	0,3	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	7,7	0	6,6	0	11,8	0
	55-59 ans	4,2	4,8	3,7	11,1	0	3	4,6
	60-64 ans	3,4	5,6	1,1	4,3	0	6,1	1,3
	65-69 ans	3,7	4,4	3	16,7	0	2,6	3,3
	70-74 ans	5,4	6,5	4,2	0	6,7	8,2	3,6
	50-74 ans	4,1	5,7	2,5	6,9	1	5,2	3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	7,1
	55-59 ans	3	2,4	3,7	5,6	0	1,5	4,6
	60-64 ans	1,7	2,2	1,1	0	0	3	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,6	1,1	2	0	11,1	1,3	1,1
	70-74 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,8
	50-74 ans	1,6	1,2	2	0,8	1	1,4	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,9	2,2	6,3	2,1	1,8	2,2
	55-59 ans	3,7	4,9	2,8	2,9	1,6	5,6	3,1
	60-64 ans	5,2	7,5	3,5	8,5	3,8	7,3	3,4
	65-69 ans	6,3	7,5	5,3	1,2	2	9	6,1
	70-74 ans	7,7	10,2	5,8	16,8	6,1	8,7	5,8
	50-74 ans	5,1	6,8	3,8	6,3	2,6	7	4,2
	50-74 ans **	5	6,6	3,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,6	1	3,6	0,8	0,6	1,3
	55-59 ans	1,6	2,6	0,9	2	0	2,8	1,1
	60-64 ans	2,7	4,4	1,4	4,7	0,8	4,4	1,6
	65-69 ans	3,2	4,2	2,5	1,2	0	4,9	3
	70-74 ans	4,7	7,2	2,8	11,2	4,6	6,4	2,4
	50-74 ans	2,7	4	1,6	3,8	0,9	4,1	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,9	1,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	0,7	3	0,5	0,6	0,9
	55-59 ans	1,5	2,3	0,9	2	0	2,5	1,1
	60-64 ans	1,6	3,1	0,5	2,8	0,8	3,2	0,4
	65-69 ans	2,8	4	1,8	1,2	0	4,6	2,2
	70-74 ans	3,3	5,9	1,3	7,5	1,5	5,6	1,2
	50-74 ans	2	3,3	1	2,9	0,5	3,5	1,2
	50-74 ans **	2	3,2	0,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,4	0,7	3,3	0,5	0,6	0,9
	55-59 ans	1,6	2,6	0,9	2	0	2,8	1,1
	60-64 ans	2,2	4	1	2,8	0,8	4,4	1
	65-69 ans	3,2	4,4	2,3	1,2	0	5,2	2,8
	70-74 ans	4,2	6,9	2	11,2	1,5	6	2,1
	50-74 ans	2,4	3,8	1,3	3,4	0,5	4,1	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,7	1,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	1,2	0,3	0	0
	55-59 ans	1	0,9	1	1	3,2	0,9	0,4
	60-64 ans	1,1	2	0,5	3,8	0,8	1,5	0,4
	65-69 ans	1,5	2,6	0,5	4,6	0	2,2	0,7
	70-74 ans	1,9	2,9	1	5,6	1,5	2,4	0,9
	50-74 ans	1,1	1,8	0,6	2,4	0,9	1,5	0,5
	50-74 ans **	1,1	1,7	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	25	0	50
	60-64 ans	41,7	44,4	33,3	50	0	40	50
	65-69 ans	7,1	8,3	0	0	0	12,5	0
	70-74 ans	75	77,8	66,7	100	100	66,7	50
	50-74 ans	32,1	31,6	33,3	31,3	28,6	31,8	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)