

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 53 - Région: BRETAGNE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	59 640	27 815	31 825	15 894	17 806	11 921	14 019
	55-59 ans	53 928	24 338	29 590	3 820	4 394	20 518	25 196
	60-64 ans	63 016	28 104	34 912	4 023	4 470	24 081	30 442
	65-69 ans	52 748	23 582	29 166	2 675	2 725	20 907	26 441
	70-74 ans	38 969	17 146	21 823	1 490	1 740	15 656	20 083
	50-74 ans	268 301	120 985	147 316	27 902	31 135	93 083	116 181
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 016	1 501	1 515	956	974	545	541
	55-59 ans	2 506	1 188	1 318	264	301	924	1 017
	60-64 ans	2 846	1 314	1 532	275	288	1 039	1 244
	65-69 ans	2 446	1 123	1 323	211	216	912	1 107
	70-74 ans	2 053	844	1 209	123	166	721	1 043
	50-74 ans	12 867	5 970	6 897	1 829	1 945	4 141	4 952
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 171	1 077	1 094	636	661	441	433
	55-59 ans	1 856	873	983	166	187	707	796
	60-64 ans	2 210	1 040	1 170	181	181	859	989
	65-69 ans	1 949	911	1 038	136	142	775	896
	70-74 ans	1 600	666	934	80	99	586	835
	50-74 ans	9 786	4 567	5 219	1 199	1 270	3 368	3 949
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	845	424	421	320	313	104	108
	55-59 ans	650	315	335	98	114	217	221
	60-64 ans	636	274	362	94	107	180	255
	65-69 ans	497	212	285	75	74	137	211
	70-74 ans	453	178	275	43	67	135	208
	50-74 ans	3 081	1 403	1 678	630	675	773	1 003
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	58 795	27 391	31 404	15 574	17 493	11 817	13 911
	55-59 ans	53 278	24 023	29 255	3 722	4 280	20 301	24 975
	60-64 ans	62 380	27 830	34 550	3 929	4 363	23 901	30 187
	65-69 ans	52 251	23 370	28 881	2 600	2 651	20 770	26 230
	70-74 ans	38 516	16 968	21 548	1 447	1 673	15 521	19 875
	50-74 ans	265 220	119 582	145 638	27 272	30 460	92 310	115 178
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 057	551	506	330	303	221	203
	55-59 ans	1 023	504	519	119	98	385	421
	60-64 ans	1 309	689	620	135	106	554	514

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 207	557	650	93	77	464	573
	70-74 ans	1 045	527	518	79	56	448	462
	50-74 ans	5 641	2 828	2 813	756	640	2 072	2 173
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 054	548	506	327	303	221	203
	55-59 ans	1 021	503	518	119	97	384	421
	60-64 ans	1 306	687	619	135	105	552	514
	65-69 ans	1 202	554	648	92	76	462	572
	70-74 ans	1 031	517	514	78	55	439	459
	50-74 ans	5 614	2 809	2 805	751	636	2 058	2 169
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	950	489	461	288	282	201	179
	55-59 ans	919	451	468	95	85	356	383
	60-64 ans	1 163	611	552	118	89	493	463
	65-69 ans	1 084	501	583	80	64	421	519
	70-74 ans	917	456	461	68	45	388	416
	50-74 ans	5 033	2 508	2 525	649	565	1 859	1 960
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	909	469	440	275	270	194	170
	55-59 ans	871	428	443	86	83	342	360
	60-64 ans	1 103	579	524	112	82	467	442
	65-69 ans	1 015	466	549	72	62	394	487
	70-74 ans	846	415	431	62	40	353	391
	50-74 ans	4 744	2 357	2 387	607	537	1 750	1 850
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	941	486	455	286	279	200	176
	55-59 ans	914	448	466	95	85	353	381
	60-64 ans	1 151	609	542	118	85	491	457
	65-69 ans	1 069	496	573	79	63	417	510
	70-74 ans	905	450	455	68	43	382	412
	50-74 ans	4 980	2 489	2 491	646	555	1 843	1 936
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	9	3	6	2	3	1	3
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	12	2	10	0	4	2	6
	65-69 ans	15	5	10	1	1	4	9
	70-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
	50-74 ans	53	19	34	3	10	16	24
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	19	12	7	3	2	9	5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 53 - Région: BRETAGNE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,4	4,8	6,0	5,5	4,6	3,9
	55-59 ans	4,6	4,9	4,5	6,9	6,9	4,5	4,0
	60-64 ans	4,5	4,7	4,4	6,8	6,4	4,3	4,1
	65-69 ans	4,6	4,8	4,5	7,9	7,9	4,4	4,2
	70-74 ans	5,3	4,9	5,5	8,3	9,5	4,6	5,2
	50-74 ans	4,8	4,9	4,7	6,6	6,2	4,4	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	2,0	1,8	0,9	0,8
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	2,6	2,6	1,1	0,9
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	2,3	2,4	0,7	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	1,0	2,8	2,7	0,7	0,8
	70-74 ans	1,2	1,0	1,3	2,9	3,9	0,9	1,0
	50-74 ans	1,1	1,2	1,1	2,3	2,2	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,0	71,8	72,2	66,5	67,9	80,9	80,0
	55-59 ans	74,1	73,5	74,6	62,9	62,1	76,5	78,3
	60-64 ans	77,7	79,1	76,4	65,8	62,8	82,7	79,5
	65-69 ans	79,7	81,1	78,5	64,5	65,7	85,0	80,9
	70-74 ans	77,9	78,9	77,3	65,0	59,6	81,3	80,1
	50-74 ans	76,1	76,5	75,7	65,6	65,3	81,3	79,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,0	1,6	2,1	1,7	1,9	1,5
	55-59 ans	1,9	2,1	1,8	3,2	2,3	1,9	1,7
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	3,4	2,4	2,3	1,7
	65-69 ans	2,3	2,4	2,3	3,6	2,9	2,2	2,2
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	5,5	3,3	2,9	2,3
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,8	2,1	2,2	1,9
50-74 ans **	2,1	2,3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,5	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	99,0	99,7	100,0
	60-64 ans	99,8	99,7	99,8	100,0	99,1	99,6	100,0
	65-69 ans	99,6	99,5	99,7	98,9	98,7	99,6	99,8
	70-74 ans	98,7	98,1	99,2	98,7	98,2	98,0	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 53 - Région: BRETAGNE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,5	99,3	99,7	99,3	99,4	99,3	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,1	89,2	91,1	88,1	93,1	91,0	88,2
	55-59 ans	90,0	89,7	90,3	79,8	87,6	92,7	91,0
	60-64 ans	89,1	88,9	89,2	87,4	84,8	89,3	90,1
	65-69 ans	90,2	90,4	90,0	87,0	84,2	91,1	90,7
	70-74 ans	88,9	88,2	89,7	87,2	81,8	88,4	90,6
	50-74 ans	89,7	89,3	90,0	86,4	88,8	90,3	90,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	95,9	95,4	95,5	95,7	96,5	95,0
	55-59 ans	94,8	94,9	94,7	90,5	97,6	96,1	94,0
	60-64 ans	94,8	94,8	94,9	94,9	92,1	94,7	95,5
	65-69 ans	93,6	93,0	94,2	90,0	96,9	93,6	93,8
	70-74 ans	92,3	91,0	93,5	91,2	88,9	91,0	94,0
	50-74 ans	94,3	94,0	94,5	93,5	95,0	94,1	94,4

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)