

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	54 607	25 241	29 366	15 439	16 722	9 802	12 644
	55-59 ans	48 417	21 761	26 656	4 882	5 194	16 879	21 462
	60-64 ans	56 312	25 183	31 129	5 084	5 531	20 099	25 598
	65-69 ans	46 490	21 165	25 325	3 564	3 765	17 601	21 560
	70-74 ans	34 433	15 455	18 978	2 165	2 538	13 290	16 440
	50-74 ans	240 259	108 805	131 454	31 134	33 750	77 671	97 704
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 591	1 716	1 875	1 142	1 189	574	686
	55-59 ans	3 111	1 428	1 683	423	438	1 005	1 245
	60-64 ans	3 665	1 622	2 043	454	520	1 168	1 523
	65-69 ans	3 077	1 378	1 699	341	350	1 037	1 349
	70-74 ans	2 550	1 076	1 474	248	273	828	1 201
	50-74 ans	15 994	7 220	8 774	2 608	2 770	4 612	6 004
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 487	1 201	1 286	751	752	450	534
	55-59 ans	2 242	1 048	1 194	263	260	785	934
	60-64 ans	2 814	1 260	1 554	301	337	959	1 217
	65-69 ans	2 348	1 058	1 290	210	233	848	1 057
	70-74 ans	1 909	813	1 096	157	180	656	916
	50-74 ans	11 800	5 380	6 420	1 682	1 762	3 698	4 658
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 104	515	589	391	437	124	152
	55-59 ans	869	380	489	160	178	220	311
	60-64 ans	851	362	489	153	183	209	306
	65-69 ans	729	320	409	131	117	189	292
	70-74 ans	641	263	378	91	93	172	285
	50-74 ans	4 194	1 840	2 354	926	1 008	914	1 346
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	53 503	24 726	28 777	15 048	16 285	9 678	12 492
	55-59 ans	47 548	21 381	26 167	4 722	5 016	16 659	21 151
	60-64 ans	55 461	24 821	30 640	4 931	5 348	19 890	25 292
	65-69 ans	45 761	20 845	24 916	3 433	3 648	17 412	21 268
	70-74 ans	33 792	15 192	18 600	2 074	2 445	13 118	16 155
	50-74 ans	236 065	106 965	129 100	30 208	32 742	76 757	96 358
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 041	562	479	354	296	208	183
	55-59 ans	956	530	426	137	96	393	330
	60-64 ans	1 214	616	598	156	141	460	457

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 094	566	528	123	98	443	430
	70-74 ans	847	445	402	90	72	355	330
	50-74 ans	5 152	2 719	2 433	860	703	1 859	1 730
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 036	558	478	353	295	205	183
	55-59 ans	955	529	426	136	96	393	330
	60-64 ans	1 208	615	593	156	140	459	453
	65-69 ans	1 084	558	526	122	97	436	429
	70-74 ans	842	442	400	89	72	353	328
	50-74 ans	5 125	2 702	2 423	856	700	1 846	1 723
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	942	506	436	319	262	187	174
	55-59 ans	873	482	391	114	87	368	304
	60-64 ans	1 079	549	530	133	124	416	406
	65-69 ans	985	506	479	110	82	396	397
	70-74 ans	756	393	363	74	66	319	297
	50-74 ans	4 635	2 436	2 199	750	621	1 686	1 578
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	933	502	431	315	258	187	173
	55-59 ans	856	478	378	113	85	365	293
	60-64 ans	1 058	539	519	132	120	407	399
	65-69 ans	958	491	467	105	81	386	386
	70-74 ans	719	378	341	71	60	307	281
	50-74 ans	4 524	2 388	2 136	736	604	1 652	1 532
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	942	506	436	319	262	187	174
	55-59 ans	870	482	388	114	87	368	301
	60-64 ans	1 073	548	525	133	123	415	402
	65-69 ans	972	499	473	107	82	392	391
	70-74 ans	743	387	356	73	64	314	292
	50-74 ans	4 600	2 422	2 178	746	618	1 676	1 560
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	13	7	6	3	0	4	6
	70-74 ans	13	6	7	1	2	5	5
	50-74 ans	35	14	21	4	3	10	18
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	14	8	6	3	1	5	5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,8	6,4	7,4	7,1	5,9	5,4
	55-59 ans	6,4	6,6	6,3	8,7	8,4	6,0	5,8
	60-64 ans	6,5	6,4	6,6	8,9	9,4	5,8	5,9
	65-69 ans	6,6	6,5	6,7	9,6	9,3	5,9	6,3
	70-74 ans	7,4	7,0	7,8	11,5	10,8	6,2	7,3
	50-74 ans	6,7	6,6	6,7	8,4	8,2	5,9	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,0	2,0	2,5	2,6	1,3	1,2
	55-59 ans	1,8	1,7	1,8	3,3	3,4	1,3	1,4
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	3,0	3,3	1,0	1,2
	65-69 ans	1,6	1,5	1,6	3,7	3,1	1,1	1,4
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	4,2	3,7	1,3	1,7
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	3,0	3,0	1,2	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,3	70,0	68,6	65,8	63,2	78,4	77,8
	55-59 ans	72,1	73,4	70,9	62,2	59,4	78,1	75,0
	60-64 ans	76,8	77,7	76,1	66,3	64,8	82,1	79,9
	65-69 ans	76,3	76,8	75,9	61,6	66,6	81,8	78,4
	70-74 ans	74,9	75,6	74,4	63,3	65,9	79,2	76,3
	50-74 ans	73,8	74,5	73,2	64,5	63,6	80,2	77,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,7	2,4	1,8	2,1	1,5
	55-59 ans	2,0	2,5	1,6	2,9	1,9	2,4	1,6
	60-64 ans	2,2	2,5	2,0	3,2	2,6	2,3	1,8
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	3,6	2,7	2,5	2,0
	70-74 ans	2,5	2,9	2,2	4,3	2,9	2,7	2,0
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,8	2,1	2,4	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,3	99,8	99,7	99,7	98,6	100,0
	55-59 ans	99,9	99,8	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	99,8	99,2	100,0	99,3	99,8	99,1
	65-69 ans	99,1	98,6	99,6	99,2	99,0	98,4	99,8
	70-74 ans	99,4	99,3	99,5	98,9	100,0	99,4	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,5	99,4	99,6	99,5	99,6	99,3	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	90,7	91,2	90,4	88,8	91,2	95,1
	55-59 ans	91,4	91,1	91,8	83,8	90,6	93,6	92,1
	60-64 ans	89,3	89,3	89,4	85,3	88,6	90,6	89,6
	65-69 ans	90,9	90,7	91,1	90,2	84,5	90,8	92,5
	70-74 ans	89,8	88,9	90,8	83,1	91,7	90,4	90,5
	50-74 ans	90,4	90,2	90,8	87,6	88,7	91,3	91,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,0	99,2	98,9	98,7	98,5	100,0	99,4
	55-59 ans	98,1	99,2	96,7	99,1	97,7	99,2	96,4
	60-64 ans	98,1	98,2	97,9	99,2	96,8	97,8	98,3
	65-69 ans	97,3	97,0	97,5	95,5	98,8	97,5	97,2
	70-74 ans	95,1	96,2	93,9	95,9	90,9	96,2	94,6
	50-74 ans	97,6	98,0	97,1	98,1	97,3	98,0	97,1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)