

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9937	4459	5478	2503	2912	1956	2566
	55-59 ans	9576	4360	5216	694	760	3666	4456
	60-64 ans	11313	5064	6249	706	752	4358	5497
	65-69 ans	7878	3806	4072	432	477	3374	3595
	70-74 ans	6009	2600	3409	279	347	2321	3062
	50-74 ans	44713	20289	24424	4614	5248	15675	19176
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	584	288	296	181	172	107	124
	55-59 ans	562	265	297	55	57	210	240
	60-64 ans	664	296	368	63	67	233	301
	65-69 ans	507	234	273	33	59	201	214
	70-74 ans	422	180	242	25	39	155	203
	50-74 ans	2739	1263	1476	357	394	906	1082
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	365	180	185	110	96	70	89
	55-59 ans	364	161	203	17	28	144	175
	60-64 ans	454	204	250	44	38	160	212
	65-69 ans	363	173	190	18	30	155	160
	70-74 ans	280	121	159	10	22	111	137
	50-74 ans	1826	839	987	199	214	640	773
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	219	108	111	71	76	37	35
	55-59 ans	198	104	94	38	29	66	65
	60-64 ans	210	92	118	19	29	73	89
	65-69 ans	144	61	83	15	29	46	54
	70-74 ans	142	59	83	15	17	44	66
	50-74 ans	913	424	489	158	180	266	309
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9718	4351	5367	2432	2836	1919	2531
	55-59 ans	9378	4256	5122	656	731	3600	4391
	60-64 ans	11103	4972	6131	687	723	4285	5408
	65-69 ans	7734	3745	3989	417	448	3328	3541
	70-74 ans	5867	2541	3326	264	330	2277	2996

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	43800	19865	23935	4456	5068	15409	18867
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	207	115	92	70	51	45	41
	55-59 ans	203	100	103	22	19	78	84
	60-64 ans	259	144	115	23	20	121	95
	65-69 ans	203	112	91	14	12	98	79
	70-74 ans	168	90	78	3	6	87	72
	50-74 ans	1040	561	479	132	108	429	371
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	206	114	92	70	51	44	41
	55-59 ans	198	98	100	22	17	76	83
	60-64 ans	257	143	114	23	20	120	94
	65-69 ans	202	111	91	14	12	97	79
	70-74 ans	162	87	75	3	6	84	69
	50-74 ans	1025	553	472	132	106	421	366
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	162	88	74	52	42	36	32
	55-59 ans	166	79	87	12	13	67	74
	60-64 ans	222	124	98	18	15	106	83
	65-69 ans	163	90	73	11	9	79	64
	70-74 ans	139	72	67	2	6	70	61
	50-74 ans	852	453	399	95	85	358	314
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	161	87	74	51	42	36	32
	55-59 ans	166	79	87	12	13	67	74
	60-64 ans	222	124	98	18	15	106	83
	65-69 ans	162	89	73	10	9	79	64
	70-74 ans	139	72	67	2	6	70	61
	50-74 ans	850	451	399	93	85	358	314
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	162	88	74	52	42	36	32
	55-59 ans	166	79	87	12	13	67	74
	60-64 ans	222	124	98	18	15	106	83
	65-69 ans	162	89	73	10	9	79	64
	70-74 ans	139	72	67	2	6	70	61
	50-74 ans	851	452	399	94	85	358	314
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	162	88	74	52	42	36	32
		55-59 ans	166	79	87	12	13	67	74
		60-64 ans	221	123	98	18	15	105	83
		65-69 ans	163	90	73	11	9	79	64
		70-74 ans	139	72	67	2	6	70	61
		50-74 ans	851	452	399	95	85	357	314
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	162	88	74	52	42	36	32
		55-59 ans	166	79	87	12	13	67	74
		60-64 ans	222	124	98	18	15	106	83
		65-69 ans	164	91	73	11	9	80	64
		70-74 ans	140	73	67	2	6	71	61
		50-74 ans	854	455	399	95	85	360	314
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	91	44	47	27	25	17	22
		55-59 ans	84	30	54	6	7	24	47
		60-64 ans	111	54	57	6	8	48	49
		65-69 ans	84	37	47	6	5	31	42
		70-74 ans	70	34	36	0	4	34	32
		50-74 ans	440	199	241	45	49	154	192
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	21	16	13	10	8	6
	55-59 ans	44	23	21	3	4	20	17
	60-64 ans	49	28	21	3	5	25	16
	65-69 ans	37	24	13	2	0	22	13
	70-74 ans	37	24	13	0	1	24	12
	50-74 ans	204	120	84	21	20	99	64
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	10	7	6	5	4	2
	55-59 ans	15	10	5	1	2	9	3
	60-64 ans	28	20	8	1	1	19	7
	65-69 ans	17	12	5	1	1	11	4
	70-74 ans	17	9	8	2	0	7	8
	50-74 ans	94	61	33	11	9	50	24
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	7	1	3	0	4	1
	55-59 ans	14	8	6	2	0	6	6
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	60	41	19	10	1	31	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	54	31	23	19	15	12	8
	55-59 ans	59	33	26	4	6	29	20
	60-64 ans	77	48	29	4	6	44	23
	65-69 ans	54	36	18	3	1	33	17
	70-74 ans	54	33	21	2	1	31	20
	50-74 ans	298	181	117	32	29	149	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17	10	7	6	5	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	10	5	1	2	9	3
	60-64 ans	28	20	8	1	1	19	7
	65-69 ans	17	12	5	1	1	11	4
	70-74 ans	17	9	8	2	0	7	8
	50-74 ans	94	61	33	11	9	50	24
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	7	6	4	5	3	1
	55-59 ans	11	8	3	1	2	7	1
	60-64 ans	18	14	4	0	1	14	3
	65-69 ans	12	9	3	1	0	8	3
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	50-74 ans	67	44	23	7	8	37	15
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	8	6	5	5	3	1
	55-59 ans	18	12	6	3	3	9	3
	60-64 ans	26	19	7	1	1	18	6
	65-69 ans	14	11	3	2	0	9	3
	70-74 ans	14	6	8	1	0	5	8
	50-74 ans	86	56	30	12	9	44	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	7	1	3	0	4	1
	55-59 ans	14	8	6	2	0	6	6
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	60	41	19	10	1	31	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	11	5	6	1	0	4	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	51	34	17	8	1	26	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	46	30	16	8	1	22	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	32	19	13	5	1	14	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	11	3	3	0	8	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	14	10	4	4	1	6	3
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	45	28	17	8	1	20	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	17	12	9	6	8	6
	55-59 ans	14	8	6	7	2	1	4
	60-64 ans	21	12	9	5	2	7	7
	65-69 ans	19	11	8	1	2	10	6
	70-74 ans	15	12	3	1	0	11	3
	50-74 ans	98	60	38	23	12	37	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,5	5,4	7,2	5,9	5,5	4,8
	55-59 ans	5,9	6,1	5,7	7,9	7,5	5,7	5,4
	60-64 ans	5,9	5,8	5,9	8,9	8,9	5,3	5,5
	65-69 ans	6,4	6,1	6,7	7,6	12,4	6	6
	70-74 ans	7	6,9	7,1	9	11,2	6,7	6,6
	50-74 ans	6,1	6,2	6	7,7	7,5	5,8	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2	2,8	2,6	1,9	1,4
	55-59 ans	2,1	2,4	1,8	5,5	3,8	1,8	1,5
	60-64 ans	1,9	1,8	1,9	2,7	3,9	1,7	1,6
	65-69 ans	1,8	1,6	2	3,5	6,1	1,4	1,5
	70-74 ans	2,4	2,3	2,4	5,4	4,9	1,9	2,2
	50-74 ans	2	2,1	2	3,4	3,4	1,7	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,5	62,5	62,5	60,8	55,8	65,4	71,8
	55-59 ans	64,8	60,8	68,4	30,9	49,1	68,6	72,9
	60-64 ans	68,4	68,9	67,9	69,8	56,7	68,7	70,4
	65-69 ans	71,6	73,9	69,6	54,5	50,8	77,1	74,8
	70-74 ans	66,4	67,2	65,7	40	56,4	71,6	67,5
	50-74 ans	66,7	66,4	66,9	55,7	54,3	70,6	71,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,7	2,9	1,8	2,3	1,6
	55-59 ans	2,2	2,3	2	3,4	2,6	2,2	1,9
	60-64 ans	2,3	2,9	1,9	3,3	2,8	2,8	1,8
	65-69 ans	2,6	3	2,3	3,4	2,7	2,9	2,2
	70-74 ans	2,9	3,5	2,3	1,1	1,8	3,8	2,4
	50-74 ans	2,4	2,8	2	3	2,1	2,8	2
50-74 ans **	2,4	2,8	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100	100	100	97,8	100
	55-59 ans	97,5	98	97,1	100	89,5	97,4	98,8
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	100	100	99,2	98,9
	65-69 ans	99,5	99,1	100	100	100	99	100
	70-74 ans	96,4	96,7	96,2	100	100	96,6	95,8
	50-74 ans	98,6	98,6	98,5	100	98,1	98,1	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,6	77,2	80,4	74,3	82,4	81,8	78
	55-59 ans	83,8	80,6	87	54,5	76,5	88,2	89,2
	60-64 ans	86,4	86,7	86	78,3	75	88,3	88,3
	65-69 ans	80,7	81,1	80,2	78,6	75	81,4	81
	70-74 ans	85,8	82,8	89,3	66,7	100	83,3	88,4
	50-74 ans	83,1	81,9	84,5	72	80,2	85	85,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	98,9	100	98,1	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	98,9	100	90,9	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,6	100	97,9	100	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	3	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	94	68	82	71	112	65
	55-59 ans	83	89	78	147	72	78	79
	60-64 ans	77	82	71	98	69	79	71
	65-69 ans	72	80	62	57	47	83	65
	70-74 ans	86	84	87	64	162	85	80
	50-74 ans	80	85	73	90	75	84	73
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (49-92)	67.5 (51.5-98.5)	60 (46-78)	67.5 (54.5-98)	56.5 (43-78)	67 (43.5-105)	64 (49-78.5)
	55-59 ans	61 (40-99)	66 (42-102)	56 (39-89)	64.5 (37-176.5)	55 (47-77)	69 (42-99)	56.5 (39-89)
	60-64 ans	60 (42-87)	62 (41-92)	56.5 (42-85)	73.5 (52-108)	53 (43-109)	61 (40-92)	57 (42-85)
	65-69 ans	59 (42-80)	60 (44-83)	58 (42-73)	47 (24-62)	49 (39-56)	62 (44-87)	59 (45-74.5)
	70-74 ans	65 (49-99)	67 (51-96.5)	65 (40-99)	63.5 (58-69)	118 (41-215)	68 (51-99)	65 (40-87)
	50-74 ans	62 (43-89)	64 (45-97)	59 (42-84)	67 (49-98)	55 (43-84)	63 (43-96)	59.5 (42-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14	14,8	13	12,9	11,8	17,8	14,6
	55-59 ans	6,9	8	5,8	31,8	10,5	1,3	4,8
	60-64 ans	8,1	8,3	7,8	21,7	10	5,8	7,4
	65-69 ans	9,4	9,8	8,8	7,1	16,7	10,2	7,6
	70-74 ans	8,9	13,3	3,8	33,3	0	12,6	4,2
	50-74 ans	9,4	10,7	7,9	17,4	11,1	8,6	7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99,2	100	100	100	99,1	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,2	50	63,5	51,9	59,5	47,2	68,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	50,6	38	62,1	50	53,8	35,8	63,5
	60-64 ans	50	43,5	58,2	33,3	53,3	45,3	59
	65-69 ans	51,2	40,7	64,4	54,5	55,6	38,8	65,6
	70-74 ans	50	46,6	53,7	0	66,7	47,9	52,5
	50-74 ans	51,5	43,7	60,4	47,4	57,6	42,8	61,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,6	1,1	0	0	0	2,8	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1	5,6	0	0,9	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	1,1	0	0,6	0,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,8	23,9	21,6	25	23,8	22,2	18,8
	55-59 ans	26,5	29,1	24,1	25	30,8	29,9	23
	60-64 ans	22,1	22,6	21,4	16,7	33,3	23,6	19,3
	65-69 ans	22,6	26,4	17,8	18,2	0	27,5	20,3
	70-74 ans	26,4	32,9	19,4	0	16,7	33,8	19,7
	50-74 ans	23,9	26,4	21,1	22,1	23,5	27,5	20,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,5	11,4	9,5	11,5	11,9	11,1	6,3
	55-59 ans	9	12,7	5,7	8,3	15,4	13,4	4,1
	60-64 ans	12,6	16,1	8,2	5,6	6,7	17,9	8,4
	65-69 ans	10,4	13,2	6,8	9,1	11,1	13,8	6,3
	70-74 ans	12,1	12,3	11,9	100	0	9,9	13,1
	50-74 ans	11	13,4	8,3	11,6	10,6	13,9	7,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	8	1,4	5,8	0	11,1	3,1
	55-59 ans	8,4	10,1	6,9	16,7	0	9	8,1
	60-64 ans	7,7	10,5	4,1	22,2	6,7	8,5	3,6
	65-69 ans	7,9	9,9	5,5	9,1	0	10	6,3
	70-74 ans	5,7	5,5	6	0	0	5,6	6,6
	50-74 ans	7	9	4,8	10,5	1,2	8,6	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	1,1	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	3	0	0	0	3,3
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,1	4,3	7,8	5,3	6,3	3,2
	55-59 ans	6,3	7,8	5,1	6,1	8,2	8,1	4,6
	60-64 ans	6,9	9,7	4,7	5,8	8,3	10,3	4,3
	65-69 ans	7	9,6	4,5	7,2	2,2	9,9	4,8
	70-74 ans	9,2	13	6,3	7,6	3	13,6	6,7
	50-74 ans	6,8	9,1	4,9	7,2	5,7	9,7	4,7
	50-74 ans **	6,9	9	4,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,3	1,3	2,5	1,8	2,1	0,8
	55-59 ans	1,6	2,3	1	1,5	2,7	2,5	0,7
	60-64 ans	2,5	4	1,3	1,5	1,4	4,4	1,3
	65-69 ans	2,2	3,2	1,3	2,4	2,2	3,3	1,1
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	7,6	0	3,1	2,7
	50-74 ans	2,1	3,1	1,4	2,5	1,8	3,2	1,3
	50-74 ans **	2,2	3	1,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,6	1,8	1,6	0,4
	55-59 ans	1,2	1,9	0,6	1,5	2,7	1,9	0,2
	60-64 ans	1,6	2,8	0,7	0	1,4	3,3	0,6
	65-69 ans	1,6	2,4	0,8	2,4	0	2,4	0,8
	70-74 ans	2,2	2,4	2,1	3,8	0	2,2	2,3
	50-74 ans	1,5	2,2	1	1,6	1,6	2,4	0,8
	50-74 ans **	1,5	2,2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,8	1,6	0,4
	55-59 ans	1,9	2,8	1,2	4,6	4,1	2,5	0,7
	60-64 ans	2,3	3,8	1,1	1,5	1,4	4,2	1,1
	65-69 ans	1,8	2,9	0,8	4,8	0	2,7	0,8
	70-74 ans	2,4	2,4	2,4	3,8	0	2,2	2,7
	50-74 ans	2	2,8	1,3	2,7	1,8	2,9	1,1
	50-74 ans **	2	2,7	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,6	0,2	1,2	0	2,1	0,4
	55-59 ans	1,5	1,9	1,2	3	0	1,7	1,4
	60-64 ans	1,5	2,6	0,7	5,8	1,4	2,1	0,6
	65-69 ans	1,7	2,4	1	2,4	0	2,4	1,1
	70-74 ans	1,4	1,6	1,2	0	0	1,8	1,3
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	2,2	0,2	2	1
	50-74 ans **	2	2	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009