

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3448	1640	1808	960	1009	680	799
	55-59 ans	3249	1441	1808	275	257	1166	1551
	60-64 ans	4133	1838	2295	275	295	1563	2000
	65-69 ans	2814	1307	1507	154	163	1153	1344
	70-74 ans	2399	1070	1329	115	132	955	1197
	50-74 ans	16043	7296	8747	1779	1856	5517	6891
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	199	98	101	64	62	34	39
	55-59 ans	137	67	70	21	15	46	55
	60-64 ans	158	68	90	18	17	50	73
	65-69 ans	117	56	61	10	9	46	52
	70-74 ans	116	51	65	10	7	41	58
	50-74 ans	727	340	387	123	110	217	277
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	140	66	74	42	43	24	31
	55-59 ans	100	50	50	13	11	37	39
	60-64 ans	113	53	60	11	8	42	52
	65-69 ans	86	40	46	5	7	35	39
	70-74 ans	85	43	42	5	3	38	39
	50-74 ans	524	252	272	76	72	176	200
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	59	32	27	22	19	10	8
	55-59 ans	37	17	20	8	4	9	16
	60-64 ans	45	15	30	7	9	8	21
	65-69 ans	31	16	15	5	2	11	13
	70-74 ans	31	8	23	5	4	3	19
	50-74 ans	203	88	115	47	38	41	77
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3389	1608	1781	938	990	670	791
	55-59 ans	3212	1424	1788	267	253	1157	1535
	60-64 ans	4088	1823	2265	268	286	1555	1979
	65-69 ans	2783	1291	1492	149	161	1142	1331
	70-74 ans	2368	1062	1306	110	128	952	1178

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	15840	7208	8632	1732	1818	5476	6814
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	49	29	20	20	13	9	7
	55-59 ans	53	29	24	5	5	24	19
	60-64 ans	58	29	29	3	4	26	25
	65-69 ans	50	24	26	2	2	22	24
	70-74 ans	45	26	19	4	1	22	18
	50-74 ans	255	137	118	34	25	103	93
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	49	29	20	20	13	9	7
	55-59 ans	52	28	24	5	5	23	19
	60-64 ans	57	28	29	3	4	25	25
	65-69 ans	50	24	26	2	2	22	24
	70-74 ans	44	26	18	4	1	22	17
	50-74 ans	252	135	117	34	25	101	92
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	44	25	19	16	12	9	7
	55-59 ans	48	26	22	5	4	21	18
	60-64 ans	55	26	29	3	4	23	25
	65-69 ans	49	23	26	2	2	21	24
	70-74 ans	39	24	15	4	1	20	14
	50-74 ans	235	124	111	30	23	94	88
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	40	22	18	15	11	7	7
	55-59 ans	39	23	16	3	3	20	13
	60-64 ans	50	22	28	2	4	20	24
	65-69 ans	45	21	24	2	2	19	22
	70-74 ans	35	22	13	3	1	19	12
	50-74 ans	209	110	99	25	21	85	78
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	44	25	19	16	12	9	7
	55-59 ans	48	26	22	5	4	21	18
	60-64 ans	55	26	29	3	4	23	25
	65-69 ans	49	23	26	2	2	21	24
	70-74 ans	39	24	15	4	1	20	14
	50-74 ans	235	124	111	30	23	94	88
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	44	25	19	16	12	9	7
	55-59 ans	48	26	22	5	4	21	18
	60-64 ans	54	25	29	3	4	22	25
	65-69 ans	49	23	26	2	2	21	24
	70-74 ans	39	24	15	4	1	20	14
	50-74 ans	234	123	111	30	23	93	88
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	44	25	19	16	12	9	7
	55-59 ans	48	26	22	5	4	21	18
	60-64 ans	55	26	29	3	4	23	25
	65-69 ans	49	23	26	2	2	21	24
	70-74 ans	40	24	16	4	1	20	15
	50-74 ans	236	124	112	30	23	94	89
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	24	13	11	8	6	5	5
	55-59 ans	22	12	10	3	2	9	8
	60-64 ans	22	6	16	1	3	5	13
	65-69 ans	21	9	12	1	0	8	12
	70-74 ans	17	8	9	1	1	7	8
	50-74 ans	106	48	58	14	12	34	46
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	1	0	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	3	4	1	2	2	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	11	5	6	0	0	5	6
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	32	16	16	2	2	14	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	51	29	22	5	5	24	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	20	13	7	5	1	8	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	11	6	5	1	0	5	5
	60-64 ans	22	14	8	1	0	13	8
	65-69 ans	22	11	11	1	1	10	10
	70-74 ans	15	9	6	1	0	8	6
	50-74 ans	83	45	38	7	7	38	31
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	51	29	22	5	5	24	17
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	11	9	2	1	0	8	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	34	21	13	5	4	16	9
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	12	9	3	1	0	8	3
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	42	23	19	5	4	18	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	20	13	7	5	1	8	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	19	12	7	5	1	7	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6	5,6	6,7	6,1	5	4,9
	55-59 ans	4,2	4,6	3,9	7,6	5,8	3,9	3,5
	60-64 ans	3,8	3,7	3,9	6,5	5,8	3,2	3,7
	65-69 ans	4,2	4,3	4	6,5	5,5	4	3,9
	70-74 ans	4,8	4,8	4,9	8,7	5,3	4,3	4,8
	50-74 ans	4,5	4,7	4,4	6,9	5,9	3,9	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,3	1,9	1,5	1
	55-59 ans	1,1	1,2	1,1	2,9	1,6	0,8	1
	60-64 ans	1,1	0,8	1,3	2,5	3,1	0,5	1,1
	65-69 ans	1,1	1,2	1	3,2	1,2	1	1
	70-74 ans	1,3	0,7	1,7	4,3	3	0,3	1,6
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	2,6	2	0,7	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,4	67,3	73,3	65,6	69,4	70,6	79,5
	55-59 ans	73	74,6	71,4	61,9	73,3	80,4	70,9
	60-64 ans	71,5	77,9	66,7	61,1	47,1	84	71,2
	65-69 ans	73,5	71,4	75,4	50	77,8	76,1	75
	70-74 ans	73,3	84,3	64,6	50	42,9	92,7	67,2
	50-74 ans	72,1	74,1	70,3	61,8	65,5	81,1	72,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,3	1,3	0,9
	55-59 ans	1,7	2	1,3	1,9	2	2,1	1,2
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	1,1	1,4	1,7	1,3
	65-69 ans	1,8	1,9	1,7	1,3	1,2	1,9	1,8
	70-74 ans	1,9	2,4	1,5	3,6	0,8	2,3	1,5
	50-74 ans	1,6	1,9	1,4	2	1,4	1,9	1,4
50-74 ans **	1,6	1,9	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	96,6	100	100	100	95,8	100
	60-64 ans	98,3	96,6	100	100	100	96,2	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,8	100	94,7	100	100	100	94,4
	50-74 ans	98,8	98,5	99,2	100	100	98,1	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	86,2	95	80	92,3	100	100
	55-59 ans	92,3	92,9	91,7	100	80	91,3	94,7
	60-64 ans	96,5	92,9	100	100	100	92	100
	65-69 ans	98	95,8	100	100	100	95,5	100
	70-74 ans	88,6	92,3	83,3	100	100	90,9	82,4
	50-74 ans	93,3	91,9	94,9	88,2	92	93,1	95,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,9	88	94,7	93,8	91,7	77,8	100
	55-59 ans	81,3	88,5	72,7	60	75	95,2	72,2
	60-64 ans	90,9	84,6	96,6	66,7	100	87	96
	65-69 ans	91,8	91,3	92,3	100	100	90,5	91,7
	70-74 ans	89,7	91,7	86,7	75	100	95	85,7
	50-74 ans	88,9	88,7	89,2	83,3	91,3	90,4	88,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	133	83	131	80	138	88
	55-59 ans	86	86	85	84	45	87	94
	60-64 ans	92	87	96	34	158	93	86
	65-69 ans	83	94	73	80	127	94	69
	70-74 ans	95	86	112	97	93	83	113
	50-74 ans	93	97	88	107	92	93	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80.5 (56-142)	92 (60-171)	77 (49-98)	102.5 (55-161.5)	72.5 (44-102.5)	81 (60-259)	77 (63-96)
	55-59 ans	78 (58-96)	78 (62-109)	77 (57-88)	72 (54-78)	40.5 (23-67.5)	83.5 (63.5-110.5)	83 (63-89)
	60-64 ans	73 (44-103)	75 (43-112)	72 (51-93)	39 (20-44)	98 (81.5-235)	79 (44-133)	71 (44-85)
	65-69 ans	69 (43-92)	71.5 (53-105)	69 (42-84)	80 (80-80)	127 (71-183)	65 (53-105)	57 (36-84)
	70-74 ans	87.5 (67-117)	83.5 (56-102)	92 (69-137)	85 (54.5-139)	93 (93-93)	83.5 (56-102)	91 (69-137)
	50-74 ans	78 (50-105)	80 (52-115.5)	76 (50-93)	80 (46-142)	78 (49-107)	81 (53-112)	74 (50-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,9	3,4	0	0	0	4,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	4,2	0	0	0	4,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,2	96,2	100	100	100	95,7	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,9	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	52	57,9	50	50	55,6	71,4
	55-59 ans	45,8	46,2	45,5	60	50	42,9	44,4
	60-64 ans	40	23,1	55,2	33,3	75	21,7	52
	65-69 ans	42,9	39,1	46,2	50	0	38,1	50
	70-74 ans	42,5	33,3	56,3	25	100	35	53,3
	50-74 ans	44,9	38,7	51,8	46,7	52,2	36,2	51,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	4	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	8,3	11,5	4,5	0	0	14,3	5,6
	60-64 ans	3,6	3,8	3,4	0	0	4,3	4
	65-69 ans	4,1	4,3	3,8	0	0	4,8	4,2
	70-74 ans	2,5	0	6,3	0	0	0	6,7
	50-74 ans	4,2	4,8	3,6	3,3	0	5,3	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,9	12	21,1	6,3	16,7	22,2	28,6
	55-59 ans	2,1	3,8	0	0	0	4,8	0
	60-64 ans	14,5	15,4	13,8	0	0	17,4	16
	65-69 ans	22,4	21,7	23,1	0	0	23,8	25
	70-74 ans	12,5	12,5	12,5	25	0	10	13,3
	50-74 ans	13,6	12,9	14,3	6,7	8,7	14,9	15,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,6	8	21,1	12,5	33,3	0	0
	55-59 ans	20,8	19,2	22,7	20	0	19	27,8
	60-64 ans	25,5	38,5	13,8	33,3	0	39,1	16
	65-69 ans	22,4	26,1	19,2	50	50	23,8	16,7
	70-74 ans	25	25	25	0	0	30	26,7
	50-74 ans	21,6	23,4	19,6	16,7	21,7	25,5	19,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	8	0	6,3	0	11,1	0
	55-59 ans	14,6	15,4	13,6	20	0	14,3	16,7
	60-64 ans	7,3	7,7	6,9	33,3	0	4,3	8
	65-69 ans	6,1	4,3	7,7	0	50	4,8	4,2
	70-74 ans	10	16,7	0	50	0	10	0
	50-74 ans	8,5	10,5	6,3	16,7	4,3	8,5	6,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	0	3,4	0	25	0	0
	65-69 ans	2	4,3	0	0	0	4,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	0	4,3	1,1	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	4	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,5	4,2	0	0	0	5	0
	50-74 ans	0,8	1,6	0	3,3	0	1,1	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,1	0	4,5	0	0	0	5,6
	60-64 ans	3,6	3,8	3,4	0	0	4,3	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	0,8	1,8	0	0	1,1	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	3,1	4,5	3,2	6,1	3	2,5
	55-59 ans	3,4	4,2	2,8	3,7	0	4,3	3,3
	60-64 ans	5,4	7,7	3,5	3,7	0	8,4	4
	65-69 ans	7,9	8,5	7,4	6,7	6,2	8,8	7,5
	70-74 ans	6,3	8,5	4,6	9,1	0	8,4	5,1
	50-74 ans	5,2	6,2	4,4	4	3,9	6,9	4,5
	50-74 ans **	5,1	5,9	4,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,2	2,2	2,1	4	0	0
	55-59 ans	3,1	3,5	2,8	3,7	0	3,5	3,3
	60-64 ans	3,4	5,5	1,8	3,7	0	5,8	2
	65-69 ans	4	4,6	3,4	6,7	6,2	4,4	3
	70-74 ans	4,2	5,6	3,1	0	0	6,3	3,4
	50-74 ans	3,2	4	2,5	2,9	2,8	4,4	2,5
	50-74 ans **	3,2	3,8	2,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,2	1,7	2,1	3	0	0
	55-59 ans	2,5	2,8	2,2	3,7	0	2,6	2,6
	60-64 ans	2,7	4,9	0,9	3,7	0	5,1	1
	65-69 ans	1,4	1,5	1,3	6,7	6,2	0,9	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,5	3,8	1,5	0	0	4,2	1,7
	50-74 ans	2,1	2,9	1,5	2,9	2,2	2,9	1,3
	50-74 ans **	2,2	2,8	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,1	3	1,5	0
	55-59 ans	2,8	2,8	2,8	3,7	0	2,6	3,3
	60-64 ans	2,9	4,9	1,3	3,7	0	5,1	1,5
	65-69 ans	2,2	1,5	2,7	6,7	6,2	0,9	2,3
	70-74 ans	3,8	4,7	3,1	0	0	5,3	3,4
	50-74 ans	2,7	3,2	2,2	2,9	2,2	3,3	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,1	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,1	0	1,5	0
	55-59 ans	2,2	2,8	1,7	3,7	0	2,6	2
	60-64 ans	1	1,1	0,9	3,7	0	0,6	1
	65-69 ans	1,1	0,8	1,3	0	6,2	0,9	0,8
	70-74 ans	1,7	3,8	0	18,2	0	2,1	0
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	2,9	0,6	1,5	0,9
	50-74 ans **	2,7	1,9	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009