

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13407	6225	7182	4204	4788	2021	2394
	55-59 ans	11630	5033	6597	1258	1518	3775	5079
	60-64 ans	13670	5881	7789	1427	1593	4454	6196
	65-69 ans	12697	5413	7284	983	1212	4430	6072
	70-74 ans	12152	5332	6820	752	858	4580	5962
	50-74 ans	63556	27884	35672	8624	9969	19260	25703
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1223	599	624	431	462	168	162
	55-59 ans	1023	467	556	153	184	314	372
	60-64 ans	1109	479	630	163	167	316	463
	65-69 ans	983	409	574	99	130	310	444
	70-74 ans	1051	459	592	97	118	362	474
	50-74 ans	5389	2413	2976	943	1061	1470	1915
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	674	336	338	223	229	113	109
	55-59 ans	608	264	344	62	88	202	256
	60-64 ans	678	286	392	68	73	218	319
	65-69 ans	682	272	410	52	73	220	337
	70-74 ans	712	313	399	47	62	266	337
	50-74 ans	3354	1471	1883	452	525	1019	1358
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	549	263	286	208	233	55	53
	55-59 ans	415	203	212	91	96	112	116
	60-64 ans	431	193	238	95	94	98	144
	65-69 ans	301	137	164	47	57	90	107
	70-74 ans	339	146	193	50	56	96	137
	50-74 ans	2035	942	1093	491	536	451	557
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12858	5962	6896	3996	4555	1966	2341
	55-59 ans	11215	4830	6385	1167	1422	3663	4963
	60-64 ans	13239	5688	7551	1332	1499	4356	6052
	65-69 ans	12396	5276	7120	936	1155	4340	5965
	70-74 ans	11813	5186	6627	702	802	4484	5825

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	61521	26942	34579	8133	9433	18809	25146
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	246	133	113	97	77	36	36
	55-59 ans	266	125	141	41	34	84	107
	60-64 ans	286	154	132	54	31	100	101
	65-69 ans	308	157	151	36	31	121	120
	70-74 ans	286	141	145	23	21	118	124
	50-74 ans	1392	710	682	251	194	459	488
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	239	130	109	96	75	34	34
	55-59 ans	256	120	136	40	32	80	104
	60-64 ans	276	152	124	53	29	99	95
	65-69 ans	300	151	149	35	31	116	118
	70-74 ans	278	137	141	22	20	115	121
	50-74 ans	1349	690	659	246	187	444	472
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	194	105	89	75	62	30	27
	55-59 ans	227	105	122	31	26	74	96
	60-64 ans	248	137	111	43	25	94	86
	65-69 ans	278	140	138	29	26	111	112
	70-74 ans	258	129	129	21	20	108	109
	50-74 ans	1205	616	589	199	159	417	430
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	176	97	79	70	56	27	23
	55-59 ans	194	94	100	29	24	65	76
	60-64 ans	218	119	99	36	20	83	79
	65-69 ans	234	117	117	26	22	91	95
	70-74 ans	216	114	102	20	16	94	86
	50-74 ans	1038	541	497	181	138	360	359
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	194	105	89	75	62	30	27
	55-59 ans	225	105	120	31	26	74	94
	60-64 ans	246	136	110	43	25	93	85
	65-69 ans	272	138	134	29	25	109	109
	70-74 ans	250	127	123	21	20	106	103
	50-74 ans	1187	611	576	199	158	412	418
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	8	2	6	0	0	2	6
	50-74 ans	18	5	13	0	1	5	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	194	105	89	75	62	30	27
	55-59 ans	225	105	120	31	26	74	94
	60-64 ans	245	136	109	43	24	93	85
	65-69 ans	277	140	137	29	25	111	112
	70-74 ans	256	129	127	21	20	108	107
	50-74 ans	1197	615	582	199	157	416	425
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	195	105	90	75	63	30	27
	55-59 ans	227	105	122	31	26	74	96
	60-64 ans	248	137	111	43	25	94	86
	65-69 ans	280	141	139	29	27	112	112
	70-74 ans	258	129	129	21	20	108	109
	50-74 ans	1208	617	591	199	161	418	430
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	115	53	62	38	45	15	17
	55-59 ans	134	56	78	12	18	44	60
	60-64 ans	120	53	67	17	14	36	53
	65-69 ans	148	58	90	10	16	48	74
	70-74 ans	134	57	77	10	14	47	63
	50-74 ans	651	277	374	87	107	190	267
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	11	5	9	4	2	1
	55-59 ans	10	2	8	1	0	1	8
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	73	42	31	14	5	28	26

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	3	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	10	5	6	4	4	1
	55-59 ans	23	16	7	8	0	8	7
	60-64 ans	28	16	12	4	3	12	9
	65-69 ans	32	18	14	5	2	13	12
	70-74 ans	27	14	13	4	2	10	11
	50-74 ans	125	74	51	27	11	47	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	20	8	13	4	7	4
	55-59 ans	35	16	19	6	6	10	13
	60-64 ans	45	33	12	12	3	21	9
	65-69 ans	49	37	12	7	2	30	10
	70-74 ans	44	30	14	5	2	25	12
	50-74 ans	201	136	65	43	17	93	48
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	14	10	4	4	2	6	2
	65-69 ans	20	12	8	5	1	7	7
	70-74 ans	26	13	13	1	1	12	12
	50-74 ans	76	45	31	13	7	32	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	9	5	2	2	7	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	7	3	6	1	1	2
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	11	5	6	1	3	4	3
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	47	27	20	10	5	17	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	44	31	13	20	8	11	5
	55-59 ans	58	32	26	14	6	18	20
	60-64 ans	74	49	25	16	7	33	18
	65-69 ans	82	55	27	12	5	43	22
	70-74 ans	72	45	27	9	4	36	23
	50-74 ans	330	212	118	71	30	141	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28	20	8	13	4	7	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	35	16	19	6	6	10	13
	60-64 ans	45	33	12	12	3	21	9
	65-69 ans	49	37	12	7	2	30	10
	70-74 ans	44	30	14	5	2	25	12
	50-74 ans	201	136	65	43	17	93	48
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	16	6	9	4	7	2
	55-59 ans	23	13	10	5	3	8	7
	60-64 ans	38	28	10	10	3	18	7
	65-69 ans	32	24	8	7	2	17	6
	70-74 ans	40	26	14	5	2	21	12
	50-74 ans	155	107	48	36	14	71	34
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	26	17	9	10	5	7	4
	55-59 ans	27	15	12	7	3	8	9
	60-64 ans	43	32	11	11	3	21	8
	65-69 ans	38	29	9	7	2	22	7
	70-74 ans	44	29	15	7	2	22	13
	50-74 ans	178	122	56	42	15	80	41
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	14	10	4	4	2	6	2
	65-69 ans	20	12	8	5	1	7	7
	70-74 ans	26	13	13	1	1	12	12
	50-74 ans	76	45	31	13	7	32	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	9	4	4	2	5	2
	65-69 ans	18	11	7	4	0	7	7
	70-74 ans	25	12	13	1	1	11	12
	50-74 ans	70	41	29	12	5	29	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	16	9	7	4	0	5	7
	70-74 ans	23	11	12	1	1	10	11
	50-74 ans	62	36	26	11	4	25	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	11	4	7	3	0	1	7
	70-74 ans	16	8	8	0	1	8	7
	50-74 ans	44	23	21	7	3	16	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	18	13	5	4	1	9	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	17	7	10	3	3	4	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	12	8	4	3	0	5	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	16	9	7	4	0	5	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	24	11	13	1	1	10	12
	50-74 ans	63	36	27	11	4	25	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	13	13	10	8	3	5
	55-59 ans	18	7	11	4	5	3	6
	60-64 ans	12	5	7	4	4	1	3
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	71	32	39	19	18	13	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,6	8,7	10,3	9,6	8,3	6,8
	55-59 ans	8,8	9,3	8,4	12,2	12,1	8,3	7,3
	60-64 ans	8,1	8,1	8,1	11,4	10,5	7,1	7,5
	65-69 ans	7,7	7,6	7,9	10,1	10,7	7	7,3
	70-74 ans	8,6	8,6	8,7	12,9	13,8	7,9	8
	50-74 ans	8,5	8,7	8,3	10,9	10,6	7,6	7,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,2	4	4,9	4,9	2,7	2,2
	55-59 ans	3,6	4	3,2	7,2	6,3	3	2,3
	60-64 ans	3,2	3,3	3,1	6,7	5,9	2,2	2,3
	65-69 ans	2,4	2,5	2,3	4,8	4,7	2	1,8
	70-74 ans	2,8	2,7	2,8	6,6	6,5	2,1	2,3
	50-74 ans	3,2	3,4	3,1	5,7	5,4	2,3	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,1	56,1	54,2	51,7	49,6	67,3	67,3
	55-59 ans	59,4	56,5	61,9	40,5	47,8	64,3	68,8
	60-64 ans	61,1	59,7	62,2	41,7	43,7	69	68,9
	65-69 ans	69,4	66,5	71,4	52,5	56,2	71	75,9
	70-74 ans	67,7	68,2	67,4	48,5	52,5	73,5	71,1
	50-74 ans	62,2	61	63,3	47,9	49,5	69,3	70,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	2,4	1,7	1,8	1,5
	55-59 ans	2,4	2,6	2,2	3,5	2,4	2,3	2,2
	60-64 ans	2,2	2,7	1,7	4,1	2,1	2,3	1,7
	65-69 ans	2,5	3	2,1	3,8	2,7	2,8	2
	70-74 ans	2,4	2,7	2,2	3,3	2,6	2,6	2,1
	50-74 ans	2,3	2,6	2	3,1	2,1	2,4	1,9
50-74 ans **	2,3	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,2	97,7	96,5	99	97,4	94,4	94,4
	55-59 ans	96,2	96	96,5	97,6	94,1	95,2	97,2
	60-64 ans	96,5	98,7	93,9	98,1	93,5	99	94,1
	65-69 ans	97,4	96,2	98,7	97,2	100	95,9	98,3
	70-74 ans	97,2	97,2	97,2	95,7	95,2	97,5	97,6
	50-74 ans	96,9	97,2	96,6	98	96,4	96,7	96,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,2	80,8	81,7	78,1	82,7	88,2	79,4
	55-59 ans	88,7	87,5	89,7	77,5	81,3	92,5	92,3
	60-64 ans	89,9	90,1	89,5	81,1	86,2	94,9	90,5
	65-69 ans	92,7	92,7	92,6	82,9	83,9	95,7	94,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	92,8	94,2	91,5	95,5	100	93,9	90,1
	50-74 ans	89,3	89,3	89,4	80,9	85	93,9	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,7	92,4	88,8	93,3	90,3	90	85,2
	55-59 ans	85,5	89,5	82	93,5	92,3	87,8	79,2
	60-64 ans	87,9	86,9	89,2	83,7	80	88,3	91,9
	65-69 ans	84,2	83,6	84,8	89,7	84,6	82	84,8
	70-74 ans	83,7	88,4	79,1	95,2	80	87	78,9
	50-74 ans	86,1	87,8	84,4	91	86,8	86,3	83,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	81	92	88	97	63	79
	55-59 ans	84	94	75	108	77	88	74
	60-64 ans	77	63	94	69	110	60	89
	65-69 ans	76	83	68	105	65	78	69
	70-74 ans	68	62	73	68	93	61	70
	50-74 ans	77	76	79	87	90	70	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	47 (28-102)	46 (27-102)	47 (31-102)	50 (27-117)	51.5 (34-108)	40.5 (27-49)	39 (26-102)
	55-59 ans	45 (28-84)	48 (29-92)	43 (25-77)	49 (27-91)	38 (21-83)	47.5 (30-99)	43 (28-70)
	60-64 ans	43 (28-70.5)	42 (28-64)	47 (28-76)	43 (32-91)	51 (28-72)	40.5 (27-61)	45.5 (28-76)
	65-69 ans	43 (29-80)	47.5 (32-91)	41 (27-64)	50 (28-93)	47 (25-97)	47 (33-89)	40 (28-63)
	70-74 ans	45 (26-73)	46 (26-68)	44 (26-77)	50 (24-84)	43 (31-100)	45.5 (26-67)	44 (25-77)
	50-74 ans	44 (28-78)	46 (28-80.5)	43 (27-77)	49 (28-97)	47 (28-97)	44 (29-71)	42 (27-73)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	9,8	11,5	10,3	10,4	8,3	13,9
	55-59 ans	6,8	5,6	7,8	9,8	14,7	3,6	5,6
	60-64 ans	4,2	3,2	5,3	7,4	12,9	1	3
	65-69 ans	2,6	1,9	3,3	2,8	3,2	1,7	3,3
	70-74 ans	2,4	2,8	2,1	0	0	3,4	2,4
	50-74 ans	5,1	4,5	5,7	7,6	9,3	2,8	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	100	98,4	100	100	100	97,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,8	99,3	98,2	100	96	98,9	98,8
	65-69 ans	99,6	100	99,3	100	96,2	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,4	100	100	100	98,2
	50-74 ans	99,3	99,8	98,8	100	98,7	99,8	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	50,5	68,9	50,7	71,4	50	63
	55-59 ans	59	53,3	63,9	38,7	69,2	59,5	62,5
	60-64 ans	48,4	38,7	60,4	39,5	56	38,3	61,6
	65-69 ans	52,9	41,1	64,7	34,5	59,3	42,9	66,1
	70-74 ans	51,9	44,2	59,7	47,6	70	43,5	57,8
	50-74 ans	53,9	44,9	63,3	43,7	66,5	45,5	62,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	10,5	5,6	12	6,3	6,7	3,7
	55-59 ans	4,4	1,9	6,6	3,2	0	1,4	8,3
	60-64 ans	8,5	9,5	7,2	4,7	4	11,7	8,1
	65-69 ans	5,4	6,4	4,3	3,4	0	7,1	5,4
	70-74 ans	4,3	5,4	3,1	4,8	0	5,6	3,7
	50-74 ans	6	6,8	5,2	7	3,1	6,7	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1	2,2	1,3	3,2	0	0
	55-59 ans	0,4	1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	2,3	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	3,7	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	1	1,9	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,7	9,5	5,6	8	6,3	13,3	3,7
	55-59 ans	10,1	15,2	5,7	25,8	0	10,8	7,3
	60-64 ans	11,3	11,7	10,8	9,3	12	12,8	10,5
	65-69 ans	11,4	12,8	10,1	17,2	7,4	11,6	10,7
	70-74 ans	10,5	10,9	10,1	19	10	9,3	10,1
	50-74 ans	10,3	12	8,6	13,6	6,8	11,2	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,4	19	8,9	17,3	6,3	23,3	14,8
	55-59 ans	15,4	15,2	15,6	19,4	23,1	13,5	13,5
	60-64 ans	18,1	24,1	10,8	27,9	12	22,3	10,5
	65-69 ans	17,5	26,2	8,6	24,1	7,4	26,8	8,9
	70-74 ans	17,1	23,3	10,9	23,8	10	23,1	11
	50-74 ans	16,6	22	11	21,6	10,6	22,2	11,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,9	2,2	2,7	1,6	3,3	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,8	6,7	3,3	3,2	7,7	8,1	2,1
	60-64 ans	5,6	7,3	3,6	9,3	8	6,4	2,3
	65-69 ans	7,1	8,5	5,8	17,2	3,7	6,3	6,3
	70-74 ans	10,1	10,1	10,1	4,8	5	11,1	11
	50-74 ans	6,3	7,3	5,2	6,5	4,3	7,7	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1,6	0	0
	55-59 ans	1,8	2,9	0,8	6,5	0	1,4	1
	60-64 ans	1,6	2,2	0,9	0	0	3,2	1,2
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0	3,7	0,9	0
	70-74 ans	1,2	1,6	0,8	0	0	1,9	0,9
	50-74 ans	1,2	1,5	0,8	1	1,2	1,7	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	6,7	3,3	8	1,6	3,3	7,4
	55-59 ans	2,2	2,9	1,6	0	0	4,1	2,1
	60-64 ans	4,8	5,8	3,6	7	4	5,3	3,5
	65-69 ans	3,9	3,5	4,3	3,4	11,1	3,6	2,7
	70-74 ans	3,5	3,1	3,9	0	0	3,7	4,6
	50-74 ans	3,9	4,4	3,4	5	3,1	4,1	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	60-64 ans	0,8	0	1,8	0	4	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	5	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,7	0	1,2	0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,2	1,9	5	1,8	5,6	2,1
	55-59 ans	5,2	6,6	4,1	12	4,2	4,9	4
	60-64 ans	5,6	8,6	3,3	12	4,7	7,6	3
	65-69 ans	6,6	10,4	3,8	12,8	4,3	9,9	3,7
	70-74 ans	6,1	8,7	4,1	12,8	5	8	3,9
	50-74 ans	5,4	7,9	3,4	8,7	3,2	7,5	3,5
	50-74 ans **	5,3	7,5	3,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,2	3,3	0,9	3,6	1,7
	55-59 ans	3,1	3,3	3	5,1	4,2	2,7	2,6
	60-64 ans	3,4	5,8	1,6	9	2	4,8	1,5
	65-69 ans	4	7	1,7	7,5	1,7	6,9	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,7	5,8	2,1	7,1	2,5	5,6	2,1
	50-74 ans	3,3	5	1,9	5,3	1,8	4,9	1,9
	50-74 ans **	3,3	4,7	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,9	2,3	0,9	3,6	0,9
	55-59 ans	2,1	2,7	1,6	4,3	2,1	2,2	1,4
	60-64 ans	2,9	4,9	1,3	7,5	2	4,1	1,2
	65-69 ans	2,6	4,5	1,1	7,5	1,7	3,9	1
	70-74 ans	3,4	5	2,1	7,1	2,5	4,7	2,1
	50-74 ans	2,5	4	1,4	4,4	1,5	3,8	1,4
	50-74 ans **	2,5	3,8	1,4
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,9	1,3	2,5	1,1	3,6	1,7
	55-59 ans	2,4	3,1	1,9	6	2,1	2,2	1,8
	60-64 ans	3,2	5,6	1,5	8,3	2	4,8	1,3
	65-69 ans	3,1	5,5	1,3	7,5	1,7	5,1	1,2
	70-74 ans	3,7	5,6	2,3	10	2,5	4,9	2,2
	50-74 ans	2,9	4,5	1,6	5,2	1,6	4,3	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,3	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,4
	55-59 ans	1	1,4	0,6	0,9	1,4	1,6	0,4
	60-64 ans	1,1	1,8	0,5	3	1,3	1,4	0,3
	65-69 ans	1,6	2,3	1,1	5,3	0,9	1,6	1,2
	70-74 ans	2,2	2,5	2	1,4	1,2	2,7	2,1
	50-74 ans	1,2	1,7	0,9	1,6	0,7	1,7	1
	50-74 ans **	2,9	1,5	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009