

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11835	5445	6390	3293	3780	2152	2610
	55-59 ans	10587	4398	6189	945	1158	3453	5031
	60-64 ans	11885	5074	6811	900	1010	4174	5801
	65-69 ans	9240	4034	5206	621	622	3413	4584
	70-74 ans	7017	3227	3790	441	443	2786	3347
	50-74 ans	50564	22178	28386	6200	7013	15978	21373
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	951	432	519	271	327	161	192
	55-59 ans	889	384	505	101	137	283	368
	60-64 ans	955	388	567	90	117	298	450
	65-69 ans	808	337	471	79	78	258	393
	70-74 ans	733	329	404	66	69	263	335
	50-74 ans	4336	1870	2466	607	728	1263	1738
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	723	326	397	191	236	135	161
	55-59 ans	709	310	399	71	87	239	312
	60-64 ans	778	313	465	67	82	246	383
	65-69 ans	647	255	392	44	56	211	336
	70-74 ans	591	273	318	46	43	227	275
	50-74 ans	3448	1477	1971	419	504	1058	1467
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	228	106	122	80	91	26	31
	55-59 ans	180	74	106	30	50	44	56
	60-64 ans	177	75	102	23	35	52	67
	65-69 ans	161	82	79	35	22	47	57
	70-74 ans	142	56	86	20	26	36	60
	50-74 ans	888	393	495	188	224	205	271
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11607	5339	6268	3213	3689	2126	2579
	55-59 ans	10407	4324	6083	915	1108	3409	4975
	60-64 ans	11708	4999	6709	877	975	4122	5734
	65-69 ans	9079	3952	5127	586	600	3366	4527
	70-74 ans	6875	3171	3704	421	417	2750	3287

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	49676	21785	27891	6012	6789	15773	21102
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	280	141	139	80	76	61	63
	55-59 ans	283	135	148	34	28	101	120
	60-64 ans	345	168	177	26	36	142	141
	65-69 ans	296	139	157	24	20	115	137
	70-74 ans	248	135	113	22	23	113	90
	50-74 ans	1452	718	734	186	183	532	551
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	277	140	137	79	75	61	62
	55-59 ans	283	135	148	34	28	101	120
	60-64 ans	343	167	176	26	36	141	140
	65-69 ans	293	139	154	24	20	115	134
	70-74 ans	242	131	111	22	23	109	88
	50-74 ans	1438	712	726	185	182	527	544
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	238	115	123	64	68	51	55
	55-59 ans	254	122	132	30	22	92	110
	60-64 ans	296	144	152	21	30	123	122
	65-69 ans	266	124	142	20	19	104	123
	70-74 ans	216	113	103	21	20	92	83
	50-74 ans	1270	618	652	156	159	462	493
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	236	115	121	64	67	51	54
	55-59 ans	250	121	129	30	21	91	108
	60-64 ans	292	142	150	21	30	121	120
	65-69 ans	262	123	139	20	19	103	120
	70-74 ans	214	112	102	21	20	91	82
	50-74 ans	1254	613	641	156	157	457	484
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	238	115	123	64	68	51	55
	55-59 ans	252	122	130	30	22	92	108
	60-64 ans	294	143	151	21	30	122	121
	65-69 ans	265	123	142	20	19	103	123
	70-74 ans	215	113	102	21	20	92	82
	50-74 ans	1264	616	648	156	159	460	489
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	0	5	0	0	0	5
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	17	6	11	1	1	5	10
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	238	115	123	64	68	51	55
	55-59 ans	253	122	131	30	22	92	109
	60-64 ans	295	143	152	21	30	122	122
	65-69 ans	266	124	142	20	19	104	123
	70-74 ans	215	112	103	21	20	91	83
	50-74 ans	1267	616	651	156	159	460	492
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	241	116	125	65	69	51	56
	55-59 ans	254	122	132	30	22	92	110
	60-64 ans	299	145	154	21	30	124	124
	65-69 ans	271	124	147	20	19	104	128
	70-74 ans	222	117	105	21	20	96	85
	50-74 ans	1287	624	663	157	160	467	503
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	141	55	86	32	48	23	38
	55-59 ans	123	47	76	7	9	40	67
	60-64 ans	132	51	81	7	14	44	67
	65-69 ans	118	44	74	6	7	38	67
	70-74 ans	102	47	55	6	9	41	46
	50-74 ans	616	244	372	58	87	186	285
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	31	17	14	5	6	12	8
	55-59 ans	32	15	17	4	4	11	13
	60-64 ans	31	15	16	3	4	12	12
	65-69 ans	31	14	17	2	1	12	16
	70-74 ans	27	10	17	1	3	9	14
	50-74 ans	152	71	81	15	18	56	63

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	20	10	10	3	2	7	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	33	23	10	14	8	9	2
	55-59 ans	31	20	11	8	2	12	9
	60-64 ans	51	26	25	4	6	22	19
	65-69 ans	47	29	18	5	1	24	17
	70-74 ans	21	14	7	1	4	13	3
	50-74 ans	183	112	71	32	21	80	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	10	9	8	5	2	4
	55-59 ans	33	22	11	4	2	18	9
	60-64 ans	53	34	19	5	3	29	16
	65-69 ans	42	23	19	4	4	19	15
	70-74 ans	44	30	14	6	1	24	13
	50-74 ans	191	119	72	27	15	92	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	15	10	5	3	3	7	2
	60-64 ans	15	7	8	1	3	6	5
	65-69 ans	19	8	11	3	5	5	6
	70-74 ans	15	8	7	5	3	3	4
	50-74 ans	69	38	31	16	14	22	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	2	0	2
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	52	33	19	22	13	11	6
	55-59 ans	64	42	22	12	4	30	18
	60-64 ans	104	60	44	9	9	51	35
	65-69 ans	89	52	37	9	5	43	32
	70-74 ans	65	44	21	7	5	37	16
	50-74 ans	374	231	143	59	36	172	107
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	10	9	8	5	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	22	11	4	2	18	9
	60-64 ans	53	34	19	5	3	29	16
	65-69 ans	42	23	19	4	4	19	15
	70-74 ans	44	30	14	6	1	24	13
	50-74 ans	191	119	72	27	15	92	57
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	9	6	7	3	2	3
	55-59 ans	28	19	9	3	2	16	7
	60-64 ans	40	25	15	3	1	22	14
	65-69 ans	30	17	13	2	2	15	11
	70-74 ans	32	22	10	4	1	18	9
	50-74 ans	145	92	53	19	9	73	44
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	12	9	9	5	3	4
	55-59 ans	34	23	11	4	2	19	9
	60-64 ans	50	31	19	4	2	27	17
	65-69 ans	44	26	18	5	3	21	15
	70-74 ans	41	29	12	5	2	24	10
	50-74 ans	190	121	69	27	14	94	55
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	15	10	5	3	3	7	2
	60-64 ans	15	7	8	1	3	6	5
	65-69 ans	19	8	11	3	5	5	6
	70-74 ans	15	8	7	5	3	3	4
	50-74 ans	69	38	31	16	14	22	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	15	10	5	3	3	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	7	8	1	3	6	5
	65-69 ans	19	8	11	3	5	5	6
	70-74 ans	14	7	7	5	3	2	4
	50-74 ans	68	37	31	16	14	21	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	11	6	5	2	2	4	3
	70-74 ans	7	4	3	3	2	1	1
	50-74 ans	38	22	16	10	7	12	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	7	4	3	0	2	4	1
	65-69 ans	8	2	6	1	3	1	3
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	29	14	15	5	7	9	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	7	2	5	1	3	1	2
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	23	12	11	4	5	8	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	14	10	4	3	3	7	1
	60-64 ans	13	6	7	1	2	5	5
	65-69 ans	16	7	9	2	3	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	12	6	6	4	2	2	4
		50-74 ans	59	33	26	13	10	20	16
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	26	16	10	11	5	5	5
		55-59 ans	22	9	13	2	5	7	8
		60-64 ans	30	15	15	4	5	11	10
		65-69 ans	16	11	5	3	0	8	5
		70-74 ans	21	13	8	0	3	13	5
		50-74 ans	115	64	51	20	18	44	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8	7,9	8,1	8,2	8,7	7,5	7,4
	55-59 ans	8,4	8,7	8,2	10,7	11,8	8,2	7,3
	60-64 ans	8	7,6	8,3	10	11,6	7,1	7,8
	65-69 ans	8,7	8,4	9	12,7	12,5	7,6	8,6
	70-74 ans	10,4	10,2	10,7	15	15,6	9,4	10
	50-74 ans	8,6	8,4	8,7	9,8	10,4	7,9	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,4	2,4	1,2	1,2
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	3,2	4,3	1,3	1,1
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,6	3,5	1,2	1,2
	65-69 ans	1,7	2	1,5	5,6	3,5	1,4	1,2
	70-74 ans	2	1,7	2,3	4,5	5,9	1,3	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	3	3,2	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76	75,5	76,5	70,5	72,2	83,9	83,9
	55-59 ans	79,8	80,7	79	70,3	63,5	84,5	84,8
	60-64 ans	81,5	80,7	82	74,4	70,1	82,6	85,1
	65-69 ans	80,1	75,7	83,2	55,7	71,8	81,8	85,5
	70-74 ans	80,6	83	78,7	69,7	62,3	86,3	82,1
	50-74 ans	79,5	79	79,9	69	69,2	83,8	84,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	2,5	2,1	2,9	2,4
	55-59 ans	2,7	3,1	2,4	3,7	2,5	3	2,4
	60-64 ans	2,9	3,4	2,6	3	3,7	3,4	2,5
	65-69 ans	3,3	3,5	3,1	4,1	3,3	3,4	3
	70-74 ans	3,6	4,3	3,1	5,2	5,5	4,1	2,7
	50-74 ans	2,9	3,3	2,6	3,1	2,7	3,4	2,6
50-74 ans**	2,9	3,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	99,3	98,6	98,8	98,7	100	98,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	99,4	99,4	100	100	99,3	99,3
	65-69 ans	99	100	98,1	100	100	100	97,8
	70-74 ans	97,6	97	98,2	100	100	96,5	97,8
	50-74 ans	99	99,2	98,9	99,5	99,5	99,1	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	82,1	89,8	81	90,7	83,6	88,7
	55-59 ans	89,8	90,4	89,2	88,2	78,6	91,1	91,7
	60-64 ans	86,3	86,2	86,4	80,8	83,3	87,2	87,1
	65-69 ans	90,8	89,2	92,2	83,3	95	90,4	91,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,3	86,3	92,8	95,5	87	84,4	94,3
	50-74 ans	88,3	86,8	89,8	84,3	87,4	87,7	90,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,2	100	98,4	100	98,5	100	98,2
	55-59 ans	98,4	99,2	97,7	100	95,5	98,9	98,2
	60-64 ans	98,6	98,6	98,7	100	100	98,4	98,4
	65-69 ans	98,5	99,2	97,9	100	100	99	97,6
	70-74 ans	99,1	99,1	99	100	100	98,9	98,8
	50-74 ans	98,7	99,2	98,3	100	98,7	98,9	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	3	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	110	117	109	123	112	109
	55-59 ans	91	99	83	99	71	98	86
	60-64 ans	106	110	103	148	99	103	104
	65-69 ans	96	94	97	113	137	91	90
	70-74 ans	103	105	100	128	93	100	102
	50-74 ans	102	104	100	115	109	100	97
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86 (62-134)	85 (56-123)	88 (67-142)	119.5	88 (67-149)	85 (57-123)	84 (67-115)
	55-59 ans	79.5 (54-105)	81.5 (52-111)	79.5 (55.5-100)	81.5 (54-126)	73.5 (37-92)	81.5 (50-111)	81.5 (56-101)
	60-64 ans	81.5 (54-115)	84 (59-117)	78 (50-114)	86 (69-182)	72.5 (47-115)	83 (57-113)	78 (51-113)
	65-69 ans	79.5 (53-113)	80.5 (49.5-115.5)	78 (56-111)	90 (43-136.5)	86 (51-125)	79 (49.5-104.5)	75 (56-111)
	70-74 ans	77 (57-114)	76 (57-112)	81 (56-116)	74 (46-106)	65 (42.5-114)	78 (60-115)	82 (60-117)
	50-74 ans	82 (55-113)	82 (54-116)	81 (56-113)	84.5 (54.5-126)	82 (55-116)	81 (54-113)	81 (56-111)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,3	11,3	7,2	13,8	6,6	8,2	7,9
	55-59 ans	7,8	6,7	8,8	5,9	17,9	6,9	6,7
	60-64 ans	8,7	8,9	8,5	15,4	13,9	7,7	7,1
	65-69 ans	5,4	7,9	3,2	12,5	0	7	3,6
	70-74 ans	8,5	9,6	7,1	0	13	11,5	5,6
	50-74 ans	7,9	8,9	6,9	10,8	9,8	8,3	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,7	99,3	100	100	100	99,2	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,9	100
	50-74 ans	99,8	99,7	99,8	100	100	99,6	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,5	47,4	68,8	49,2	69,6	45,1	67,9
	55-59 ans	48,4	38,5	57,6	23,3	40,9	43,5	60,9
	60-64 ans	44,1	35,2	52,6	33,3	46,7	35,5	54
	65-69 ans	43,5	35,5	50,3	30	36,8	36,5	52,3
	70-74 ans	45,9	40,2	52,4	28,6	45	42,7	54,1
	50-74 ans	47,9	39,1	56,1	36,9	54,4	39,8	56,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,9	14,7	11,2	7,7	8,7	23,5	14,3
	55-59 ans	12,6	12,3	12,9	13,3	18,2	12	11,8
	60-64 ans	10,4	10,3	10,4	14,3	13,3	9,7	9,7
	65-69 ans	11,4	11,3	11,6	10	5,3	11,5	12,5
	70-74 ans	12,2	8,5	16,2	4,8	15	9,4	16,5
	50-74 ans	11,8	11,4	12,2	9,6	11,3	12	12,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	0,9	1,6	1,5	1,4	0	1,8
	55-59 ans	1,6	0,8	2,3	0	0	1,1	2,7
	60-64 ans	1	2,1	0	4,8	0	1,6	0
	65-69 ans	2,2	1,6	2,7	0	5,3	1,9	2,3
	70-74 ans	1,8	2,6	1	4,8	0	2,1	1,2
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	1,9	1,3	1,5	1,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	19,8	8	21,5	11,6	17,6	3,6
	55-59 ans	12,2	16,4	8,3	26,7	9,1	13	8,2
	60-64 ans	17,1	17,9	16,2	19	20	17,7	15,3
	65-69 ans	17,3	23,4	12,2	25	5,3	23,1	13,3
	70-74 ans	9,5	12	6,7	4,8	20	13,5	3,5
	50-74 ans	14,2	17,9	10,7	20,4	13,1	17,1	9,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,9	8,6	7,2	12,3	7,2	3,9	7,1
	55-59 ans	13	18	8,3	13,3	9,1	19,6	8,2
	60-64 ans	17,7	23,4	12,3	23,8	10	23,4	12,9
	65-69 ans	15,5	18,5	12,9	20	21,1	18,3	11,7
	70-74 ans	19,8	25,6	13,3	28,6	5	25	15,3
	50-74 ans	14,8	19,1	10,9	17,2	9,4	19,7	11,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	4,3	0	6,2	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,9	8,2	3,8	10	13,6	7,6	1,8
	60-64 ans	5	4,8	5,2	4,8	10	4,8	4
	65-69 ans	7	6,5	7,5	15	26,3	4,8	4,7
	70-74 ans	6,8	6,8	6,7	23,8	15	3,1	4,7
	50-74 ans	5,4	6,1	4,7	10,2	8,8	4,7	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,8
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	2,1	0	0	0	2,4	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,5	0	0	0
	55-59 ans	1,6	0	3	0	9,1	0	1,8
	60-64 ans	1,7	2,8	0,6	0	0	3,2	0,8
	65-69 ans	1,5	3,2	0	0	0	3,8	0
	70-74 ans	1,8	0,9	2,9	0	0	1	3,5
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	0,6	1,3	1,9	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,2	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,2	3	6,8	3,5	5,2	2,3
	55-59 ans	6,1	9,7	3,6	13,1	3,6	8,8	3,6
	60-64 ans	8,9	12	6,6	10,3	9,2	12,4	6,1
	65-69 ans	9,8	13,2	7,2	15,4	8,3	12,8	7,1
	70-74 ans	9,5	13,9	5,7	16,6	12	13,5	4,9
	50-74 ans	7,5	10,6	5,1	9,8	5,3	10,9	5,1
	50-74 ans **	7,6	10,4	4,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2,5	1,4	0,9	1,6
	55-59 ans	3,2	5,1	1,8	4,4	1,8	5,3	1,8
	60-64 ans	4,5	6,8	2,8	5,7	3,1	7	2,8
	65-69 ans	4,6	5,8	3,7	6,8	6,7	5,6	3,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,4	9,5	3,8	14,3	2,4	8,7	4
	50-74 ans	3,8	5,5	2,6	4,5	2,2	5,8	2,7
	50-74 ans **	3,9	5,3	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	1	2,2	0,8	0,9	1,2
	55-59 ans	2,7	4,4	1,5	3,3	1,8	4,7	1,4
	60-64 ans	3,4	5	2,2	3,4	1	5,3	2,4
	65-69 ans	3,3	4,3	2,5	3,4	3,3	4,5	2,4
	70-74 ans	4,7	6,9	2,7	9,5	2,4	6,5	2,7
	50-74 ans	2,9	4,2	1,9	3,2	1,3	4,6	2,1
	50-74 ans **	3	4,2	1,9
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,4	2,8	1,4	1,4	1,6
	55-59 ans	3,3	5,3	1,8	4,4	1,8	5,6	1,8
	60-64 ans	4,3	6,2	2,8	4,6	2,1	6,6	3
	65-69 ans	4,8	6,6	3,5	8,5	5	6,2	3,3
	70-74 ans	6	9,1	3,2	11,9	4,8	8,7	3
	50-74 ans	3,8	5,6	2,5	4,5	2,1	6	2,6
	50-74 ans **	3,9	5,4	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,2	0	0,5	0
	55-59 ans	1,4	2,3	0,8	3,3	2,7	2,1	0,4
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	1,1	3,1	1,5	0,9
	65-69 ans	2,1	2	2,1	5,1	8,3	1,5	1,3
	70-74 ans	2,2	2,5	1,9	11,9	7,2	1,1	1,2
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	2,7	2,1	1,4	0,8
	50-74 ans **	3,9	1,8	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60	60	0	75	0	0	0
	55-59 ans	60	60	60	33,3	66,7	71,4	50
	60-64 ans	53,3	42,9	62,5	100	33,3	33,3	80
	65-69 ans	57,9	75	45,5	66,7	40	80	50
	70-74 ans	50	57,1	42,9	60	66,7	50	25
	50-74 ans	55,9	59,5	51,6	62,5	50	57,1	52,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009