

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13048	6001	7047	3238	3747	2763	3300
	55-59 ans	13094	5930	7164	576	514	5354	6650
	60-64 ans	14027	6379	7648	506	550	5873	7098
	65-69 ans	12263	5598	6665	344	315	5254	6350
	70-74 ans	8585	3927	4658	218	228	3709	4430
	50-74 ans	61017	27835	33182	4882	5354	22953	27828
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	629	316	313	189	180	127	133
	55-59 ans	636	297	339	41	35	256	304
	60-64 ans	684	309	375	32	47	277	328
	65-69 ans	592	268	324	31	28	237	296
	70-74 ans	539	231	308	25	29	206	279
	50-74 ans	3080	1421	1659	318	319	1103	1340
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	364	188	176	106	96	82	80
	55-59 ans	413	195	218	16	16	179	202
	60-64 ans	458	211	247	19	22	192	225
	65-69 ans	405	182	223	13	15	169	208
	70-74 ans	372	177	195	19	17	158	178
	50-74 ans	2012	953	1059	173	166	780	893
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	265	128	137	83	84	45	53
	55-59 ans	223	102	121	25	19	77	102
	60-64 ans	226	98	128	13	25	85	103
	65-69 ans	187	86	101	18	13	68	88
	70-74 ans	167	54	113	6	12	48	101
	50-74 ans	1068	468	600	145	153	323	447
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12783	5873	6910	3155	3663	2718	3247
	55-59 ans	12871	5828	7043	551	495	5277	6548
	60-64 ans	13801	6281	7520	493	525	5788	6995
	65-69 ans	12076	5512	6564	326	302	5186	6262
	70-74 ans	8418	3873	4545	212	216	3661	4329

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	59949	27367	32582	4737	5201	22630	27381
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	255	149	106	89	52	60	54
	55-59 ans	239	123	116	15	13	108	103
	60-64 ans	271	141	130	15	9	126	121
	65-69 ans	251	116	135	11	4	105	131
	70-74 ans	215	103	112	8	3	95	109
	50-74 ans	1231	632	599	138	81	494	518
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	255	149	106	89	52	60	54
	55-59 ans	239	123	116	15	13	108	103
	60-64 ans	271	141	130	15	9	126	121
	65-69 ans	249	116	133	11	4	105	129
	70-74 ans	213	102	111	8	3	94	108
	50-74 ans	1227	631	596	138	81	493	515
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	224	132	92	79	43	53	49
	55-59 ans	212	109	103	13	12	96	91
	60-64 ans	245	128	117	12	8	116	109
	65-69 ans	227	104	123	7	4	97	119
	70-74 ans	181	89	92	8	1	81	91
	50-74 ans	1089	562	527	119	68	443	459
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	222	132	90	79	41	53	49
	55-59 ans	209	107	102	13	12	94	90
	60-64 ans	243	128	115	12	8	116	107
	65-69 ans	226	104	122	7	4	97	118
	70-74 ans	177	86	91	8	1	78	90
	50-74 ans	1077	557	520	119	66	438	454
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	224	132	92	79	43	53	49
	55-59 ans	212	109	103	13	12	96	91
	60-64 ans	245	128	117	12	8	116	109
	65-69 ans	226	104	122	7	4	97	118
	70-74 ans	178	87	91	8	1	79	90
	50-74 ans	1085	560	525	119	68	441	457
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	224	132	92	79	43	53	49
	55-59 ans	211	108	103	12	12	96	91
	60-64 ans	244	128	116	12	8	116	108
	65-69 ans	226	104	122	7	4	97	118
	70-74 ans	178	87	91	8	1	79	90
	50-74 ans	1083	559	524	118	68	441	456
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	224	132	92	79	43	53	49
	55-59 ans	212	109	103	13	12	96	91
	60-64 ans	245	128	117	12	8	116	109
	65-69 ans	228	104	124	7	4	97	120
	70-74 ans	185	92	93	8	1	84	92
	50-74 ans	1094	565	529	119	68	446	461
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	102	51	51	33	22	18	29
	55-59 ans	99	40	59	9	7	31	52
	60-64 ans	103	43	60	4	2	39	58
	65-69 ans	106	33	73	5	4	28	69
	70-74 ans	85	35	50	4	1	31	49
	50-74 ans	495	202	293	55	36	147	257
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	32	18	14	11	5	7	9
	55-59 ans	33	13	20	0	2	13	18
	60-64 ans	28	14	14	0	1	14	13
	65-69 ans	28	16	12	1	0	15	12
	70-74 ans	15	4	11	0	0	4	11
	50-74 ans	136	65	71	12	8	53	63

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	46	28	18	15	10	13	8
	55-59 ans	40	26	14	1	2	25	12
	60-64 ans	47	25	22	2	3	23	19
	65-69 ans	44	25	19	1	0	24	19
	70-74 ans	39	24	15	1	0	23	15
	50-74 ans	216	128	88	20	15	108	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32	24	8	11	5	13	3
	55-59 ans	31	23	8	1	1	22	7
	60-64 ans	57	40	17	5	2	35	15
	65-69 ans	37	21	16	0	0	21	16
	70-74 ans	29	19	10	2	0	17	10
	50-74 ans	186	127	59	19	8	108	51
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	50-74 ans	48	33	15	8	1	25	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	78	52	26	26	15	26	11
	55-59 ans	71	49	22	2	3	47	19
	60-64 ans	104	65	39	7	5	58	34
	65-69 ans	81	46	35	1	0	45	35
	70-74 ans	68	43	25	3	0	40	25
	50-74 ans	402	255	147	39	23	216	124
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	32	24	8	11	5	13	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	31	23	8	1	1	22	7
	60-64 ans	57	40	17	5	2	35	15
	65-69 ans	37	21	16	0	0	21	16
	70-74 ans	29	19	10	2	0	17	10
	50-74 ans	186	127	59	19	8	108	51
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	17	4	9	3	8	1
	55-59 ans	23	16	7	1	1	15	6
	60-64 ans	42	31	11	4	0	27	11
	65-69 ans	29	15	14	0	0	15	14
	70-74 ans	19	14	5	1	0	13	5
	50-74 ans	134	93	41	15	4	78	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	34	24	10	12	4	12	6
	55-59 ans	35	24	11	1	1	23	10
	60-64 ans	47	35	12	4	0	31	12
	65-69 ans	38	22	16	0	0	22	16
	70-74 ans	33	22	11	2	0	20	11
	50-74 ans	187	127	60	19	5	108	55
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	50-74 ans	48	33	15	8	1	25	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	50-74 ans	47	32	15	8	1	24	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	43	29	14	7	1	22	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	29	19	10	2	1	17	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	10	4	5	0	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
		50-74 ans	41	28	13	7	1	21	12
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	21	12	9	7	6	5	3
		55-59 ans	17	8	9	1	1	7	8
		60-64 ans	20	10	10	2	1	8	9
		65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
		70-74 ans	19	8	11	0	1	8	10
		50-74 ans	87	45	42	12	9	33	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,3	4,4	5,8	4,8	4,6	4
	55-59 ans	4,9	5	4,7	7,1	6,8	4,8	4,6
	60-64 ans	4,9	4,8	4,9	6,3	8,5	4,7	4,6
	65-69 ans	4,8	4,8	4,9	9	8,9	4,5	4,7
	70-74 ans	6,3	5,9	6,6	11,5	12,7	5,6	6,3
	50-74 ans	5	5,1	5	6,5	6	4,8	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,1	1,9	2,6	2,2	1,6	1,6
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	4,3	3,7	1,4	1,5
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	2,6	4,5	1,4	1,5
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	5,2	4,1	1,3	1,4
	70-74 ans	1,9	1,4	2,4	2,8	5,3	1,3	2,3
	50-74 ans	1,8	1,7	1,8	3	2,9	1,4	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,9	59,5	56,2	56,1	53,3	64,6	60,2
	55-59 ans	64,9	65,7	64,3	39	45,7	69,9	66,4
	60-64 ans	67	68,3	65,9	59,4	46,8	69,3	68,6
	65-69 ans	68,4	67,9	68,8	41,9	53,6	71,3	70,3
	70-74 ans	69	76,6	63,3	76	58,6	76,7	63,8
	50-74 ans	65,3	67,1	63,8	54,4	52	70,7	66,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,5	1,5	2,8	1,4	2,2	1,7
	55-59 ans	1,9	2,1	1,6	2,7	2,6	2	1,6
	60-64 ans	2	2,2	1,7	3	1,7	2,2	1,7
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	3,4	1,3	2	2,1
	70-74 ans	2,6	2,7	2,5	3,8	1,4	2,6	2,5
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,9	1,6	2,2	1,9
50-74 ans**	2,1	2,3	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,5
	70-74 ans	99,1	99	99,1	100	100	98,9	99,1
	50-74 ans	99,7	99,8	99,5	100	100	99,8	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,8	88,6	86,8	88,8	82,7	88,3	90,7
	55-59 ans	88,7	88,6	88,8	86,7	92,3	88,9	88,3
	60-64 ans	90,4	90,8	90	80	88,9	92,1	90,1
	65-69 ans	91,2	89,7	92,5	63,6	100	92,4	92,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	85	87,3	82,9	100	33,3	86,2	84,3
	50-74 ans	88,8	89,1	88,4	86,2	84	89,9	89,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	100	97,8	100	95,3	100	100
	55-59 ans	98,6	98,2	99	100	100	97,9	98,9
	60-64 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	98,2
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,2
	70-74 ans	97,8	96,6	98,9	100	100	96,3	98,9
	50-74 ans	98,9	99,1	98,7	100	97,1	98,9	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	3	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	1	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	1	2	2
	70-74 ans	2	2	1	1	1	2	1
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1,5)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	83	79	76	77	93	81
	55-59 ans	81	83	80	103	105	80	77
	60-64 ans	81	82	81	107	129	79	78
	65-69 ans	81	87	76	174	57	80	77
	70-74 ans	94	92	95	190	43	82	96
	50-74 ans	83	85	82	95	86	82	81
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61.5 (42-91)	63 (44.5-91)	60 (40-89)	63 (42-91)	58 (42-86)	63 (50-86)	64 (37-91)
	55-59 ans	61 (41-91.5)	62 (41-92)	61 (41-87)	57 (48-152)	58 (46-75)	62 (41-91.5)	61 (40-94)
	60-64 ans	57 (39-86)	54 (36.5-81.5)	59 (43-90)	64 (32-150.5)	78 (51-140)	53.5 (37.5-80.5)	58 (43-88)
	65-69 ans	54 (35-77)	56 (35.5-90)	53 (33-71)	111 (56-224)	56 (44.5-69)	54 (35-84)	53 (32-71)
	70-74 ans	57 (39-99)	62 (34-100)	57 (43-96)	95.5 (28-230)	43 (43-43)	62 (35-95)	57 (43-96)
	50-74 ans	58 (39-88)	58 (38-91)	58 (40-86)	63 (41-102)	60 (43-83.5)	58 (37-87)	57 (39-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,2	8,1	8,5	7,9	11,5	8,3	5,6
	55-59 ans	7,1	6,5	7,8	6,7	7,7	6,5	7,8
	60-64 ans	7,4	7,1	7,7	13,3	11,1	6,3	7,4
	65-69 ans	4	6	2,2	18,2	0	4,8	2,3
	70-74 ans	8,8	7,8	9,8	0	33,3	8,4	9,2
	50-74 ans	7,1	7,1	7	8,7	11,1	6,7	6,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99,1	100	92,3	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99,1
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,2
	70-74 ans	98,3	97,8	98,9	100	100	97,5	98,9
	50-74 ans	99,4	99,5	99,4	99,2	100	99,5	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,5	38,6	55,4	41,8	51,2	34	59,2
	55-59 ans	46,7	36,7	57,3	69,2	58,3	32,3	57,1
	60-64 ans	42	33,6	51,3	33,3	25	33,6	53,2
	65-69 ans	46,5	31,7	58,9	71,4	100	28,9	57,5
	70-74 ans	45,9	38	53,8	50	100	36,9	53,3
	50-74 ans	45,2	35,8	55,4	46,2	52,9	33	55,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,3	13,6	15,2	13,9	11,6	13,2	18,4
	55-59 ans	15,6	11,9	19,4	0	16,7	13,5	19,8
	60-64 ans	11,4	10,9	12	0	12,5	12,1	11,9
	65-69 ans	12,3	15,4	9,7	14,3	0	15,5	10
	70-74 ans	8,1	4,3	11,8	0	0	4,8	12
	50-74 ans	12,4	11,5	13,4	10,1	11,8	11,9	13,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,5	21,2	19,6	19	23,3	24,5	16,3
	55-59 ans	18,9	23,9	13,6	7,7	16,7	26	13,2
	60-64 ans	19,2	19,5	18,8	16,7	37,5	19,8	17,4
	65-69 ans	19,3	24	15,3	14,3	0	24,7	15,8
	70-74 ans	21,1	26,1	16,1	12,5	0	27,4	16,3
	50-74 ans	19,7	22,7	16,6	16,8	22,1	24,2	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	18,2	8,7	13,9	11,6	24,5	6,1
	55-59 ans	14,6	21,1	7,8	7,7	8,3	22,9	7,7
	60-64 ans	23,3	31,3	14,5	41,7	25	30,2	13,8
	65-69 ans	16,2	20,2	12,9	0	0	21,6	13,3
	70-74 ans	15,7	20,7	10,8	25	0	20,2	10,9
	50-74 ans	17	22,5	11,2	16	11,8	24,2	11,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,5	1,1	6,3	2,3	1,9	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,3	5,5	1	7,7	0	5,2	1,1
	60-64 ans	2,9	3,1	2,6	8,3	0	2,6	2,8
	65-69 ans	4,8	7,7	2,4	0	0	8,2	2,5
	70-74 ans	8,6	9,8	7,5	12,5	0	9,5	7,6
	50-74 ans	4,4	5,8	2,8	6,7	1,5	5,6	3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,8	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,3	0	2,5	0	1,9	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1	0,8	0	0	1	0,8
	70-74 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,2	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,4	1,7	0	0,7	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	7,7	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,8	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,9	3,8	8,2	4,1	9,6	3,4
	55-59 ans	5,5	8,4	3,1	3,6	6,1	8,9	2,9
	60-64 ans	7,5	10,3	5,2	14,2	9,5	10	4,9
	65-69 ans	6,7	8,3	5,3	3,1	0	8,7	5,6
	70-74 ans	8,1	11,1	5,5	14,2	0	10,9	5,8
	50-74 ans	6,7	9,3	4,5	8,2	4,4	9,5	4,5
	50-74 ans **	6,7	9,3	4,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,1	1,2	3,5	1,4	4,8	0,9
	55-59 ans	2,4	3,9	1,1	1,8	2	4,2	1,1
	60-64 ans	4,1	6,4	2,3	10,1	3,8	6	2,1
	65-69 ans	3,1	3,8	2,4	0	0	4	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,4	4,9	2,2	9,4	0	4,6	2,3
	50-74 ans	3,1	4,6	1,8	4	1,5	4,8	1,9
	50-74 ans **	3,1	4,6	1,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,9	0,6	2,9	0,8	2,9	0,3
	55-59 ans	1,8	2,7	1	1,8	2	2,8	0,9
	60-64 ans	3	4,9	1,5	8,1	0	4,7	1,6
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	0	0	2,9	2,2
	70-74 ans	2,3	3,6	1,1	4,7	0	3,6	1,2
	50-74 ans	2,2	3,4	1,3	3,2	0,8	3,4	1,4
	50-74 ans **	2,2	3,4	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,1	1,4	3,8	1,1	4,4	1,8
	55-59 ans	2,7	4,1	1,6	1,8	2	4,4	1,5
	60-64 ans	3,4	5,6	1,6	8,1	0	5,4	1,7
	65-69 ans	3,1	4	2,4	0	0	4,2	2,6
	70-74 ans	3,9	5,7	2,4	9,4	0	5,5	2,5
	50-74 ans	3,1	4,6	1,8	4	1	4,8	2
	50-74 ans **	3,2	4,6	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1	0,1	1,6	0,3	0,4	0
	55-59 ans	0,5	1	0,1	1,8	0	0,9	0,2
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	2	0	0,5	0,4
	65-69 ans	0,9	1,5	0,5	0	0	1,5	0,5
	70-74 ans	1,9	2,3	1,5	4,7	0	2,2	1,6
	50-74 ans	0,8	1,2	0,5	1,7	0,2	1,1	0,5
	50-74 ans **	3,2	1,2	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009