

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10088	4639	5449	3162	3667	1477	1782
	55-59 ans	11464	4895	6569	1573	1954	3322	4615
	60-64 ans	15351	6707	8644	1731	2217	4976	6427
	65-69 ans	11892	5537	6355	1241	1349	4296	5006
	70-74 ans	7864	3747	4117	612	682	3135	3435
	<b>50-74 ans</b>	<b>56659</b>	<b>25525</b>	<b>31134</b>	<b>8319</b>	<b>9869</b>	<b>17206</b>	<b>21265</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	499	222	277	163	214	59	63
	55-59 ans	507	251	256	101	91	150	165
	60-64 ans	748	313	435	110	153	203	282
	65-69 ans	655	296	359	82	87	214	272
	70-74 ans	471	232	239	51	59	181	180
	<b>50-74 ans</b>	<b>2880</b>	<b>1314</b>	<b>1566</b>	<b>507</b>	<b>604</b>	<b>807</b>	<b>962</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	363	154	209	108	159	46	50
	55-59 ans	395	191	204	69	62	122	142
	60-64 ans	586	245	341	78	110	167	231
	65-69 ans	521	246	275	69	52	177	223
	70-74 ans	364	179	185	30	40	149	145
	<b>50-74 ans</b>	<b>2229</b>	<b>1015</b>	<b>1214</b>	<b>354</b>	<b>423</b>	<b>661</b>	<b>791</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	136	68	68	55	55	13	13
	55-59 ans	112	60	52	32	29	28	23
	60-64 ans	162	68	94	32	43	36	51
	65-69 ans	134	50	84	13	35	37	49
	70-74 ans	107	53	54	21	19	32	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>651</b>	<b>299</b>	<b>352</b>	<b>153</b>	<b>181</b>	<b>146</b>	<b>171</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9952	4571	5381	3107	3612	1464	1769
	55-59 ans	11352	4835	6517	1541	1925	3294	4592
	60-64 ans	15189	6639	8550	1699	2174	4940	6376
	65-69 ans	11758	5487	6271	1228	1314	4259	4957
	70-74 ans	7757	3694	4063	591	663	3103	3400

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>56008</b>	<b>25226</b>	<b>30782</b>	<b>8166</b>	<b>9688</b>	<b>17060</b>	<b>21094</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	259	125	134	81	95	44	39
	55-59 ans	305	167	138	54	48	113	90
	60-64 ans	377	193	184	59	56	134	128
	65-69 ans	360	203	157	46	39	157	118
	70-74 ans	268	137	131	29	17	108	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1569</b>	<b>825</b>	<b>744</b>	<b>269</b>	<b>255</b>	<b>556</b>	<b>489</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	256	123	133	79	94	44	39
	55-59 ans	298	165	133	53	46	112	87
	60-64 ans	367	187	180	56	54	131	126
	65-69 ans	350	199	151	45	38	154	113
	70-74 ans	259	132	127	25	16	107	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1530</b>	<b>806</b>	<b>724</b>	<b>258</b>	<b>248</b>	<b>548</b>	<b>476</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	209	96	113	62	78	34	35
	55-59 ans	252	142	110	48	37	94	73
	60-64 ans	313	154	159	40	44	114	115
	65-69 ans	305	172	133	39	34	133	99
	70-74 ans	214	109	105	16	14	93	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1293</b>	<b>673</b>	<b>620</b>	<b>205</b>	<b>207</b>	<b>468</b>	<b>413</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	164	75	89	51	61	24	28
	55-59 ans	201	110	91	39	28	71	63
	60-64 ans	240	123	117	35	35	88	82
	65-69 ans	232	129	103	22	25	107	78
	70-74 ans	167	82	85	13	10	69	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1004</b>	<b>519</b>	<b>485</b>	<b>160</b>	<b>159</b>	<b>359</b>	<b>326</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	208	96	112	62	77	34	35
	55-59 ans	250	141	109	48	37	93	72
	60-64 ans	310	153	157	40	43	113	114
	65-69 ans	304	171	133	39	34	132	99
	70-74 ans	213	108	105	16	14	92	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1285</b>	<b>669</b>	<b>616</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>464</b>	<b>411</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	208	95	113	62	78	33	35
		55-59 ans	250	142	108	48	35	94	73
		60-64 ans	312	153	159	40	44	113	115
		65-69 ans	298	168	130	38	34	130	96
		70-74 ans	211	107	104	16	14	91	90
		<b>50-74 ans</b>	<b>1279</b>	<b>665</b>	<b>614</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>461</b>	<b>409</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	209	96	113	62	78	34	35
		55-59 ans	253	142	111	48	38	94	73
		60-64 ans	313	154	159	40	44	114	115
		65-69 ans	305	172	133	39	34	133	99
		70-74 ans	214	109	105	16	14	93	91
		<b>50-74 ans</b>	<b>1294</b>	<b>673</b>	<b>621</b>	<b>205</b>	<b>208</b>	<b>468</b>	<b>413</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	113	43	70	32	50	11	20
		55-59 ans	112	55	57	18	12	37	45
		60-64 ans	142	60	82	16	26	44	56
		65-69 ans	127	63	64	16	16	47	48
		70-74 ans	97	40	57	4	7	36	50
		<b>50-74 ans</b>	<b>591</b>	<b>261</b>	<b>330</b>	<b>86</b>	<b>111</b>	<b>175</b>	<b>219</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	17	5	12	3	9	2	3
		55-59 ans	20	11	9	3	1	8	8
		60-64 ans	20	6	14	3	1	3	13
		65-69 ans	16	7	9	1	2	6	7
		70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>34</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
	55-59 ans	21	11	10	3	6	8	4
	60-64 ans	22	15	7	2	3	13	4
	65-69 ans	28	24	4	4	2	20	2
	70-74 ans	17	4	13	2	2	2	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>22</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	16	8	10	4	6	4
	55-59 ans	40	27	13	11	7	16	6
	60-64 ans	57	31	26	6	7	25	19
	65-69 ans	58	41	17	8	2	33	15
	70-74 ans	41	26	15	2	3	24	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>141</b>	<b>79</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>104</b>	<b>56</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	14	9	5	5	4	4	1
	60-64 ans	26	15	11	6	3	9	8
	65-69 ans	24	11	13	5	4	6	9
	70-74 ans	18	15	3	3	0	12	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>21</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	21	11	10	5	6	6	4
	55-59 ans	23	15	8	5	2	10	6
	60-64 ans	28	16	12	6	2	10	10
	65-69 ans	32	17	15	3	4	14	11
	70-74 ans	19	10	9	2	1	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>39</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	5	3	2	1	3	2
	55-59 ans	12	7	5	2	4	5	1
	60-64 ans	10	6	4	1	2	5	2
	65-69 ans	13	7	6	2	1	5	5
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>12</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	23	12	13	7	10	5
	55-59 ans	64	41	23	15	13	26	10
	60-64 ans	88	52	36	10	10	42	26
	65-69 ans	89	67	22	12	5	55	17
	70-74 ans	62	33	29	4	5	29	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>216</b>	<b>122</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>162</b>	<b>82</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	16	8	10	4	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	27	13	11	7	16	6
	60-64 ans	57	31	26	6	7	25	19
	65-69 ans	58	41	17	8	2	33	15
	70-74 ans	41	26	15	2	3	24	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>141</b>	<b>79</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>104</b>	<b>56</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	11	7	6	3	5	4
	55-59 ans	29	20	9	8	4	12	5
	60-64 ans	41	26	15	5	5	21	10
	65-69 ans	39	29	10	6	1	23	9
	70-74 ans	30	19	11	0	2	19	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>37</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	14	7	9	3	5	4
	55-59 ans	30	20	10	8	5	12	5
	60-64 ans	47	30	17	5	5	25	12
	65-69 ans	43	32	11	6	1	26	10
	70-74 ans	34	22	12	2	2	20	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>118</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>41</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	14	9	5	5	4	4	1
	60-64 ans	26	15	11	6	3	9	8
	65-69 ans	24	11	13	5	4	6	9
	70-74 ans	18	15	3	3	0	12	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	13	8	5	5	4	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23	12	11	5	3	7	8
	65-69 ans	23	11	12	5	4	6	8
	70-74 ans	16	13	3	3	0	10	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	16	7	9	3	2	4	7
	65-69 ans	12	7	5	4	3	3	2
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	11	4	7	1	1	3	6
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	8	2	6	0	1	2	5
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	14	8	6	3	2	5	4
	65-69 ans	18	7	11	3	3	4	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	9	8	1	2	0	6	1
		<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>14</b>
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	25	15	10	10	8	5	2
		55-59 ans	25	15	10	5	5	10	5
		60-64 ans	27	15	12	7	7	8	5
		65-69 ans	20	10	10	2	3	8	7
		70-74 ans	15	8	7	4	1	4	6
		<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>25</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	4,8	5,1	5,2	5,8	4	3,5
	55-59 ans	4,4	5,1	3,9	6,4	4,7	4,5	3,6
	60-64 ans	4,9	4,7	5	6,4	6,9	4,1	4,4
	65-69 ans	5,5	5,3	5,6	6,6	6,4	5	5,4
	70-74 ans	6	6,2	5,8	8,3	8,7	5,8	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,7	1,5	0,9	0,7
	55-59 ans	1	1,2	0,8	2	1,5	0,8	0,5
	60-64 ans	1,1	1	1,1	1,8	1,9	0,7	0,8
	65-69 ans	1,1	0,9	1,3	1	2,6	0,9	1
	70-74 ans	1,4	1,4	1,3	3,4	2,8	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	69,4	75,5	66,3	74,3	78	79,4
	55-59 ans	77,9	76,1	79,7	68,3	68,1	81,3	86,1
	60-64 ans	78,3	78,3	78,4	70,9	71,9	82,3	81,9
	65-69 ans	79,5	83,1	76,6	84,1	59,8	82,7	82
	70-74 ans	77,3	77,2	77,4	58,8	67,8	82,3	80,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,4</b>	<b>77,2</b>	<b>77,5</b>	<b>69,8</b>	<b>70</b>	<b>81,9</b>	<b>82,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,5	2,6	2,6	3	2,2
	55-59 ans	2,7	3,5	2,1	3,5	2,5	3,4	2
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3,5	2,6	2,7	2
	65-69 ans	3,1	3,7	2,5	3,7	3	3,7	2,4
	70-74 ans	3,5	3,7	3,2	4,9	2,6	3,5	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,4	99,3	97,5	98,9	100	100
	55-59 ans	97,7	98,8	96,4	98,1	95,8	99,1	96,7
	60-64 ans	97,3	96,9	97,8	94,9	96,4	97,8	98,4
	65-69 ans	97,2	98	96,2	97,8	97,4	98,1	95,8
	70-74 ans	96,6	96,4	96,9	86,2	94,1	99,1	97,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,5</b>	<b>97,7</b>	<b>97,3</b>	<b>95,9</b>	<b>97,3</b>	<b>98,6</b>	<b>97,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	78	85	78,5	83	77,3	89,7
	55-59 ans	84,6	86,1	82,7	90,6	80,4	83,9	83,9
	60-64 ans	85,3	82,4	88,3	71,4	81,5	87	91,3
	65-69 ans	87,1	86,4	88,1	86,7	89,5	86,4	87,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	82,6	82,6	82,7	64	87,5	86,9	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,5</b>	<b>83,5</b>	<b>85,6</b>	<b>79,5</b>	<b>83,5</b>	<b>85,4</b>	<b>86,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	78,5	78,1	78,8	82,3	78,2	70,6	80
	55-59 ans	79,8	77,5	82,7	81,3	75,7	75,5	86,3
	60-64 ans	76,7	79,9	73,6	87,5	79,5	77,2	71,3
	65-69 ans	76,1	75	77,4	56,4	73,5	80,5	78,8
	70-74 ans	78	75,2	81	81,3	71,4	74,2	82,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,6</b>	<b>77,1</b>	<b>78,2</b>	<b>78</b>	<b>76,8</b>	<b>76,7</b>	<b>78,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	80	78	82	84	77	66
	55-59 ans	76	77	75	83	70	74	78
	60-64 ans	75	81	69	91	57	77	73
	65-69 ans	69	68	70	72	75	67	68
	70-74 ans	69	62	76	47	74	65	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (41-94)	63.5 (43.5-94.5)	58 (39-94)	58.5 (42-95)	60 (42-95)	66.5 (47-94)	49.5 (30-80)
	55-59 ans	58 (42-90)	60 (44-90.5)	54 (41-89)	62 (43-115)	54 (35-91)	59 (44-89)	54 (42-87)
	60-64 ans	58 (37-88)	62 (37-94)	56 (36-81)	53 (34-112.5)	50 (37-75)	62 (39-89)	58 (36-89)
	65-69 ans	56 (38-80)	51 (36-76)	59 (42-85)	58 (30-81)	70 (45-85)	51 (37-75)	56.5 (42-84)
	70-74 ans	55 (35.5-76.5)	53.5 (36.5-75.5)	57 (35-81)	40 (24-67.5)	37 (34-70)	55 (40-76.5)	57 (35-82)
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 (38-85)</b>	<b>57 (38-84)</b>	<b>56 (37-85)</b>	<b>57.5 (35-92.5)</b>	<b>55 (37-85)</b>	<b>57 (40-83)</b>	<b>57 (37-84)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,7	12	7,5	12,3	8,4	11,4	5,1
	55-59 ans	8,2	9	7,2	9,3	10,4	8,8	5,6
	60-64 ans	7,2	7,8	6,5	11,9	12,5	6	3,9
	65-69 ans	5,6	4,9	6,4	4,3	7,7	5,1	5,9
	70-74 ans	5,6	5,8	5,3	13,8	5,9	3,7	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>6,6</b>	<b>10,4</b>	<b>9,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99	100	100	100	97,1	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	94,6	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,1	100
	65-69 ans	97,7	97,7	97,7	97,4	100	97,7	97
	70-74 ans	98,6	98,2	99	100	100	97,8	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99</b>	<b>99,5</b>	<b>99</b>	<b>98,5</b>	<b>99</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,1	44,8	61,9	51,6	64,1	32,4	57,1
	55-59 ans	44,3	38,7	51,4	37,5	31,6	39,4	61,6
	60-64 ans	45,4	39	51,6	40	59,1	38,6	48,7
	65-69 ans	41,6	36,6	48,1	41	47,1	35,3	48,5
	70-74 ans	45,3	36,7	54,3	25	50	38,7	54,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,7</b>	<b>38,8</b>	<b>53,1</b>	<b>42</b>	<b>53,4</b>	<b>37,4</b>	<b>53</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,1	5,2	10,6	4,8	11,5	5,9	8,6
	55-59 ans	7,9	7,7	8,1	6,3	2,6	8,5	11
	60-64 ans	6,4	3,9	8,8	7,5	2,3	2,6	11,3
	65-69 ans	5,2	4,1	6,8	2,6	5,9	4,5	7,1
	70-74 ans	4,2	4,6	3,8	6,3	7,1	4,3	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>7,7</b>	<b>5,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4,9</b>	<b>8,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	2,1	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0,3	0	0,8	0	2,9	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,3	7,3	3,5	4,8	3,8	11,8	2,9
	55-59 ans	8,3	7,7	9	6,3	15,8	8,5	5,5
	60-64 ans	7	9,7	4,4	5	6,8	11,4	3,5
	65-69 ans	9,2	14	3	10,3	5,9	15	2
	70-74 ans	7,9	3,7	12,4	12,5	14,3	2,2	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>5,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,5	16,7	7,1	16,1	5,1	17,6	11,4
	55-59 ans	15,8	19	11,7	22,9	18,4	17	8,2
	60-64 ans	18,2	20,1	16,4	15	15,9	21,9	16,5
	65-69 ans	19	23,8	12,8	20,5	5,9	24,8	15,2
	70-74 ans	19,2	23,9	14,3	12,5	21,4	25,8	13,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>12,7</b>	<b>18</b>	<b>11,1</b>	<b>22,2</b>	<b>13,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	6,3	3,5	6,5	5,1	5,9	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	6,3	4,5	10,4	10,5	4,3	1,4
	60-64 ans	8,3	9,7	6,9	15	6,8	7,9	7
	65-69 ans	7,9	6,4	9,8	12,8	11,8	4,5	9,1
	70-74 ans	8,4	13,8	2,9	18,8	0	12,9	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>8,3</b>	<b>5,8</b>	<b>11,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0,9	1,6	0	0	2,9
	55-59 ans	0,8	1,4	0	0	0	2,1	0
	60-64 ans	1,3	1,9	0,6	0	0	2,6	0,9
	65-69 ans	1	0,6	1,5	0	2,9	0,8	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	11,5	8,8	8,1	7,7	17,6	11,4
	55-59 ans	9,1	10,6	7,2	10,4	5,3	10,6	8,2
	60-64 ans	8,9	10,4	7,5	15	4,5	8,8	8,7
	65-69 ans	10,5	9,9	11,3	7,7	11,8	10,5	11,1
	70-74 ans	8,9	9,2	8,6	12,5	7,1	8,6	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>8,7</b>	<b>10,2</b>	<b>7,2</b>	<b>10,3</b>	<b>9,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,8	5,2	2,7	3,2	1,3	8,8	5,7
	55-59 ans	4,7	4,9	4,5	4,2	10,5	5,3	1,4
	60-64 ans	3,2	3,9	2,5	2,5	4,5	4,4	1,7
	65-69 ans	4,3	4,1	4,5	5,1	2,9	3,8	5,1
	70-74 ans	4,7	7,3	1,9	6,3	0	7,5	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5	2,2	4,2	1,9	6,8	2,8
	55-59 ans	5,6	8,5	3,5	9,7	6,8	7,9	2,2
	60-64 ans	5,8	7,8	4,2	5,9	4,6	8,5	4,1
	65-69 ans	7,6	12,2	3,5	9,8	3,8	12,9	3,4
	70-74 ans	8	8,9	7,1	6,8	7,5	9,3	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8,6</b>	<b>4</b>	<b>6,6</b>	<b>4,1</b>	<b>9,5</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>8,1</b>	<b>3,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,5	1,5	3,2	1,1	4,1	2,3
	55-59 ans	3,5	5,6	2	7,1	3,6	4,9	1,3
	60-64 ans	3,8	4,7	3	3,5	3,2	5,1	3
	65-69 ans	4,9	7,5	2,7	6,5	1,5	7,7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,3	7	3,7	3,4	4,5	7,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>6,1</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,3	1,9	0,8	3,4	2,3
	55-59 ans	2,6	4,1	1,4	5,2	2,1	3,6	1,1
	60-64 ans	2,7	3,9	1,8	2,9	2,3	4,3	1,6
	65-69 ans	3,3	5,3	1,6	4,9	0,8	5,4	1,8
	70-74 ans	3,9	5,1	2,7	0	3	6,1	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>4</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,1	1,3	2,9	0,8	3,4	2,3
	55-59 ans	2,6	4,1	1,5	5,2	2,6	3,6	1,1
	60-64 ans	3,1	4,5	2	2,9	2,3	5,1	1,9
	65-69 ans	3,7	5,8	1,8	4,9	0,8	6,1	2
	70-74 ans	4,4	6	3	3,4	3	6,4	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,7</b>	<b>1,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>5,2</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,3	0,7	1,3	1,1	1,4	0
	55-59 ans	1,2	1,9	0,8	3,2	2,1	1,2	0,2
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	3,5	1,4	1,8	1,3
	65-69 ans	2	2	2,1	4,1	3	1,4	1,8
	70-74 ans	2,3	4,1	0,7	5,1	0	3,9	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009