

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4175	1903	2272	1097	1258	806	1014
	55-59 ans	3539	1556	1983	322	342	1234	1641
	60-64 ans	4367	2012	2355	378	381	1634	1974
	65-69 ans	3219	1495	1724	219	233	1276	1491
	70-74 ans	2766	1249	1517	194	200	1055	1317
	50-74 ans	18066	8215	9851	2210	2414	6005	7437
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	200	91	109	51	60	40	49
	55-59 ans	179	89	90	17	20	72	70
	60-64 ans	215	107	108	23	29	84	79
	65-69 ans	176	78	98	14	21	64	77
	70-74 ans	165	81	84	17	15	64	69
	50-74 ans	935	446	489	122	145	324	344
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	124	52	72	25	37	27	35
	55-59 ans	114	56	58	5	9	51	49
	60-64 ans	144	74	70	9	16	65	54
	65-69 ans	120	50	70	7	15	43	55
	70-74 ans	119	60	59	11	11	49	48
	50-74 ans	621	292	329	57	88	235	241
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	76	39	37	26	23	13	14
	55-59 ans	65	33	32	12	11	21	21
	60-64 ans	71	33	38	14	13	19	25
	65-69 ans	56	28	28	7	6	21	22
	70-74 ans	46	21	25	6	4	15	21
	50-74 ans	314	154	160	65	57	89	103
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4099	1864	2235	1071	1235	793	1000
	55-59 ans	3474	1523	1951	310	331	1213	1620
	60-64 ans	4296	1979	2317	364	368	1615	1949
	65-69 ans	3163	1467	1696	212	227	1255	1469
	70-74 ans	2720	1228	1492	188	196	1040	1296

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	17752	8061	9691	2145	2357	5916	7334
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	93	45	48	31	29	14	19
	55-59 ans	69	39	30	12	7	27	23
	60-64 ans	112	52	60	15	14	37	46
	65-69 ans	84	47	37	8	4	39	33
	70-74 ans	72	31	41	6	6	25	35
	50-74 ans	430	214	216	72	60	142	156
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	93	45	48	31	29	14	19
	55-59 ans	69	39	30	12	7	27	23
	60-64 ans	112	52	60	15	14	37	46
	65-69 ans	84	47	37	8	4	39	33
	70-74 ans	71	31	40	6	6	25	34
	50-74 ans	429	214	215	72	60	142	155
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	82	39	43	27	26	12	17
	55-59 ans	60	33	27	11	5	22	22
	60-64 ans	95	41	54	12	13	29	41
	65-69 ans	74	40	34	6	3	34	31
	70-74 ans	61	28	33	6	4	22	29
	50-74 ans	372	181	191	62	51	119	140
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	82	39	43	27	26	12	17
	55-59 ans	60	33	27	11	5	22	22
	60-64 ans	94	41	53	12	12	29	41
	65-69 ans	74	40	34	6	3	34	31
	70-74 ans	59	26	33	5	4	21	29
	50-74 ans	369	179	190	61	50	118	140
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	82	39	43	27	26	12	17
	55-59 ans	60	33	27	11	5	22	22
	60-64 ans	94	41	53	12	12	29	41
	65-69 ans	74	40	34	6	3	34	31
	70-74 ans	61	28	33	6	4	22	29
	50-74 ans	371	181	190	62	50	119	140
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	82	39	43	27	26	12	17
	55-59 ans	60	33	27	11	5	22	22
	60-64 ans	94	41	53	12	12	29	41
	65-69 ans	74	40	34	6	3	34	31
	70-74 ans	61	28	33	6	4	22	29
	50-74 ans	371	181	190	62	50	119	140
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	82	39	43	27	26	12	17
	55-59 ans	60	33	27	11	5	22	22
	60-64 ans	95	41	54	12	13	29	41
	65-69 ans	74	40	34	6	3	34	31
	70-74 ans	62	28	34	6	4	22	30
	50-74 ans	373	181	192	62	51	119	141
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56	21	35	16	22	5	13
	55-59 ans	37	17	20	6	5	11	15
	60-64 ans	52	18	34	6	5	12	29
	65-69 ans	32	10	22	2	1	8	21
	70-74 ans	29	8	21	1	4	7	17
	50-74 ans	206	74	132	31	37	43	95
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	8	5	3	0	2	5	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	30	18	12	5	3	13	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	10	9	1	0	0	9	1
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	50-74 ans	50	34	16	8	3	26	13
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	17	10	7	4	3	6	4
	65-69 ans	17	15	2	3	0	12	2
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	57	40	17	13	5	27	12
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	23	13	10	4	3	9	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	13	5	8	3	5	2
	55-59 ans	12	8	4	3	0	5	4
	60-64 ans	29	16	13	5	5	11	8
	65-69 ans	27	24	3	3	0	21	3
	70-74 ans	21	13	8	2	0	11	8
	50-74 ans	107	74	33	21	8	53	25
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	17	10	7	4	3	6	4
	65-69 ans	17	15	2	3	0	12	2
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	57	40	17	13	5	27	12
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	10	8	2	2	0	6	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	38	26	12	9	3	17	9
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	15	9	6	4	2	5	4
	65-69 ans	16	14	2	2	0	12	2
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	52	37	15	11	4	26	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	23	13	10	4	3	9	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	22	12	10	3	3	9	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	6	3	3	1	3	2	0
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	20	11	9	3	3	8	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	3	5	0	2	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	7	4	3	1	3	3	0
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	21	12	9	3	3	9	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	13	8	5	2	1	6	4
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	37	21	16	8	5	13	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,8	4,8	4,6	4,8	5	4,8
	55-59 ans	5,1	5,7	4,5	5,3	5,8	5,8	4,3
	60-64 ans	4,9	5,3	4,6	6,1	7,6	5,1	4
	65-69 ans	5,5	5,2	5,7	6,4	9	5	5,2
	70-74 ans	6	6,5	5,5	8,8	7,5	6,1	5,2
	50-74 ans	5,2	5,4	5	5,5	6	5,4	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	2,4	1,8	1,6	1,4
	55-59 ans	1,8	2,1	1,6	3,7	3,2	1,7	1,3
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,7	3,4	1,2	1,3
	65-69 ans	1,7	1,9	1,6	3,2	2,6	1,6	1,5
	70-74 ans	1,7	1,7	1,6	3,1	2	1,4	1,6
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	2,9	2,4	1,5	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62	57,1	66,1	49	61,7	67,5	71,4
	55-59 ans	63,7	62,9	64,4	29,4	45	70,8	70
	60-64 ans	67	69,2	64,8	39,1	55,2	77,4	68,4
	65-69 ans	68,2	64,1	71,4	50	71,4	67,2	71,4
	70-74 ans	72,1	74,1	70,2	64,7	73,3	76,6	69,6
	50-74 ans	66,4	65,5	67,3	46,7	60,7	72,5	70,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,1	2,9	2,3	1,8	1,9
	55-59 ans	2	2,6	1,5	3,9	2,1	2,2	1,4
	60-64 ans	2,6	2,6	2,6	4,1	3,8	2,3	2,4
	65-69 ans	2,7	3,2	2,2	3,8	1,8	3,1	2,2
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	3,2	3,1	2,4	2,7
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	3,4	2,5	2,4	2,1
50-74 ans**	2,4	2,6	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,6	100	97,6	100	100	100	97,1
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,2	86,7	89,6	87,1	89,7	85,7	89,5
	55-59 ans	87	84,6	90	91,7	71,4	81,5	95,7
	60-64 ans	84,8	78,8	90	80	92,9	78,4	89,1
	65-69 ans	88,1	85,1	91,9	75	75	87,2	93,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	85,9	90,3	82,5	100	66,7	88	85,3
	50-74 ans	86,7	84,6	88,8	86,1	85	83,8	90,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	100	98,1	100	92,3	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,7	92,9	100	83,3	100	95,5	100
	50-74 ans	99,2	98,9	99,5	98,4	98	99,2	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	2	2	1	4	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	105	86	101	107	113	53
	55-59 ans	93	75	114	60	96	83	118
	60-64 ans	94	98	91	123	88	87	93
	65-69 ans	84	86	83	85	79	86	83
	70-74 ans	86	92	81	56	68	102	83
	50-74 ans	91	92	90	92	96	92	88
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (53-100)	77 (56-120)	64 (41-93)	76 (55-113)	76 (49-106)	85 (59-173)	53 (27-64)
	55-59 ans	68.5 (47-103)	56 (43-100)	71 (53-157)	53 (40-68)	83 (76-98)	71 (43-102)	70 (49-157)
	60-64 ans	67 (44-98)	78 (44-105)	57 (44-91)	86 (60-98)	54 (35-79)	68 (41-112)	57 (44-91)
	65-69 ans	63.5 (43-99)	66.5 (39.5-113.5)	63 (53-89)	56.5 (40-99)	54 (53-131)	69 (39-116)	63 (48-89)
	70-74 ans	59 (37-97)	56.5 (37.5-82.5)	66 (29-124)	41.5 (36-84)	57 (27.5-108)	57.5 (48-81)	66 (29-124)
	50-74 ans	66.5 (44-99.5)	68 (44-104)	64 (44-98)	67.5 (49-92)	70 (49-98)	68 (41-112)	63 (44-97)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	8,9	8,3	12,9	6,9	0	10,5
	55-59 ans	8,7	10,3	6,7	0	14,3	14,8	4,3
	60-64 ans	11,6	15,4	8,3	13,3	7,1	16,2	8,7
	65-69 ans	6	8,5	2,7	25	0	5,1	3
	70-74 ans	6,9	3,2	9,8	0	16,7	4	8,6
	50-74 ans	8,6	9,8	7,4	11,1	8,3	9,2	7,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,9	100	98,1	100	92,3	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,5	100	98	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68,3	53,8	81,4	59,3	84,6	41,7	76,5
	55-59 ans	61,7	51,5	74,1	54,5	100	50	68,2
	60-64 ans	54,7	43,9	63	50	38,5	41,4	70,7
	65-69 ans	43,2	25	64,7	33,3	33,3	23,5	67,7
	70-74 ans	46,8	28,6	61,8	16,7	100	31,8	56,7
	50-74 ans	55,2	40,9	68,8	50	72,5	36,1	67,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	7,7	4,7	7,4	3,8	8,3	5,9
	55-59 ans	11,7	12,1	11,1	9,1	0	13,6	13,6
	60-64 ans	5,3	7,3	3,7	0	0	10,3	4,9
	65-69 ans	10,8	12,5	8,8	0	66,7	14,7	3,2
	70-74 ans	8,1	10,7	5,9	33,3	0	4,5	6,7
	50-74 ans	8	9,9	6,3	8,1	5,9	10,9	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	2,6	0	3,7	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	0	1,9	0	0	0	2,4
	65-69 ans	2,7	0	5,9	0	0	0	6,5
	70-74 ans	1,6	0	2,9	0	0	0	3,3
	50-74 ans	1,3	0,6	2,1	1,6	0	0	2,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,8	17,9	2,3	14,8	3,8	25	0
	55-59 ans	13,3	18,2	7,4	27,3	0	13,6	9,1
	60-64 ans	12,6	14,6	11,1	8,3	15,4	17,2	9,8
	65-69 ans	13,5	22,5	2,9	0	0	26,5	3,2
	70-74 ans	19,4	21,4	17,6	0	0	27,3	20
	50-74 ans	13,4	18,8	8,3	12,9	5,9	21,8	9,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,2	15,4	9,3	14,8	7,7	16,7	11,8
	55-59 ans	6,7	6,1	7,4	0	0	9,1	9,1
	60-64 ans	17,9	24,4	13	33,3	23,1	20,7	9,8
	65-69 ans	23	37,5	5,9	50	0	35,3	6,5
	70-74 ans	14,5	25	5,9	33,3	0	22,7	6,7
	50-74 ans	15,3	22,1	8,9	21	9,8	22,7	8,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,2	2,6	0	0	0	8,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,7	12,1	0	9,1	0	13,6	0
	60-64 ans	8,4	9,8	7,4	8,3	23,1	10,3	2,4
	65-69 ans	6,8	2,5	11,8	16,7	0	0	12,9
	70-74 ans	8,1	10,7	5,9	16,7	0	9,1	6,7
	50-74 ans	6,2	7,2	5,2	6,5	5,9	7,6	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	0	2,3	0	0	0	5,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,6	3,6	0	0	0	4,5	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0	0	0,8	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	7	2,2	7,5	2,4	6,3	2
	55-59 ans	3,5	5,3	2,1	9,7	0	4,1	2,5
	60-64 ans	6,8	8,1	5,6	13,7	13,6	6,8	4,1
	65-69 ans	8,5	16,4	1,8	14,2	0	16,7	2
	70-74 ans	7,7	10,6	5,4	10,6	0	10,6	6,2
	50-74 ans	6	9,2	3,4	9,8	3,4	9	3,4
	50-74 ans **	5,9	8,7	3,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,2	1,8	3,7	1,6	2,5	2
	55-59 ans	1,2	1,3	1	0	0	1,6	1,2
	60-64 ans	4	5,1	3	11	8,2	3,7	2,1
	65-69 ans	5,4	10,2	1,2	14,2	0	9,6	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,3	5,7	1,3	10,6	0	4,8	1,5
	50-74 ans	3,2	5	1,8	6,1	2,1	4,6	1,6
	50-74 ans **	3	4,5	1,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,8	1,6	2,5	2
	55-59 ans	0,9	0,7	1	0	0	0,8	1,2
	60-64 ans	2,6	4	1,3	11	2,7	2,5	1
	65-69 ans	3,2	5,5	1,2	9,4	0	4,8	1,4
	70-74 ans	1,8	3,3	0,7	0	0	3,8	0,8
	50-74 ans	2,1	3,2	1,2	4,2	1,3	2,9	1,2
	50-74 ans **	2,1	3	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,2	1,8	3,7	1,6	2,5	2
	55-59 ans	0,9	0,7	1	0	0	0,8	1,2
	60-64 ans	3,5	4,5	2,6	11	5,4	3,1	2,1
	65-69 ans	5,1	9,5	1,2	9,4	0	9,6	1,4
	70-74 ans	2,9	5,7	0,7	5,3	0	5,8	0,8
	50-74 ans	2,9	4,6	1,5	5,1	1,7	4,4	1,5
	50-74 ans **	2,8	4,1	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,5	0	0	0	1,3	0
	55-59 ans	1,2	2,6	0	3,2	0	2,5	0
	60-64 ans	1,9	2	1,7	2,7	8,2	1,9	0,5
	65-69 ans	1,6	0,7	2,4	4,7	0	0	2,7
	70-74 ans	1,8	2,4	1,3	5,3	0	1,9	1,5
	50-74 ans	1,3	1,6	1	1,9	1,3	1,5	1
	50-74 ans **	2,8	1,7	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009