

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 10207 | 4694 | 5513 | 2871 | 3205 | 1823 | 2308 |
| | 55-59 ans | 9702 | 4342 | 5360 | 1041 | 1140 | 3301 | 4220 |
| | 60-64 ans | 12219 | 5417 | 6802 | 1161 | 1304 | 4256 | 5498 |
| | 65-69 ans | 10594 | 4743 | 5851 | 798 | 800 | 3945 | 5051 |
| | 70-74 ans | 8100 | 3564 | 4536 | 479 | 576 | 3085 | 3960 |
| | 50-74 ans | 50822 | 22760 | 28062 | 6350 | 7025 | 16410 | 21037 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 502 | 256 | 246 | 164 | 168 | 92 | 78 |
| | 55-59 ans | 432 | 201 | 231 | 72 | 70 | 129 | 161 |
| | 60-64 ans | 546 | 234 | 312 | 72 | 92 | 162 | 220 |
| | 65-69 ans | 519 | 241 | 278 | 68 | 69 | 173 | 209 |
| | 70-74 ans | 474 | 181 | 293 | 41 | 70 | 140 | 223 |
| | 50-74 ans | 2473 | 1113 | 1360 | 417 | 469 | 696 | 891 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 311 | 157 | 154 | 90 | 99 | 67 | 55 |
| | 55-59 ans | 295 | 129 | 166 | 45 | 45 | 84 | 121 |
| | 60-64 ans | 364 | 167 | 197 | 40 | 50 | 127 | 147 |
| | 65-69 ans | 370 | 182 | 188 | 42 | 40 | 140 | 148 |
| | 70-74 ans | 330 | 133 | 197 | 27 | 40 | 106 | 157 |
| | 50-74 ans | 1670 | 768 | 902 | 244 | 274 | 524 | 628 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 191 | 99 | 92 | 74 | 69 | 25 | 23 |
| | 55-59 ans | 137 | 72 | 65 | 27 | 25 | 45 | 40 |
| | 60-64 ans | 182 | 67 | 115 | 32 | 42 | 35 | 73 |
| | 65-69 ans | 149 | 59 | 90 | 26 | 29 | 33 | 61 |
| | 70-74 ans | 144 | 48 | 96 | 14 | 30 | 34 | 66 |
| | 50-74 ans | 803 | 345 | 458 | 173 | 195 | 172 | 263 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 10016 | 4595 | 5421 | 2797 | 3136 | 1798 | 2285 |
| | 55-59 ans | 9565 | 4270 | 5295 | 1014 | 1115 | 3256 | 4180 |
| | 60-64 ans | 12037 | 5350 | 6687 | 1129 | 1262 | 4221 | 5425 |
| | 65-69 ans | 10445 | 4684 | 5761 | 772 | 771 | 3912 | 4990 |
| | 70-74 ans | 7956 | 3516 | 4440 | 465 | 546 | 3051 | 3894 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 50019 | 22415 | 27604 | 6177 | 6830 | 16238 | 20774 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 169 | 94 | 75 | 66 | 45 | 28 | 30 |
| | 55-59 ans | 179 | 95 | 84 | 25 | 21 | 70 | 63 |
| | 60-64 ans | 246 | 134 | 112 | 42 | 33 | 92 | 79 |
| | 65-69 ans | 211 | 102 | 109 | 22 | 20 | 80 | 89 |
| | 70-74 ans | 210 | 104 | 106 | 32 | 15 | 72 | 91 |
| | 50-74 ans | 1015 | 529 | 486 | 187 | 134 | 342 | 352 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 169 | 94 | 75 | 66 | 45 | 28 | 30 |
| | 55-59 ans | 179 | 95 | 84 | 25 | 21 | 70 | 63 |
| | 60-64 ans | 246 | 134 | 112 | 42 | 33 | 92 | 79 |
| | 65-69 ans | 210 | 102 | 108 | 22 | 19 | 80 | 89 |
| | 70-74 ans | 210 | 104 | 106 | 32 | 15 | 72 | 91 |
| | 50-74 ans | 1014 | 529 | 485 | 187 | 133 | 342 | 352 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 153 | 84 | 69 | 57 | 42 | 27 | 27 |
| | 55-59 ans | 163 | 89 | 74 | 24 | 19 | 65 | 55 |
| | 60-64 ans | 220 | 117 | 103 | 35 | 30 | 82 | 73 |
| | 65-69 ans | 191 | 93 | 98 | 21 | 17 | 72 | 81 |
| | 70-74 ans | 190 | 96 | 94 | 27 | 14 | 69 | 80 |
| | 50-74 ans | 917 | 479 | 438 | 164 | 122 | 315 | 316 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 151 | 84 | 67 | 57 | 41 | 27 | 26 |
| | 55-59 ans | 159 | 88 | 71 | 24 | 18 | 64 | 53 |
| | 60-64 ans | 210 | 115 | 95 | 35 | 27 | 80 | 68 |
| | 65-69 ans | 185 | 89 | 96 | 19 | 16 | 70 | 80 |
| | 70-74 ans | 186 | 94 | 92 | 26 | 13 | 68 | 79 |
| | 50-74 ans | 891 | 470 | 421 | 161 | 115 | 309 | 306 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 152 | 84 | 68 | 57 | 42 | 27 | 26 |
| | 55-59 ans | 162 | 89 | 73 | 24 | 19 | 65 | 54 |
| | 60-64 ans | 212 | 116 | 96 | 35 | 27 | 81 | 69 |
| | 65-69 ans | 188 | 92 | 96 | 20 | 16 | 72 | 80 |
| | 70-74 ans | 189 | 96 | 93 | 27 | 14 | 69 | 79 |
| | 50-74 ans | 903 | 477 | 426 | 163 | 118 | 314 | 308 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|----------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 153 | 84 | 69 | 57 | 42 | 27 | 27 | |
| | 55-59 ans | 163 | 89 | 74 | 24 | 19 | 65 | 55 | |
| | 60-64 ans | 220 | 117 | 103 | 35 | 30 | 82 | 73 | |
| | 65-69 ans | 191 | 93 | 98 | 21 | 17 | 72 | 81 | |
| | 70-74 ans | 189 | 96 | 93 | 27 | 14 | 69 | 79 | |
| | 50-74 ans | 916 | 479 | 437 | 164 | 122 | 315 | 315 | |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 153 | 84 | 69 | 57 | 42 | 27 | 27 | |
| | 55-59 ans | 163 | 89 | 74 | 24 | 19 | 65 | 55 | |
| | 60-64 ans | 220 | 117 | 103 | 35 | 30 | 82 | 73 | |
| | 65-69 ans | 192 | 93 | 99 | 21 | 18 | 72 | 81 | |
| | 70-74 ans | 190 | 96 | 94 | 27 | 14 | 69 | 80 | |
| | 50-74 ans | 918 | 479 | 439 | 164 | 123 | 315 | 316 | |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 76 | 30 | 46 | 20 | 28 | 10 | 18 | |
| | 55-59 ans | 55 | 23 | 32 | 3 | 9 | 20 | 23 | |
| | 60-64 ans | 83 | 31 | 52 | 12 | 12 | 19 | 40 | |
| | 65-69 ans | 73 | 24 | 49 | 5 | 10 | 19 | 39 | |
| | 70-74 ans | 64 | 24 | 40 | 4 | 5 | 20 | 35 | |
| | 50-74 ans | 351 | 132 | 219 | 44 | 64 | 88 | 155 | |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 25 | 18 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | |
| | 55-59 ans | 26 | 10 | 16 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
| | 60-64 ans | 21 | 13 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| | 65-69 ans | 17 | 6 | 11 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| | 70-74 ans | 26 | 13 | 13 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| | 50-74 ans | 115 | 60 | 55 | 21 | 16 | 39 | 39 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 21 | 14 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| | 55-59 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| | 60-64 ans | 38 | 23 | 15 | 4 | 5 | 19 | 10 |
| | 65-69 ans | 45 | 26 | 19 | 5 | 4 | 21 | 15 |
| | 70-74 ans | 44 | 24 | 20 | 8 | 1 | 16 | 19 |
| | 50-74 ans | 177 | 104 | 73 | 28 | 14 | 76 | 59 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 21 | 14 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| | 55-59 ans | 35 | 25 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 |
| | 60-64 ans | 57 | 37 | 20 | 9 | 7 | 28 | 13 |
| | 65-69 ans | 35 | 23 | 12 | 5 | 1 | 18 | 11 |
| | 70-74 ans | 32 | 20 | 12 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| | 50-74 ans | 180 | 119 | 61 | 39 | 17 | 80 | 44 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| | 50-74 ans | 65 | 45 | 20 | 24 | 7 | 21 | 13 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 19 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 42 | 28 | 14 | 18 | 7 | 10 | 7 |
| | 55-59 ans | 64 | 42 | 22 | 11 | 4 | 31 | 18 |
| | 60-64 ans | 95 | 60 | 35 | 13 | 12 | 47 | 23 |
| | 65-69 ans | 80 | 49 | 31 | 10 | 5 | 39 | 26 |
| | 70-74 ans | 76 | 44 | 32 | 15 | 3 | 29 | 29 |
| | 50-74 ans | 357 | 223 | 134 | 67 | 31 | 156 | 103 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 21 | 14 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 35 | 25 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 |
| | 60-64 ans | 57 | 37 | 20 | 9 | 7 | 28 | 13 |
| | 65-69 ans | 35 | 23 | 12 | 5 | 1 | 18 | 11 |
| | 70-74 ans | 32 | 20 | 12 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| | 50-74 ans | 180 | 119 | 61 | 39 | 17 | 80 | 44 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 18 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 32 | 22 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 |
| | 60-64 ans | 49 | 31 | 18 | 8 | 6 | 23 | 12 |
| | 65-69 ans | 30 | 20 | 10 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| | 70-74 ans | 28 | 18 | 10 | 7 | 2 | 11 | 8 |
| | 50-74 ans | 157 | 102 | 55 | 34 | 16 | 68 | 39 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 23 | 16 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 36 | 26 | 10 | 7 | 2 | 19 | 8 |
| | 60-64 ans | 53 | 33 | 20 | 8 | 7 | 25 | 13 |
| | 65-69 ans | 36 | 25 | 11 | 5 | 2 | 20 | 9 |
| | 70-74 ans | 34 | 19 | 15 | 7 | 2 | 12 | 13 |
| | 50-74 ans | 182 | 119 | 63 | 37 | 18 | 82 | 45 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| | 50-74 ans | 65 | 45 | 20 | 24 | 7 | 21 | 13 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| | 50-74 ans | 53 | 35 | 18 | 19 | 7 | 16 | 11 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 16 | 12 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 36 | 22 | 14 | 12 | 6 | 10 | 8 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 35 | 21 | 14 | 11 | 6 | 10 | 8 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 45 | 28 | 17 | 16 | 6 | 12 | 11 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| | 50-74 ans | 73 | 38 | 35 | 19 | 8 | 19 | 27 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,9 | 5,5 | 4,5 | 5,7 | 5,2 | 5 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 6,9 | 6,1 | 3,9 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 6,2 | 7,1 | 3,8 | 4 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 8,5 | 8,6 | 4,4 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 5,1 | 6,5 | 8,6 | 12,2 | 4,5 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 6,6 | 6,7 | 4,2 | 4,2 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 3,2 | 0,8 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 3,3 | 3,6 | 0,8 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 5,2 | 1,1 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 1 | 1,3 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 62 | 61,3 | 62,6 | 54,9 | 58,9 | 72,8 | 70,5 |
| | 55-59 ans | 68,3 | 64,2 | 71,9 | 62,5 | 64,3 | 65,1 | 75,2 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 71,4 | 63,1 | 55,6 | 54,3 | 78,4 | 66,8 |
| | 65-69 ans | 71,3 | 75,5 | 67,6 | 61,8 | 58 | 80,9 | 70,8 |
| | 70-74 ans | 69,6 | 73,5 | 67,2 | 65,9 | 57,1 | 75,7 | 70,4 |
| | 50-74 ans | 67,5 | 69 | 66,3 | 58,5 | 58,4 | 75,3 | 70,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,7 | 2 | 1,4 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 2 | 2,5 | 1,7 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 2 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 2 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3 | 2,4 | 6,9 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,4 | 1,8 | 3 | 2 | 2,1 | 1,7 |
| 50-74 ans ** | 2 | 2,3 | 1,7 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,5 | 100 | 99,1 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,9 | 100 | 99,8 | 100 | 99,3 | 100 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,5 | 89,4 | 92 | 86,4 | 93,3 | 96,4 | 90 |
| | 55-59 ans | 91,1 | 93,7 | 88,1 | 96 | 90,5 | 92,9 | 87,3 |
| | 60-64 ans | 89,4 | 87,3 | 92 | 83,3 | 90,9 | 89,1 | 92,4 |
| | 65-69 ans | 91 | 91,2 | 90,7 | 95,5 | 89,5 | 90 | 91 |
| | 70-74 ans | 90,5 | 92,3 | 88,7 | 84,4 | 93,3 | 95,8 | 87,9 |
| | 50-74 ans | 90,4 | 90,5 | 90,3 | 87,7 | 91,7 | 92,1 | 89,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 98,7 | 100 | 97,1 | 100 | 97,6 | 100 | 96,3 |
| | 55-59 ans | 97,5 | 98,9 | 95,9 | 100 | 94,7 | 98,5 | 96,4 |
| | 60-64 ans | 95,5 | 98,3 | 92,2 | 100 | 90 | 97,6 | 93,2 |
| | 65-69 ans | 96,9 | 95,7 | 98 | 90,5 | 94,1 | 97,2 | 98,8 |
| | 70-74 ans | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 96,3 | 92,9 | 98,6 | 98,8 |
| | 50-74 ans | 97,2 | 98,1 | 96,1 | 98,2 | 94,3 | 98,1 | 96,8 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 91 | 94 | 88 | 84 | 90 | 115 | 85 |
| | 55-59 ans | 83 | 93 | 72 | 70 | 97 | 101 | 64 |
| | 60-64 ans | 76 | 75 | 77 | 94 | 67 | 67 | 81 |
| | 65-69 ans | 68 | 70 | 66 | 81 | 69 | 66 | 65 |
| | 70-74 ans | 71 | 69 | 74 | 81 | 70 | 64 | 75 |
| | 50-74 ans | 77 | 79 | 75 | 83 | 80 | 77 | 73 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 65 (49-96) | 64 (49-83.5) | 72 (49-109) | 57 (44-76) | 74.5 (49-136) | 66 (52-98) | 64 (46-97) |
| | 55-59 ans | 59 (48-84) | 64 (50-84) | 56.5 (45-78) | 61.5 (49-84) | 61 (41-86) | 64 (50-83) | 56 (48-78) |
| | 60-64 ans | 56.5 (43-78) | 57 (43-78) | 56 (43-78) | 48 (37-83) | 52.5 (42-66) | 58 (44-78) | 58 (44-80) |
| | 65-69 ans | 61 (41-83) | 61 (41-77) | 59 (41-85) | 61 (36-104) | 68 (51-94) | 61 (42.5-75.5) | 57 (41-84) |
| | 70-74 ans | 58 (44-81) | 58.5 (43-81.5) | 58 (45-77) | 64 (45-108) | 61 (45-83) | 52 (43-81) | 58 (45-76.5) |
| | 50-74 ans | 59 (44-83) | 60 (44-81) | 59 (44-84) | 58.5 (43-84) | 62 (44-91) | 60 (44-79) | 58 (43.5-81) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8,9 | 10,6 | 6,7 | 13,6 | 4,4 | 3,6 | 10 |
| | 55-59 ans | 7,3 | 5,3 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5,7 | 9,5 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 9,7 | 6,3 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 4,9 | 6,4 | 0 | 5 | 6,3 | 6,7 |
| | 70-74 ans | 6,2 | 4,8 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | 1,4 | 7,7 |
| | 50-74 ans | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 10,2 | 6 | 5,6 | 7,7 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,5 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 98,8 |
| | 50-74 ans | 99,9 | 100 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 99,7 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 49,7 | 35,7 | 66,7 | 35,1 | 66,7 | 37 | 66,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 33,7 | 25,8 | 43,2 | 12,5 | 47,4 | 30,8 | 41,8 |
| | 60-64 ans | 37,7 | 26,5 | 50,5 | 34,3 | 40 | 23,2 | 54,8 |
| | 65-69 ans | 38 | 25,8 | 49,5 | 23,8 | 55,6 | 26,4 | 48,1 |
| | 70-74 ans | 33,7 | 25 | 42,6 | 14,8 | 35,7 | 29 | 43,8 |
| | 50-74 ans | 38,2 | 27,6 | 49,9 | 26,8 | 52 | 27,9 | 49,1 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 16,3 | 21,4 | 10,1 | 21,1 | 11,9 | 22,2 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 16 | 11,2 | 21,6 | 8,3 | 21,1 | 12,3 | 21,8 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 11,1 | 7,8 | 11,4 | 6,7 | 11 | 8,2 |
| | 65-69 ans | 8,9 | 6,5 | 11,1 | 0 | 16,7 | 8,3 | 9,9 |
| | 70-74 ans | 13,7 | 13,5 | 13,8 | 11,1 | 14,3 | 14,5 | 13,8 |
| | 50-74 ans | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | 13 | 12,4 | 12,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,7 | 0 | 1,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 3,4 | 0 | 4,2 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13,7 | 16,7 | 10,1 | 14 | 4,8 | 22,2 | 18,5 |
| | 55-59 ans | 17,8 | 19,1 | 16,2 | 12,5 | 10,5 | 21,5 | 18,2 |
| | 60-64 ans | 17,3 | 19,7 | 14,6 | 11,4 | 16,7 | 23,2 | 13,7 |
| | 65-69 ans | 23,4 | 28 | 19,2 | 23,8 | 22,2 | 29,2 | 18,5 |
| | 70-74 ans | 23,2 | 25 | 21,3 | 29,6 | 7,1 | 23,2 | 23,8 |
| | 50-74 ans | 19,3 | 21,7 | 16,6 | 17,1 | 11,4 | 24,1 | 18,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 13,7 | 16,7 | 10,1 | 17,5 | 11,9 | 14,8 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 21,5 | 28,1 | 13,5 | 33,3 | 10,5 | 26,2 | 14,5 |
| | 60-64 ans | 25,9 | 31,6 | 19,4 | 25,7 | 23,3 | 34,1 | 17,8 |
| | 65-69 ans | 18,2 | 24,7 | 12,1 | 23,8 | 5,6 | 25 | 13,6 |
| | 70-74 ans | 16,8 | 20,8 | 12,8 | 25,9 | 14,3 | 18,8 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 19,6 | 24,8 | 13,9 | 23,8 | 13,8 | 25,4 | 13,9 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,3 | 4,8 | 1,4 | 7 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 9 | 2,7 | 16,7 | 5,3 | 6,2 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 7,3 | 8,5 | 5,8 | 17,1 | 10 | 4,9 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 11,8 | 5,1 | 28,6 | 0 | 6,9 | 6,2 |
| | 70-74 ans | 9,5 | 12,5 | 6,4 | 14,8 | 14,3 | 11,6 | 5 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 9,4 | 4,6 | 14,6 | 5,7 | 6,7 | 4,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2 | 3,6 | 0 | 3,5 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 1,1 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 0 | 1,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 0 | 3,3 | 2,4 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,2 | 2 | 0 | 0 | 4,2 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 7,1 | 1,4 | 1,3 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,7 | 1,2 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 2,2 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0 | 1,1 | 0 | 7,1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,2 | 6,1 | 2,6 | 6,4 | 2,2 | 5,6 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 9,8 | 4,2 | 10,8 | 3,6 | 9,5 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 7,9 | 11,2 | 5,2 | 11,5 | 9,5 | 11,1 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 10,5 | 5,4 | 13 | 6,5 | 10 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 9,6 | 12,5 | 7,2 | 32,3 | 5,5 | 9,5 | 7,4 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 9,9 | 4,9 | 10,8 | 4,5 | 9,6 | 5 |
| | 50-74 ans ** | 7 | 9,6 | 4,6 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,1 | 3 | 1,3 | 3,6 | 1,6 | 2,2 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 3,7 | 5,9 | 1,9 | 7,9 | 1,8 | 5,2 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 6,9 | 3 | 8 | 5,5 | 6,6 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,9 | 2,1 | 6,5 | 1,3 | 4,6 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 4 | 5,7 | 2,7 | 15,1 | 3,7 | 4,3 | 2,6 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 5,3 | 2,2 | 6,3 | 2,5 | 4,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans ** | 3,6 | 5,2 | 2,1 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 3,2 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 5,2 | 1,9 | 5,9 | 1,8 | 4,9 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 5,8 | 2,7 | 7,1 | 4,8 | 5,4 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 4,3 | 1,7 | 5,2 | 1,3 | 4,1 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 5,1 | 2,3 | 15,1 | 3,7 | 3,6 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 4,6 | 2 | 5,5 | 2,3 | 4,2 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,1 | 4,5 | 1,9 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 3,5 | 1,3 | 3,6 | 1,6 | 3,3 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 6,1 | 1,9 | 6,9 | 1,8 | 5,8 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 6,2 | 3 | 7,1 | 5,5 | 5,9 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 5,3 | 1,9 | 6,5 | 2,6 | 5,1 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 5,4 | 3,4 | 15,1 | 3,7 | 3,9 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 5,3 | 2,3 | 6 | 2,6 | 5 | 2,2 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 5,2 | 2,2 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1,9 | 0,4 | 3,9 | 0,9 | 1,2 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 5,3 | 2,4 | 0,9 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 7,8 | 0 | 1,3 | 1 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 3,4 | 1,4 | 8,6 | 3,7 | 2,6 | 1 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 2 | 0,7 | 3,9 | 1 | 1,3 | 0,6 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 1,9 | 0,7 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009