

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	646	360	286	233	185	127	101
	55-59 ans	732	404	328	88	68	316	260
	60-64 ans	824	486	338	78	48	408	290
	65-69 ans	610	349	261	61	40	288	221
	70-74 ans	599	309	290	40	40	269	250
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 411</b>	<b>1 908</b>	<b>1 503</b>	<b>500</b>	<b>381</b>	<b>1 408</b>	<b>1 122</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	647	361	286	233	185	128	101
	55-59 ans	736	405	331	89	70	316	261
	60-64 ans	827	487	340	78	49	409	291
	65-69 ans	611	350	261	61	40	289	221
	70-74 ans	600	310	290	40	40	270	250
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 421</b>	<b>1 913</b>	<b>1 508</b>	<b>501</b>	<b>384</b>	<b>1 412</b>	<b>1 124</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	352	169	183	103	120	66	63
	55-59 ans	372	161	211	27	48	134	163
	60-64 ans	353	161	192	29	28	132	164
	65-69 ans	252	107	145	20	28	87	117
	70-74 ans	260	106	154	13	14	93	140
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 589</b>	<b>704</b>	<b>885</b>	<b>192</b>	<b>238</b>	<b>512</b>	<b>647</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	52	29	23	22	15	7	8
	55-59 ans	45	24	21	8	3	16	18
	60-64 ans	52	34	18	4	2	30	16
	65-69 ans	29	17	12	2	1	15	11
	70-74 ans	27	10	17	1	3	9	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>205</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	<b>67</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	81	52	29	28	17	24	12
	55-59 ans	120	85	35	15	4	70	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	132	90	42	10	2	80	40
	65-69 ans	85	57	28	5	2	52	26
	70-74 ans	82	50	32	6	3	44	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>500</b>	<b>334</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>270</b>	<b>138</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	115	82	33	56	20	26	13
	55-59 ans	139	101	38	27	9	74	29
	60-64 ans	184	131	53	21	10	110	43
	65-69 ans	165	117	48	19	6	98	42
	70-74 ans	137	79	58	11	14	68	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>740</b>	<b>510</b>	<b>230</b>	<b>134</b>	<b>59</b>	<b>376</b>	<b>171</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	30	18	12	15	9	3	3
	55-59 ans	41	24	17	10	3	14	14
	60-64 ans	68	47	21	8	3	39	18
	65-69 ans	56	39	17	12	3	27	14
	70-74 ans	81	57	24	9	5	48	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>276</b>	<b>185</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>131</b>	<b>68</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	9	4	8	2	1	2
	55-59 ans	12	6	6	1	1	5	5
	60-64 ans	20	15	5	3	2	12	3
	65-69 ans	15	8	7	2	0	6	7
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	13	7	6	3	1	4	5
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	196	134	62	84	37	50	25
	55-59 ans	259	186	73	42	13	144	60
	60-64 ans	316	221	95	31	12	190	83
	65-69 ans	250	174	76	24	8	150	68
	70-74 ans	219	129	90	17	17	112	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 240</b>	<b>844</b>	<b>396</b>	<b>198</b>	<b>87</b>	<b>646</b>	<b>309</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	115	82	33	56	20	26	13
	55-59 ans	139	101	38	27	9	74	29
	60-64 ans	184	131	53	21	10	110	43
	65-69 ans	165	117	48	19	6	98	42
	70-74 ans	137	79	58	11	14	68	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>740</b>	<b>510</b>	<b>230</b>	<b>134</b>	<b>59</b>	<b>376</b>	<b>171</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	101	74	27	50	16	24	11
	55-59 ans	118	86	32	23	9	63	23
	60-64 ans	151	109	42	21	8	88	34
	65-69 ans	136	93	43	17	6	76	37
	70-74 ans	102	57	45	7	11	50	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>608</b>	<b>419</b>	<b>189</b>	<b>118</b>	<b>50</b>	<b>301</b>	<b>139</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	30	18	12	15	9	3	3
	55-59 ans	41	24	17	10	3	14	14
	60-64 ans	68	47	21	8	3	39	18
	65-69 ans	56	39	17	12	3	27	14
	70-74 ans	81	57	24	9	5	48	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>276</b>	<b>185</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>131</b>	<b>68</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,4	46,8	64,0	44,2	64,9	51,6	62,4
	55-59 ans	50,5	39,8	63,7	30,3	68,6	42,4	62,5
	60-64 ans	42,7	33,1	56,5	37,2	57,1	32,3	56,4
	65-69 ans	41,2	30,6	55,6	32,8	70,0	30,1	52,9
	70-74 ans	43,3	34,2	53,1	32,5	35,0	34,4	56,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,4</b>	<b>36,8</b>	<b>58,7</b>	<b>38,3</b>	<b>62,0</b>	<b>36,3</b>	<b>57,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,0	8,0	8,0	9,4	8,1	5,5	7,9
	55-59 ans	6,1	5,9	6,3	9,0	4,3	5,1	6,9
	60-64 ans	6,3	7,0	5,3	5,1	4,1	7,3	5,5
	65-69 ans	4,7	4,9	4,6	3,3	2,5	5,2	5,0
	70-74 ans	4,5	3,2	5,9	2,5	7,5	3,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,5	0,3
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	14,4	10,1	12,0	9,2	18,8	11,9
	55-59 ans	16,3	21,0	10,6	16,9	5,7	22,2	11,9
	60-64 ans	16,0	18,5	12,4	12,8	4,1	19,6	13,7
	65-69 ans	13,9	16,3	10,7	8,2	5,0	18,0	11,8
	70-74 ans	13,7	16,1	11,0	15,0	7,5	16,3	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>17,5</b>	<b>11,0</b>	<b>12,8</b>	<b>7,3</b>	<b>19,1</b>	<b>12,3</b>



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,8	2,9	7,0	2,9	6,5	2,8
	55-59 ans	6,0	9,4	3,1	12,2	3,5	8,8	3,1
	60-64 ans	7,5	11,1	4,2	10,6	3,9	11,2	4,3
	65-69 ans	8,5	12,7	4,8	14,1	4,2	12,5	4,9
	70-74 ans	8,3	10,7	6,3	12,1	10,6	10,6	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>9,9</b>	<b>4,1</b>	<b>9,2</b>	<b>3,8</b>	<b>10,1</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>4,0</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,5	4,7	1,5	3,4	1,5
	55-59 ans	3,2	5,1	1,6	7,8	2,4	4,5	1,5
	60-64 ans	4,3	6,6	2,4	7,2	3,3	6,5	2,2
	65-69 ans	5,6	8,5	3,1	11,1	3,1	8,1	3,0
	70-74 ans	5,2	6,6	4,0	7,8	8,8	6,4	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>	<b>2,4</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>	<b>5,9</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,8	1,2	4,2	1,2	3,1	1,2
	55-59 ans	2,7	4,3	1,4	6,7	2,4	3,8	1,2
	60-64 ans	3,6	5,5	1,9	7,2	2,6	5,2	1,8
	65-69 ans	4,6	6,8	2,7	10,0	3,1	6,3	2,7
	70-74 ans	3,9	4,7	3,1	5,0	6,9	4,7	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>	<b>5,5</b>	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	1,2	0,7	0,4	0,3
	55-59 ans	1,0	1,2	0,7	2,9	0,8	0,9	0,7
	60-64 ans	1,6	2,4	0,9	2,7	1,0	2,3	0,9
	65-69 ans	1,9	2,8	1,1	7,0	1,6	2,2	1,0
	70-74 ans	3,1	4,7	1,7	6,4	3,1	4,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)