

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	660	347	313	206	173	141	140
	55-59 ans	748	398	350	97	70	301	280
	60-64 ans	819	428	391	98	84	330	307
	65-69 ans	611	319	292	71	48	248	244
	70-74 ans	525	261	264	37	38	224	226
	50-74 ans	3 363	1 753	1 610	509	413	1 244	1 197
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	661	347	314	206	173	141	141
	55-59 ans	750	399	351	97	70	302	281
	60-64 ans	824	433	391	100	84	333	307
	65-69 ans	618	321	297	71	48	250	249
	70-74 ans	535	268	267	37	39	231	228
	50-74 ans	3 388	1 768	1 620	511	414	1 257	1 206
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	373	170	203	106	109	64	94
	55-59 ans	379	168	211	32	33	136	178
	60-64 ans	393	170	223	37	47	133	176
	65-69 ans	294	129	165	22	25	107	140
	70-74 ans	261	104	157	13	20	91	137
	50-74 ans	1 700	741	959	210	234	531	725
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	65	30	35	13	17	17	18
	55-59 ans	57	25	32	7	6	18	26
	60-64 ans	53	33	20	9	2	24	18
	65-69 ans	29	12	17	2	2	10	15
	70-74 ans	31	15	16	1	3	14	13
	50-74 ans	235	115	120	32	30	83	90
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	10	5	5	3	1	2	4
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	22	12	10	4	3	8	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	91	61	30	40	18	21	12
	55-59 ans	126	80	46	21	12	59	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	146	86	60	15	16	71	44
	65-69 ans	117	68	49	16	3	52	46
	70-74 ans	101	64	37	5	9	59	28
	50-74 ans	581	359	222	97	58	262	164
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	70	49	21	30	13	19	8
	55-59 ans	90	63	27	17	11	46	16
	60-64 ans	116	76	40	16	9	60	31
	65-69 ans	93	61	32	15	7	46	25
	70-74 ans	78	48	30	8	4	40	26
	50-74 ans	447	297	150	86	44	211	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	16	8	5	4	11	4
	55-59 ans	49	30	19	14	5	16	14
	60-64 ans	57	39	18	13	3	26	15
	65-69 ans	50	30	20	11	4	19	16
	70-74 ans	39	22	17	7	3	15	14
	50-74 ans	219	137	82	50	19	87	63
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	6	2	4	1	3	1	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	23	12	11	2	4	10	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	11	6	5	0	3	6	2
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	39	26	13	7	6	19	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	161	110	51	70	31	40	20
	55-59 ans	216	143	73	38	23	105	50
	60-64 ans	262	162	100	31	25	131	75
	65-69 ans	210	129	81	31	10	98	71
	70-74 ans	179	112	67	13	13	99	54
	50-74 ans	1 028	656	372	183	102	473	270
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	70	49	21	30	13	19	8
	55-59 ans	90	63	27	17	11	46	16
	60-64 ans	116	76	40	16	9	60	31
	65-69 ans	93	61	32	15	7	46	25
	70-74 ans	78	48	30	8	4	40	26
	50-74 ans	447	297	150	86	44	211	106
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	62	44	18	27	12	17	6
	55-59 ans	66	48	18	10	8	38	10
	60-64 ans	95	64	31	16	6	48	25
	65-69 ans	72	50	22	13	4	37	18
	70-74 ans	54	31	23	6	4	25	19
	50-74 ans	349	237	112	72	34	165	78
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	16	8	5	4	11	4
	55-59 ans	49	30	19	14	5	16	14
	60-64 ans	57	39	18	13	3	26	15
	65-69 ans	51	31	20	11	4	20	16
	70-74 ans	39	22	17	7	3	15	14
	50-74 ans	220	138	82	50	19	88	63

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6
	60-64 ans	99,9	99,8	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	99,9	99,9	99,8	100,0	100,0	99,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,4	49,0	64,6	51,5	63,0	45,4	66,7
	55-59 ans	50,5	42,1	60,1	33,0	47,1	45,0	63,3
	60-64 ans	47,7	39,3	57,0	37,0	56,0	39,9	57,3
	65-69 ans	47,6	40,2	55,6	31,0	52,1	42,8	56,2
	70-74 ans	48,8	38,8	58,8	35,1	51,3	39,4	60,1
	50-74 ans	50,2	41,9	59,2	41,1	56,5	42,2	60,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,8	8,6	11,1	6,3	9,8	12,1	12,8
	55-59 ans	7,6	6,3	9,1	7,2	8,6	6,0	9,3
	60-64 ans	6,4	7,6	5,1	9,0	2,4	7,2	5,9
	65-69 ans	4,7	3,7	5,7	2,8	4,2	4,0	6,0
	70-74 ans	5,8	5,6	6,0	2,7	7,7	6,1	5,7
	50-74 ans	6,9	6,5	7,4	6,3	7,2	6,6	7,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,6	0,7	0,0
	55-59 ans	0,5	0,8	0,3	0,0	0,0	1,0	0,4
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	3,0	1,2	0,6	1,3
	65-69 ans	0,5	0,6	0,3	0,0	2,1	0,8	0,0
	70-74 ans	0,6	0,4	0,7	2,7	0,0	0,0	0,9
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,8	17,6	9,6	19,4	10,4	14,9	8,5
	55-59 ans	16,8	20,1	13,1	21,6	17,1	19,5	12,1
	60-64 ans	17,7	19,9	15,3	15,0	19,0	21,3	14,3
	65-69 ans	18,9	21,2	16,5	22,5	6,3	20,8	18,5
	70-74 ans	18,9	23,9	13,9	13,5	23,1	25,5	12,3
	50-74 ans	17,1	20,3	13,7	19,0	14,0	20,8	13,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	50-74 ans	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	
	50-54 ans	5,1	7,8	3,0	8,4	3,3	6,9	2,6	
	55-59 ans	7,8	11,5	4,8	14,8	8,8	10,6	3,9	
	60-64 ans	8,5	11,7	5,9	12,0	8,9	11,6	5,3	
	65-69 ans	9,7	12,8	7,0	18,9	5,7	11,6	7,3	
	70-74 ans	10,1	14,4	6,7	11,9	9,6	14,9	6,2	
	50-74 ans	7,9	11,2	5,2	11,3	5,7	11,2	5,1	
	50-74 ans **	8,1	11,2	5,2	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,5	1,2	3,6	1,4	3,3	1,0	
	55-59 ans	3,2	5,0	1,8	6,6	4,2	4,6	1,3	
	60-64 ans	3,8	5,5	2,4	6,2	3,2	5,3	2,2	
	65-69 ans	4,3	6,0	2,8	9,1	4,0	5,4	2,6	
	70-74 ans	4,4	6,2	3,0	7,3	2,9	6,0	3,0	
	50-74 ans	3,5	5,1	2,1	5,3	2,5	5,0	2,0	
	50-74 ans **	3,5	5,0	2,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	3,1	1,0	3,2	1,3	2,9	0,8	
	55-59 ans	2,4	3,8	1,2	3,9	3,1	3,8	0,8	
	60-64 ans	3,1	4,6	1,8	6,2	2,1	4,2	1,8	
	65-69 ans	3,3	5,0	1,9	7,9	2,3	4,4	1,8	
	70-74 ans	3,0	4,0	2,3	5,5	2,9	3,8	2,2	
	50-74 ans	2,7	4,1	1,6	4,4	1,9	3,9	1,5	
	50-74 ans **	2,7	4,0	1,6	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,5	0,6	0,4	1,9	0,5	
	55-59 ans	1,8	2,4	1,2	5,5	1,9	1,6	1,1	
	60-64 ans	1,8	2,8	1,1	5,0	1,1	2,3	1,1	
	65-69 ans	2,4	3,1	1,7	6,7	2,3	2,4	1,6	
	70-74 ans	2,2	2,8	1,7	6,4	2,2	2,3	1,6	
	50-74 ans	1,7	2,4	1,2	3,1	1,1	2,1	1,2	
	50-74 ans **	1,7	2,3	1,2	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)