

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11821	5386	6435	3400	3817	1986	2618
	55-59 ans	11224	4875	6349	1332	1541	3543	4808
	60-64 ans	12483	5586	6897	1393	1503	4193	5394
	65-69 ans	8441	3906	4535	807	879	3099	3656
	70-74 ans	6137	2814	3323	540	639	2274	2684
	50-74 ans	50106	22567	27539	7472	8379	15095	19160
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	633	314	319	225	216	89	103
	55-59 ans	565	242	323	92	101	150	222
	60-64 ans	688	309	379	116	112	193	267
	65-69 ans	503	232	271	66	79	166	192
	70-74 ans	463	206	257	59	75	147	182
	50-74 ans	2852	1303	1549	558	583	745	966
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	460	209	251	134	165	75	86
	55-59 ans	465	185	280	56	73	129	207
	60-64 ans	580	252	328	74	83	178	245
	65-69 ans	420	192	228	45	57	147	171
	70-74 ans	377	170	207	42	48	128	159
	50-74 ans	2302	1008	1294	351	426	657	868
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	173	105	68	91	51	14	17
	55-59 ans	100	57	43	36	28	21	15
	60-64 ans	108	57	51	42	29	15	22
	65-69 ans	83	40	43	21	22	19	21
	70-74 ans	86	36	50	17	27	19	23
	50-74 ans	550	295	255	207	157	88	98
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11648	5281	6367	3309	3766	1972	2601
	55-59 ans	11124	4818	6306	1296	1513	3522	4793
	60-64 ans	12375	5529	6846	1351	1474	4178	5372
	65-69 ans	8358	3866	4492	786	857	3080	3635
	70-74 ans	6051	2778	3273	523	612	2255	2661

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	49556	22272	27284	7265	8222	15007	19062
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	324	163	161	112	82	51	79
	55-59 ans	356	189	167	67	45	122	122
	60-64 ans	475	229	246	81	69	148	177
	65-69 ans	356	189	167	46	32	143	135
	70-74 ans	280	128	152	26	28	102	124
	50-74 ans	1791	898	893	332	256	566	637
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	319	161	158	110	81	51	77
	55-59 ans	351	188	163	67	45	121	118
	60-64 ans	473	229	244	81	69	148	175
	65-69 ans	347	184	163	44	31	140	132
	70-74 ans	270	120	150	25	28	95	122
	50-74 ans	1760	882	878	327	254	555	624
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	281	144	137	98	66	46	71
	55-59 ans	322	170	152	55	41	115	111
	60-64 ans	427	208	219	72	60	136	159
	65-69 ans	320	169	151	39	28	130	123
	70-74 ans	242	105	137	18	23	87	114
	50-74 ans	1592	796	796	282	218	514	578
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	248	131	117	89	56	42	61
	55-59 ans	294	153	141	50	39	103	102
	60-64 ans	369	179	190	63	54	116	136
	65-69 ans	284	150	134	35	26	115	108
	70-74 ans	203	88	115	15	18	73	97
	50-74 ans	1398	701	697	252	193	449	504
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	8	0	5	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	279	144	135	98	65	46	70
	55-59 ans	319	168	151	53	40	115	111
	60-64 ans	416	205	211	71	59	134	152
	65-69 ans	314	167	147	39	27	128	120
	70-74 ans	237	102	135	18	23	84	112
	50-74 ans	1565	786	779	279	214	507	565
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	11	3	8	1	1	2	7
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	27	10	17	3	4	7	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	23	12	11	4	3	8	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	281	144	137	98	66	46	71

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	322	170	152	55	41	115	111
	60-64 ans	422	206	216	70	60	136	156
	65-69 ans	314	167	147	39	28	128	119
	70-74 ans	239	105	134	18	22	87	112
	50-74 ans	1578	792	786	280	217	512	569
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	285	146	139	99	67	47	72
	55-59 ans	323	170	153	55	41	115	112
	60-64 ans	433	211	222	74	60	137	162
	65-69 ans	324	171	153	39	29	132	124
	70-74 ans	250	110	140	19	24	91	116
	50-74 ans	1615	808	807	286	221	522	586
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	182	86	96	62	44	24	52
	55-59 ans	191	87	104	21	27	66	77
	60-64 ans	228	81	147	27	37	54	110
	65-69 ans	184	82	102	17	20	65	82
	70-74 ans	118	40	78	8	15	32	63
	50-74 ans	903	376	527	135	143	241	384
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	10	8	8	3	2	5
	55-59 ans	15	8	7	5	1	3	6
	60-64 ans	33	20	13	6	7	14	6
	65-69 ans	15	10	5	3	2	7	3
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	95	56	39	23	13	33	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	13	12	6	8	7	4
	55-59 ans	51	37	14	12	4	25	10
	60-64 ans	47	29	18	9	2	20	16
	65-69 ans	50	31	19	5	5	26	14
	70-74 ans	29	13	16	3	4	10	12
	50-74 ans	202	123	79	35	23	88	56
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	22	17	14	8	8	9
	55-59 ans	41	29	12	14	4	15	8
	60-64 ans	77	54	23	18	7	36	16
	65-69 ans	49	28	21	10	2	18	19
	70-74 ans	53	35	18	5	1	30	17
	50-74 ans	259	168	91	61	22	107	69
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	13	5	8	2	3	3	5
	60-64 ans	33	19	14	10	4	9	10
	65-69 ans	13	12	1	3	0	9	1
	70-74 ans	25	14	11	2	3	12	8
	50-74 ans	94	58	36	23	11	35	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	0	4	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	23	14	9	6	1	8	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	13	5	8	2	3	3	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	64	35	29	20	16	15	13
	55-59 ans	92	66	26	26	8	40	18
	60-64 ans	124	83	41	27	9	56	32
	65-69 ans	99	59	40	15	7	44	33
	70-74 ans	82	48	34	8	5	40	29
	50-74 ans	461	291	170	96	45	195	125
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	22	17	14	8	8	9
	55-59 ans	41	29	12	14	4	15	8
	60-64 ans	77	54	23	18	7	36	16
	65-69 ans	49	28	21	10	2	18	19
	70-74 ans	53	35	18	5	1	30	17
	50-74 ans	259	168	91	61	22	107	69
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	21	14	14	7	7	7
	55-59 ans	36	28	8	14	4	14	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	61	44	17	15	5	29	12
	65-69 ans	42	24	18	8	2	16	16
	70-74 ans	44	29	15	4	1	25	14
	50-74 ans	218	146	72	55	19	91	53
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	13	5	8	2	3	3	5
	60-64 ans	33	19	14	10	4	9	10
	65-69 ans	13	12	1	3	0	9	1
	70-74 ans	25	14	11	2	3	12	8
	50-74 ans	94	58	36	23	11	35	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	12	5	7	2	2	3	5
	60-64 ans	28	14	14	7	4	7	10
	65-69 ans	13	12	1	3	0	9	1
	70-74 ans	21	10	11	1	3	9	8
	50-74 ans	84	49	35	19	10	30	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	1	0	2
	60-64 ans	12	5	7	2	1	3	6
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	13	8	5	1	2	7	3
	50-74 ans	37	22	15	8	4	14	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	16	9	7	5	3	4	4
	65-69 ans	9	8	1	3	0	5	1
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	47	27	20	11	6	16	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	6	6	0	3	0	3	0
	70-74 ans	5	0	5	0	1	0	4
	50-74 ans	33	19	14	10	4	9	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	1	2	7	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	7	3	5	0	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	1	0	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	3	2	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	12	5	7	2	2	3	5
	60-64 ans	26	13	13	6	4	7	9
	65-69 ans	12	11	1	3	0	8	1
	70-74 ans	19	10	9	1	2	9	7
	50-74 ans	79	47	32	18	9	29	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	11	9	8	8	3	1
	55-59 ans	18	11	7	8	4	3	3
	60-64 ans	22	9	13	5	5	4	8
	65-69 ans	15	9	6	4	1	5	5
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	81	44	37	27	18	17	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,8	5	6,6	5,7	4,5	3,9
	55-59 ans	5	5	5,1	6,9	6,6	4,2	4,6
	60-64 ans	5,5	5,5	5,5	8,3	7,5	4,6	4,9
	65-69 ans	6	5,9	6	8,2	9	5,4	5,3
	70-74 ans	7,5	7,3	7,7	10,9	11,7	6,5	6,8
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	7,5	7	4,9	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,9	1,1	2,7	1,3	0,7	0,6
	55-59 ans	0,9	1,2	0,7	2,7	1,8	0,6	0,3
	60-64 ans	0,9	1	0,7	3	1,9	0,4	0,4
	65-69 ans	1	1	0,9	2,6	2,5	0,6	0,6
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	3,1	4,2	0,8	0,9
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	2,8	1,9	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	66,6	78,7	59,6	76,4	84,3	83,5
	55-59 ans	82,3	76,4	86,7	60,9	72,3	86	93,2
	60-64 ans	84,3	81,6	86,5	63,8	74,1	92,2	91,8
	65-69 ans	83,5	82,8	84,1	68,2	72,2	88,6	89,1
	70-74 ans	81,4	82,5	80,5	71,2	64	87,1	87,4
	50-74 ans	80,7	77,4	83,5	62,9	73,1	88,2	89,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,1	2,5	3,4	2,2	2,6	3
	55-59 ans	3,2	3,9	2,6	5,2	3	3,5	2,5
	60-64 ans	3,8	4,1	3,6	6	4,7	3,5	3,3
	65-69 ans	4,3	4,9	3,7	5,9	3,7	4,6	3,7
	70-74 ans	4,6	4,6	4,6	5	4,6	4,5	4,7
	50-74 ans	3,6	4	3,3	4,6	3,1	3,8	3,3
50-74 ans **	3,6	4	3,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,8	98,1	98,2	98,8	100	97,5
	55-59 ans	98,6	99,5	97,6	100	100	99,2	96,7
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,9
	65-69 ans	97,5	97,4	97,6	95,7	96,9	97,9	97,8
	70-74 ans	96,4	93,8	98,7	96,2	100	93,1	98,4
	50-74 ans	98,3	98,2	98,3	98,5	99,2	98,1	98
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,1	89,4	86,7	89,1	81,5	90,2	92,2
	55-59 ans	91,7	90,4	93,3	82,1	91,1	95	94,1
	60-64 ans	90,3	90,8	89,8	88,9	87	91,9	90,9
	65-69 ans	92,2	91,8	92,6	88,6	90,3	92,9	93,2
	70-74 ans	89,6	87,5	91,3	72	82,1	91,6	93,4
	50-74 ans	90,5	90,2	90,7	86,2	85,8	92,6	92,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,3	91	85,4	90,8	84,8	91,3	85,9
	55-59 ans	91,3	90	92,8	90,9	95,1	89,6	91,9
	60-64 ans	86,4	86,1	86,8	87,5	90	85,3	85,5
	65-69 ans	88,8	88,8	88,7	89,7	92,9	88,5	87,8
	70-74 ans	83,9	83,8	83,9	83,3	78,3	83,9	85,1
	50-74 ans	87,8	88,1	87,6	89,4	88,5	87,4	87,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	102	94	108	95	88	94
	55-59 ans	104	112	94	121	95	108	94
	60-64 ans	97	102	92	108	108	99	87
	65-69 ans	92	104	79	102	77	105	79
	70-74 ans	95	84	104	80	114	85	101
	50-74 ans	97	102	92	108	98	99	90
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (50-104.5)	71 (50-99)	73 (49-105)	69 (49-99)	77 (51-113)	75 (58-96)	70 (49-98)
	55-59 ans	72 (49-111)	73.5 (52-108)	69 (47-111)	71 (57-132)	68 (51-106)	74 (50-105)	70.5 (43-111)
	60-64 ans	73 (49-103)	77 (56-112.5)	71 (47-99)	70.5 (55.5-128.5)	77 (44.5-117.5)	77.5 (56-110.5)	70 (47-98)
	65-69 ans	68.5 (47-100.5)	79 (52-124)	58 (41-82)	86 (50-122)	56.5 (41.5-88.5)	76.5 (52-126)	58 (41-82)
	70-74 ans	76 (53-116)	70 (51-96)	81 (55-130)	62 (43-93)	90 (45-167)	74 (52-98)	80 (55-126)
	50-74 ans	72 (49-106)	75 (52-111)	70 (47-105)	71 (50-112)	73.5 (46-113)	76 (53-110)	69 (48-102)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,2	6,7	5,6	7,1	9,8	5,9	1,3
	55-59 ans	5,1	5,8	4,2	11,9	8,9	2,5	2,5
	60-64 ans	4,6	3,9	5,3	6,2	7,2	2,7	4,5
	65-69 ans	4,2	4,8	3,6	8,7	3,1	3,5	3,7
	70-74 ans	2,1	3,1	1,3	7,7	0	2	1,6
	50-74 ans	4,5	4,9	4,1	8,1	7	3	3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	99	98,6	97,2	100	100	98,1
	65-69 ans	98,1	98,8	97,4	100	100	98,5	96,7
	70-74 ans	98,8	100	97,8	100	95,7	100	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,1	99,5	98,7	99,3	99,5	99,6	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,9	58,9	69,1	62,6	65,7	51,1	72,2
	55-59 ans	59,1	51,2	68	38,2	65,9	57,4	68,8
	60-64 ans	52,7	38,4	66,2	36,5	61,7	39,4	67,9
	65-69 ans	56,8	48	66,7	43,6	69	49,2	66,1
	70-74 ans	47,2	36,4	55,7	42,1	62,5	35,2	54,3
	50-74 ans	55,9	46,5	65,3	47,2	64,7	46,2	65,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,8	5,8	8,1	4,5	4,3	6,9
	55-59 ans	4,6	4,7	4,6	9,1	2,4	2,6	5,4
	60-64 ans	7,6	9,5	5,9	8,1	11,7	10,2	3,7
	65-69 ans	4,6	5,8	3,3	7,7	6,9	5,3	2,4
	70-74 ans	5,6	7,3	4,3	5,3	0	7,7	5,2
	50-74 ans	5,9	6,9	4,8	8	5,9	6,3	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,4
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,2	0,1	0,4	0	0	0,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,8	8,9	8,6	6,1	11,9	14,9	5,6
	55-59 ans	15,8	21,8	9,2	21,8	9,8	21,7	8,9
	60-64 ans	10,9	13,7	8,1	12,2	3,3	14,6	9,9
	65-69 ans	15,4	18,1	12,4	12,8	17,2	19,7	11,3
	70-74 ans	11,6	11,8	11,4	15,8	16,7	11	10,3
	50-74 ans	12,5	15,2	9,8	12,2	10,4	16,9	9,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,7	15,1	12,2	14,1	11,9	17	12,5
	55-59 ans	12,7	17,1	7,8	25,5	9,8	13	7,1
	60-64 ans	17,8	25,6	10,4	24,3	11,7	26,3	9,9
	65-69 ans	15,1	16,4	13,7	25,6	6,9	13,6	15,3
	70-74 ans	21,2	31,8	12,9	26,3	4,2	33	14,7
	50-74 ans	16	20,8	11,3	21,3	10	20,5	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	5,5	1,4	6,1	1,5	4,3	1,4
	55-59 ans	4	2,9	5,2	3,6	7,3	2,6	4,5
	60-64 ans	7,6	9	6,3	13,5	6,7	6,6	6,2
	65-69 ans	4	7	0,7	7,7	0	6,8	0,8
	70-74 ans	10	12,7	7,9	10,5	12,5	13,2	6,9
	50-74 ans	5,8	7,2	4,5	8	5	6,7	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	0,7	2,2	0	4,5	2,1	0
	55-59 ans	0,9	0,6	1,3	0	2,4	0,9	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,6	0,5	0,7	0	1,8	0,8	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	3,4	0	3	0	4,3	0
	55-59 ans	1,5	1,2	2	1,8	0	0,9	2,7
	60-64 ans	1,2	1,4	0,9	1,4	1,7	1,5	0,6
	65-69 ans	1,5	2,3	0,7	2,6	0	2,3	0,8
	70-74 ans	1,2	0	2,1	0	0	0	2,6
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	2,1	0,5	1,5	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0	0	0	2,1	0
	55-59 ans	0,3	0	0,7	0	2,4	0	0
	60-64 ans	1,2	1,4	0,9	2,7	1,7	0,7	0,6
	65-69 ans	0,9	0,6	1,3	0	0	0,8	1,6
	70-74 ans	1,2	0	2,1	0	4,2	0	1,7
	50-74 ans	0,8	0,6	1	0,7	1,4	0,6	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	6,6	4,6	6	4,2	7,6	5
	55-59 ans	8,3	13,7	4,1	20,1	5,3	11,4	3,8
	60-64 ans	10	15	6	20	6,1	13,4	6
	65-69 ans	11,8	15,3	8,9	19,1	8,2	14,3	9,1
	70-74 ans	13,6	17,3	10,4	15,3	8,2	17,7	10,9
	50-74 ans	9,3	13,1	6,2	13,2	5,5	13	6,6
50-74 ans **	9,5	12,9	6,3	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,2	2,7	4,2	2,1	4,1	3,5
	55-59 ans	3,7	6	1,9	10,8	2,6	4,3	1,7
	60-64 ans	6,2	9,8	3,4	13,3	4,7	8,6	3
	65-69 ans	5,9	7,2	4,7	12,7	2,3	5,8	5,2
	70-74 ans	8,8	12,6	5,5	9,6	1,6	13,3	6,4
	50-74 ans	5,2	7,5	3,3	8,4	2,7	7,1	3,6
50-74 ans **	5,3	7,4	3,4	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4	2,2	4,2	1,9	3,5	2,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,2	5,8	1,3	10,8	2,6	4	0,8
	60-64 ans	4,9	8	2,5	11,1	3,4	6,9	2,2
	65-69 ans	5	6,2	4	10,2	2,3	5,2	4,4
	70-74 ans	7,3	10,4	4,6	7,6	1,6	11,1	5,3
	50-74 ans	4,4	6,6	2,6	7,6	2,3	6,1	2,8
	50-74 ans **	4,5	6,5	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,3	1,8	0,3	1	0,4
	55-59 ans	1,2	1	1,3	1,5	2	0,9	1
	60-64 ans	2,7	3,4	2	7,4	2,7	2,2	1,9
	65-69 ans	1,6	3,1	0,2	3,8	0	2,9	0,3
	70-74 ans	4,1	5	3,4	3,8	4,9	5,3	3
	50-74 ans	1,9	2,6	1,3	3,2	1,3	2,3	1,3
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30	37,5	0	50	0	0	0
	55-59 ans	41,7	40	42,9	100	50	0	40
	60-64 ans	42,9	35,7	50	28,6	25	42,9	60
	65-69 ans	30,8	33,3	0	0	0	44,4	0
	70-74 ans	61,9	80	45,5	100	66,7	77,8	37,5
	50-74 ans	44	44,9	42,9	42,1	40	46,7	44

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009