

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8477	3898	4579	2260	2634	1638	1945
	55-59 ans	8241	3541	4700	857	1032	2684	3668
	60-64 ans	8877	4107	4770	905	971	3202	3799
	65-69 ans	6064	2841	3223	571	540	2270	2683
	70-74 ans	4857	2246	2611	407	408	1839	2203
	50-74 ans	36516	16633	19883	5000	5585	11633	14298
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	583	278	305	166	203	112	102
	55-59 ans	641	282	359	96	108	186	251
	60-64 ans	726	326	400	88	101	238	299
	65-69 ans	507	243	264	67	63	176	201
	70-74 ans	466	215	251	61	64	154	187
	50-74 ans	2923	1344	1579	478	539	866	1040
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	376	180	196	101	128	79	68
	55-59 ans	454	209	245	64	55	145	190
	60-64 ans	537	243	294	49	56	194	238
	65-69 ans	355	165	190	32	35	133	155
	70-74 ans	322	157	165	35	36	122	129
	50-74 ans	2044	954	1090	281	310	673	780
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	207	98	109	65	75	33	34
	55-59 ans	187	73	114	32	53	41	61
	60-64 ans	189	83	106	39	45	44	61
	65-69 ans	152	78	74	35	28	43	46
	70-74 ans	144	58	86	26	28	32	58
	50-74 ans	879	390	489	197	229	193	260
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8270	3800	4470	2195	2559	1605	1911
	55-59 ans	8054	3468	4586	825	979	2643	3607
	60-64 ans	8688	4024	4664	866	926	3158	3738
	65-69 ans	5912	2763	3149	536	512	2227	2637
	70-74 ans	4713	2188	2525	381	380	1807	2145

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35637	16243	19394	4803	5356	11440	14038
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	151	84	67	52	40	32	27
	55-59 ans	165	76	89	17	18	59	71
	60-64 ans	178	93	85	24	18	69	67
	65-69 ans	131	69	62	21	10	48	52
	70-74 ans	130	77	53	18	12	59	41
	50-74 ans	755	399	356	132	98	267	258
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	148	83	65	51	38	32	27
	55-59 ans	164	76	88	17	18	59	70
	60-64 ans	177	92	85	24	18	68	67
	65-69 ans	127	65	62	20	10	45	52
	70-74 ans	127	76	51	17	12	59	39
	50-74 ans	743	392	351	129	96	263	255
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	120	70	50	40	28	30	22
	55-59 ans	145	68	77	16	15	52	62
	60-64 ans	152	75	77	18	17	57	60
	65-69 ans	112	55	57	16	7	39	50
	70-74 ans	108	66	42	17	12	49	30
	50-74 ans	637	334	303	107	79	227	224
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	120	70	50	40	28	30	22
	55-59 ans	141	67	74	16	13	51	61
	60-64 ans	147	74	73	18	16	56	57
	65-69 ans	110	54	56	16	7	38	49
	70-74 ans	103	65	38	17	10	48	28
	50-74 ans	621	330	291	107	74	223	217
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	120	70	50	40	28	30	22
	55-59 ans	143	68	75	16	15	52	60
	60-64 ans	150	75	75	18	17	57	58
	65-69 ans	110	55	55	16	7	39	48
	70-74 ans	103	64	39	17	10	47	29
	50-74 ans	626	332	294	107	77	225	217
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	11	2	9	0	2	2	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	120	70	50	40	28	30	22

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	145	68	77	16	15	52	62
	60-64 ans	150	75	75	18	17	57	58
	65-69 ans	112	55	57	16	7	39	50
	70-74 ans	107	66	41	17	11	49	30
	50-74 ans	634	334	300	107	78	227	222
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	120	70	50	40	28	30	22
	55-59 ans	145	68	77	16	15	52	62
	60-64 ans	152	75	77	18	17	57	60
	65-69 ans	113	56	57	16	7	40	50
	70-74 ans	109	67	42	18	12	49	30
	50-74 ans	639	336	303	108	79	228	224
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	31	27	15	15	16	12
	55-59 ans	76	23	53	5	12	18	41
	60-64 ans	52	21	31	7	6	14	25
	65-69 ans	54	20	34	6	5	14	29
	70-74 ans	39	22	17	8	7	14	10
	50-74 ans	279	117	162	41	45	76	117
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	23	11	12	3	3	8	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	15	8	10	5	5	3
	55-59 ans	20	14	6	2	0	12	6
	60-64 ans	36	24	12	3	2	21	10
	65-69 ans	18	15	3	5	1	10	2
	70-74 ans	21	16	5	3	1	13	4
	50-74 ans	118	84	34	23	9	61	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	12	10	2	2	2	8	0
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	13	7	6	1	0	6	6
	70-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
	50-74 ans	63	41	22	11	7	30	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2
	50-74 ans	49	28	21	8	5	20	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	15	9	6	4	0	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	10	5	5	2	1	3	4
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	26	15	11	6	2	9	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	21	13	14	7	7	6
	55-59 ans	32	24	8	4	2	20	6
	60-64 ans	50	31	19	5	5	26	14
	65-69 ans	31	22	9	6	1	16	8
	70-74 ans	34	27	7	5	1	22	6
	50-74 ans	181	125	56	34	16	91	40
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	12	10	2	2	2	8	0
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	13	7	6	1	0	6	6
	70-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
	50-74 ans	63	41	22	11	7	30	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	6	6	0	2	0	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	7	7	0	2	0	5	0
	50-74 ans	32	28	4	9	2	19	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2
	50-74 ans	49	28	21	8	5	20	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2
	50-74 ans	49	28	21	8	5	20	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	12	7	5	3	0	4	5
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	40	23	17	8	3	15	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	9	5	4	0	2	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	9	5	4	0	2	5	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	17	8	9	3	4	5	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	6	4	1	3
	55-59 ans	11	5	6	1	2	4	4
	60-64 ans	17	12	5	5	1	7	4
	65-69 ans	8	5	3	4	2	1	1
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	60	35	25	16	9	19	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,1	6,7	7,3	7,7	6,8	5,2
	55-59 ans	7,8	8	7,6	11,2	10,5	6,9	6,8
	60-64 ans	8,2	7,9	8,4	9,7	10,4	7,4	7,9
	65-69 ans	8,4	8,6	8,2	11,7	11,7	7,8	7,5
	70-74 ans	9,6	9,6	9,6	15	15,7	8,4	8,5
	50-74 ans	8	8,1	7,9	9,6	9,7	7,4	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	2,9	2,8	2	1,7
	55-59 ans	2,3	2,1	2,4	3,7	5,1	1,5	1,7
	60-64 ans	2,1	2	2,2	4,3	4,6	1,4	1,6
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	6,1	5,2	1,9	1,7
	70-74 ans	3	2,6	3,3	6,4	6,9	1,7	2,6
	50-74 ans	2,4	2,3	2,5	3,9	4,1	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,5	64,7	64,3	60,8	63,1	70,5	66,7
	55-59 ans	70,8	74,1	68,2	66,7	50,9	78	75,7
	60-64 ans	74	74,5	73,5	55,7	55,4	81,5	79,6
	65-69 ans	70	67,9	72	47,8	55,6	75,6	77,1
	70-74 ans	69,1	73	65,7	57,4	56,3	79,2	69
	50-74 ans	69,9	71	69	58,8	57,5	77,7	75
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,4	1,6	2	1,4
	55-59 ans	2	2,2	1,9	2,1	1,8	2,2	2
	60-64 ans	2	2,3	1,8	2,8	1,9	2,2	1,8
	65-69 ans	2,2	2,5	2	3,9	2	2,2	2
	70-74 ans	2,8	3,5	2,1	4,7	3,2	3,3	1,9
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	1,8	2,3	1,8
50-74 ans **	2,1	2,4	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98,8	97	98,1	95	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,6
	60-64 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,6	100
	65-69 ans	96,9	94,2	100	95,2	100	93,8	100
	70-74 ans	97,7	98,7	96,2	94,4	100	100	95,1
	50-74 ans	98,4	98,2	98,6	97,7	98	98,5	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,1	84,3	76,9	78,4	73,7	93,8	81,5
	55-59 ans	88,4	89,5	87,5	94,1	83,3	88,1	88,6
	60-64 ans	85,9	81,5	90,6	75	94,4	83,8	89,6
	65-69 ans	88,2	84,6	91,9	80	70	86,7	96,2
	70-74 ans	85	86,8	82,4	100	100	83,1	76,9
	50-74 ans	85,7	85,2	86,3	82,9	82,3	86,3	87,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,2	98,5	96,1	100	86,7	98,1	98,4
	60-64 ans	96,7	98,7	94,8	100	94,1	98,2	95
	65-69 ans	98,2	98,2	98,2	100	100	97,4	98
	70-74 ans	95,4	98,5	90,5	100	83,3	98	93,3
	50-74 ans	97,5	98,8	96	100	93,7	98,2	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	1	1	0
	70-74 ans	0	1	0	1	1	0	0
	50-74 ans	0	1	0	1	0	1	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	74	83	64	81	88	86
	55-59 ans	63	60	66	59	80	60	63
	60-64 ans	77	88	66	135	63	73	67
	65-69 ans	69	70	67	68	100	71	63
	70-74 ans	71	76	63	80	58	75	66
	50-74 ans	72	74	69	78	75	72	67
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (39-89)	59 (38-87)	61.5 (40-89)	55 (37-81)	62.5 (40-107.5)	63.5 (38-98)	59.5 (43-89)
	55-59 ans	53 (32-77)	47 (31-76)	57 (36-77)	47 (33.5-72)	56 (26-77)	47 (30-80.5)	57.5 (37-77)
	60-64 ans	51 (31-90)	59 (31-90)	46 (31-91)	65 (36-90)	42 (34-91)	52 (31-84)	46 (30-90.5)
	65-69 ans	52 (31.5-86.5)	62 (33-96)	42 (29-78)	52.5 (29-96)	98 (36-155)	62 (35-96)	41 (29-65)
	70-74 ans	54 (30-83)	52.5 (30-85)	56 (29-81)	50 (30-73)	41.5 (29.5-86)	53 (35-86)	62 (29-81)
	50-74 ans	54 (33-85)	55 (33-86)	53 (33-85)	56 (33-81)	56 (35-97)	55 (32-89)	53 (32.5-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,3	8,3	10,4	11,5	10	3,1	11,1
	55-59 ans	6,7	6,6	6,7	5,9	11,1	6,8	5,6
	60-64 ans	9,6	12,9	5,9	20,8	5,6	10,1	6
	65-69 ans	6,1	7,2	4,8	19	20	2,1	1,9
	70-74 ans	7,7	7,8	7,5	0	0	10,2	9,8
	50-74 ans	7,9	8,8	7	12,1	9,2	7,1	6,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	100	97,4	100	100	100	96,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,1	100	97,6	100	91,7	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,5	100	99	100	98,7	100	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,3	44,3	54	37,5	53,6	53,3	54,5
	55-59 ans	52,4	33,8	68,8	31,3	80	34,6	66,1
	60-64 ans	34,2	28	40,3	38,9	35,3	24,6	41,7
	65-69 ans	47,8	35,7	59,6	37,5	71,4	35	58
	70-74 ans	35,8	32,8	40,5	44,4	58,3	28,6	33,3
	50-74 ans	43,7	34,8	53,5	38	57	33,3	52,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,2	5,7	2	5	3,6	6,7	0
	55-59 ans	2,1	1,5	2,6	0	6,7	1,9	1,6
	60-64 ans	5,3	5,3	5,2	0	5,9	7	5
	65-69 ans	2,7	3,6	1,8	6,3	0	2,5	2
	70-74 ans	3,7	0	9,5	0	0	0	13,3
	50-74 ans	3,6	3,3	4	2,8	3,8	3,5	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	2,4	0	0	0	3,3
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,2	21,4	16	25	17,9	16,7	13,6
	55-59 ans	13,8	20,6	7,8	12,5	0	23,1	9,7
	60-64 ans	23,7	32	15,6	16,7	11,8	36,8	16,7
	65-69 ans	15,9	26,8	5,3	31,3	14,3	25	4
	70-74 ans	19,3	23,9	11,9	16,7	8,3	26,5	13,3
	50-74 ans	18,5	25	11,2	21,3	11,4	26,8	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,2	8,6	10	10	7,1	6,7	13,6
	55-59 ans	8,3	14,7	2,6	12,5	13,3	15,4	0
	60-64 ans	9,2	9,3	9,1	11,1	17,6	8,8	6,7
	65-69 ans	11,5	12,5	10,5	6,3	0	15	12
	70-74 ans	11,9	16,4	4,8	11,1	0	18,4	6,7
	50-74 ans	9,9	12,2	7,3	10,2	8,9	13,2	6,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	1,4	8	2,5	10,7	0	4,5
	55-59 ans	6,9	10,3	3,9	18,8	0	7,7	4,8
	60-64 ans	8,6	10,7	6,5	16,7	0	8,8	8,3
	65-69 ans	8,8	8,9	8,8	6,3	0	10	10
	70-74 ans	10,1	10,4	9,5	0	16,7	14,3	6,7
	50-74 ans	7,7	8,3	6,9	7,4	6,3	8,8	7,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	4,3	0	5	0	3,3	0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	0	0	1,9	1,6
	60-64 ans	2	1,3	2,6	0	0	1,8	3,3
	65-69 ans	4,4	5,4	3,5	6,3	0	5	4
	70-74 ans	1,8	1,5	2,4	5,6	0	0	3,3
	50-74 ans	2,3	2,7	2	3,7	0	2,2	2,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	7,1	0	7,5	0	6,7	0
	55-59 ans	3,4	2,9	3,9	0	0	3,8	4,8
	60-64 ans	6,6	6,7	6,5	11,1	5,9	5,3	6,7
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	0	0	2,5	2
	70-74 ans	3,7	3	4,8	5,6	8,3	2	3,3
	50-74 ans	4,1	4,5	3,6	5,6	2,5	3,9	4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	1,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,5	2,9	6,4	2,7	4,4	3,1
	55-59 ans	4	6,9	1,7	4,8	2	7,6	1,7
	60-64 ans	5,8	7,7	4,1	5,8	5,4	8,2	3,7
	65-69 ans	5,2	8	2,9	11,2	2	7,2	3
	70-74 ans	7,2	12,3	2,8	13,1	2,6	12,2	2,8
	50-74 ans	5,1	7,7	2,9	7,1	3	8	2,8
50-74 ans **	5,1	7,6	2,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,8	0,8	1,2	1,6
	55-59 ans	1,5	2,9	0,4	2,4	2	3	0
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	2,3	3,2	1,6	1,1
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	1,9	0	2,7	2,3
	70-74 ans	2,8	5	0,8	5,2	0	5	0,9
	50-74 ans	1,8	2,5	1,1	2,3	1,3	2,6	1,1
50-74 ans **	1,8	2,5	1,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,4	0,9	0,8	1,2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	1,7	0	2,4	0	1,5	0
	60-64 ans	0,8	1,5	0,2	2,3	0	1,3	0,3
	65-69 ans	1	1,8	0,3	1,9	0	1,8	0,4
	70-74 ans	1,5	3,2	0	5,2	0	2,8	0
	50-74 ans	0,9	1,7	0,2	1,9	0,4	1,7	0,1
	50-74 ans **	0,9	1,7	0,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,3	0,9	0,5	1,2	0	0,5
	55-59 ans	1,2	2	0,7	3,6	0	1,5	0,8
	60-64 ans	1,5	2	1,1	3,5	0	1,6	1,3
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	1,9	0	1,8	1,9
	70-74 ans	2,3	3,2	1,6	0	5,3	3,9	0,9
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,7	0,9	1,7	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,7	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
	55-59 ans	80	71,4	100	100	0	50	100
	60-64 ans	92,3	87,5	100	100	0	80	100
	65-69 ans	70	80	60	100	0	75	60
	70-74 ans	72,7	85,7	50	0	0	85,7	100
	50-74 ans	81,6	82,1	81	100	60	75	87,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009