

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19923	9256	10667	5034	5567	4222	5100
	55-59 ans	18981	8655	10326	880	1008	7775	9318
	60-64 ans	20951	9437	11514	723	810	8714	10704
	65-69 ans	15146	6801	8345	395	424	6406	7921
	70-74 ans	12025	5448	6577	228	275	5220	6302
	50-74 ans	87026	39597	47429	7260	8084	32337	39345
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	768	353	415	215	260	138	155
	55-59 ans	717	332	385	75	77	257	308
	60-64 ans	739	359	380	73	55	286	325
	65-69 ans	544	244	300	44	42	200	258
	70-74 ans	502	210	292	21	26	189	266
	50-74 ans	3270	1498	1772	428	460	1070	1312
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	597	278	319	162	190	116	129
	55-59 ans	585	259	326	51	60	208	266
	60-64 ans	617	298	319	52	39	246	280
	65-69 ans	454	201	253	31	33	170	220
	70-74 ans	411	165	246	15	20	150	226
	50-74 ans	2664	1201	1463	311	342	890	1121
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	171	75	96	53	70	22	26
	55-59 ans	132	73	59	24	17	49	42
	60-64 ans	122	61	61	21	16	40	45
	65-69 ans	90	43	47	13	9	30	38
	70-74 ans	91	45	46	6	6	39	40
	50-74 ans	606	297	309	117	118	180	191
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19752	9181	10571	4981	5497	4200	5074
	55-59 ans	18849	8582	10267	856	991	7726	9276
	60-64 ans	20829	9376	11453	702	794	8674	10659
	65-69 ans	15056	6758	8298	382	415	6376	7883
	70-74 ans	11934	5403	6531	222	269	5181	6262

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86420	39300	47120	7143	7966	32157	39154
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	360	190	170	112	105	78	65
	55-59 ans	388	187	201	33	29	154	172
	60-64 ans	462	223	239	20	28	203	211
	65-69 ans	358	159	199	16	19	143	180
	70-74 ans	299	154	145	13	8	141	137
	50-74 ans	1867	913	954	194	189	719	765
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	360	190	170	112	105	78	65
	55-59 ans	387	186	201	33	29	153	172
	60-64 ans	462	223	239	20	28	203	211
	65-69 ans	358	159	199	16	19	143	180
	70-74 ans	296	152	144	13	7	139	137
	50-74 ans	1863	910	953	194	188	716	765
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	337	182	155	106	95	76	60
	55-59 ans	352	170	182	25	24	145	158
	60-64 ans	423	207	216	20	24	187	192
	65-69 ans	338	150	188	16	18	134	170
	70-74 ans	271	136	135	11	6	125	129
	50-74 ans	1721	845	876	178	167	667	709
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	329	178	151	104	93	74	58
	55-59 ans	345	166	179	23	22	143	157
	60-64 ans	417	203	214	20	23	183	191
	65-69 ans	326	143	183	15	17	128	166
	70-74 ans	253	126	127	10	5	116	122
	50-74 ans	1670	816	854	172	160	644	694
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	335	181	154	106	94	75	60
	55-59 ans	350	168	182	24	24	144	158
	60-64 ans	420	206	214	20	23	186	191
	65-69 ans	335	148	187	16	18	132	169
	70-74 ans	266	134	132	11	6	123	126
	50-74 ans	1706	837	869	177	165	660	704
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	15	8	7	1	2	7	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	337	182	155	106	95	76	60

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	352	170	182	25	24	145	158
	60-64 ans	423	207	216	20	24	187	192
	65-69 ans	336	149	187	16	18	133	169
	70-74 ans	270	136	134	11	6	125	128
	50-74 ans	1718	844	874	178	167	666	707
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	337	182	155	106	95	76	60
	55-59 ans	354	171	183	25	24	146	159
	60-64 ans	426	209	217	20	24	189	193
	65-69 ans	340	150	190	16	18	134	172
	70-74 ans	273	138	135	11	6	127	129
	50-74 ans	1730	850	880	178	167	672	713
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	186	85	101	48	64	37	37
	55-59 ans	166	60	106	5	13	55	93
	60-64 ans	180	61	119	4	10	57	109
	65-69 ans	147	42	105	4	12	38	93
	70-74 ans	97	35	62	2	1	33	61
	50-74 ans	776	283	493	63	100	220	393
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	31	15	16	8	10	7	6
	55-59 ans	33	19	14	1	0	18	14
	60-64 ans	48	28	20	3	0	25	20
	65-69 ans	31	15	16	0	0	15	16
	70-74 ans	15	7	8	0	0	7	8
	50-74 ans	158	84	74	12	10	72	64
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	24	14	12	6	12	8
	55-59 ans	58	37	21	7	3	30	18
	60-64 ans	81	46	35	3	7	43	28
	65-69 ans	56	32	24	2	1	30	23
	70-74 ans	59	33	26	4	0	29	26
	50-74 ans	292	172	120	28	17	144	103
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	59	43	16	27	10	16	6
	55-59 ans	54	30	24	5	4	25	20
	60-64 ans	69	44	25	7	3	37	22
	65-69 ans	63	37	26	5	3	32	23
	70-74 ans	57	34	23	3	1	31	22
	50-74 ans	302	188	114	47	21	141	93
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	7	2	2	0
	55-59 ans	24	18	6	5	2	13	4
	60-64 ans	34	21	13	2	3	19	10
	65-69 ans	27	16	11	4	2	12	9
	70-74 ans	27	17	10	2	2	15	8
	50-74 ans	123	81	42	20	11	61	31
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	24	16	8	5	2	11	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	1	5	1	2	0	3
	55-59 ans	5	0	5	0	0	0	5
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	12	8	4	0	2	8	2
	50-74 ans	35	14	21	1	4	13	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	97	67	30	39	16	28	14
	55-59 ans	112	67	45	12	7	55	38
	60-64 ans	150	90	60	10	10	80	50
	65-69 ans	119	69	50	7	4	62	46
	70-74 ans	116	67	49	7	1	60	48
	50-74 ans	594	360	234	75	38	285	196
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	59	43	16	27	10	16	6
	55-59 ans	54	30	24	5	4	25	20
	60-64 ans	69	44	25	7	3	37	22
	65-69 ans	63	37	26	5	3	32	23
	70-74 ans	57	34	23	3	1	31	22
	50-74 ans	302	188	114	47	21	141	93
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	37	14	25	8	12	6
	55-59 ans	46	26	20	5	4	21	16
	60-64 ans	59	36	23	6	3	30	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	53	30	23	5	2	25	21
	70-74 ans	46	28	18	2	1	26	17
	50-74 ans	255	157	98	43	18	114	80
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	7	2	2	0
	55-59 ans	24	18	6	5	2	13	4
	60-64 ans	34	21	13	2	3	19	10
	65-69 ans	27	16	11	4	2	12	9
	70-74 ans	27	17	10	2	2	15	8
	50-74 ans	123	81	42	20	11	61	31
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	8	1	6	1	2	0
	55-59 ans	21	15	6	4	2	11	4
	60-64 ans	30	17	13	2	3	15	10
	65-69 ans	25	14	11	3	2	11	9
	70-74 ans	26	16	10	1	2	15	8
	50-74 ans	111	70	41	16	10	54	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	29	19	10	1	3	18	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	8	1	6	1	2	0
	55-59 ans	15	12	3	4	1	8	2
	60-64 ans	23	12	11	2	2	10	9
	65-69 ans	19	9	10	2	2	7	8
	70-74 ans	16	10	6	1	1	9	5
	50-74 ans	82	51	31	15	7	36	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	12	7	5	1	2	6	3
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	50-74 ans	57	37	20	11	7	26	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	11	5	6	1	0	4	6
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	25	14	11	4	0	10	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	22	12	10	3	3	9	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	6	0	2	0	4	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	16	14	2	4	1	10	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	4	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	8	1	6	1	2	0
	55-59 ans	19	14	5	4	1	10	4
	60-64 ans	29	16	13	1	3	15	10
	65-69 ans	22	12	10	3	2	9	8
	70-74 ans	25	16	9	1	2	15	7
	50-74 ans	104	66	38	15	9	51	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	8	11	6	7	2	4
	55-59 ans	25	9	16	5	3	4	13
	60-64 ans	23	9	14	0	2	9	12
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	17	10	7	2	1	8	6
	50-74 ans	98	44	54	13	13	31	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,8	3,9	4,3	4,7	3,3	3
	55-59 ans	3,8	3,8	3,7	8,5	7,6	3,3	3,3
	60-64 ans	3,5	3,8	3,3	10,1	6,8	3,3	3
	65-69 ans	3,6	3,6	3,6	11,1	9,9	3,1	3,3
	70-74 ans	4,2	3,9	4,4	9,2	9,5	3,6	4,2
	50-74 ans	3,8	3,8	3,7	5,9	5,7	3,3	3,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	1,1	1,3	0,5	0,5
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	2,7	1,7	0,6	0,5
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	2,9	2	0,5	0,4
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	3,3	2,1	0,5	0,5
	70-74 ans	0,8	0,8	0,7	2,6	2,2	0,7	0,6
	50-74 ans	0,7	0,8	0,7	1,6	1,5	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,7	78,8	76,9	75,3	73,1	84,1	83,2
	55-59 ans	81,6	78	84,7	68	77,9	80,9	86,4
	60-64 ans	83,5	83	83,9	71,2	70,9	86	86,2
	65-69 ans	83,5	82,4	84,3	70,5	78,6	85	85,3
	70-74 ans	81,9	78,6	84,2	71,4	76,9	79,4	85
	50-74 ans	81,5	80,2	82,6	72,7	74,3	83,2	85,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,9	1,9	1,3
	55-59 ans	2,1	2,2	2	3,9	2,9	2	1,9
	60-64 ans	2,2	2,4	2,1	2,8	3,5	2,3	2
	65-69 ans	2,4	2,4	2,4	4,2	4,6	2,2	2,3
	70-74 ans	2,5	2,9	2,2	5,9	3	2,7	2,2
	50-74 ans	2,2	2,3	2	2,7	2,4	2,2	2
50-74 ans **	2,2	2,3	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,4	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	98,7	99,3	100	87,5	98,6	100
	50-74 ans	99,8	99,7	99,9	100	99,5	99,6	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,6	95,8	91,2	94,6	90,5	97,4	92,3
	55-59 ans	91	91,4	90,5	75,8	82,8	94,8	91,9
	60-64 ans	91,6	92,8	90,4	100	85,7	92,1	91
	65-69 ans	94,4	94,3	94,5	100	94,7	93,7	94,4
	70-74 ans	91,6	89,5	93,8	84,6	85,7	89,9	94,2
	50-74 ans	92,4	92,9	91,9	91,8	88,8	93,2	92,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,8	97,4	98,1	97,9	97,4	96,7
	55-59 ans	98	97,6	98,4	92	91,7	98,6	99,4
	60-64 ans	98,6	98,1	99,1	100	95,8	97,9	99,5
	65-69 ans	96,4	95,3	97,3	93,8	94,4	95,5	97,6
	70-74 ans	93,4	92,6	94,1	90,9	83,3	92,8	94,6
	50-74 ans	97	96,6	97,5	96,6	95,8	96,6	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	71	74	70	72	71	77
	55-59 ans	71	66	75	60	93	67	73
	60-64 ans	62	60	64	63	89	59	60
	65-69 ans	65	61	67	54	92	62	65
	70-74 ans	61	67	54	36	37	70	55
	50-74 ans	66	65	67	64	78	65	65
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (37-81)	56 (40-78)	53 (36-84)	52 (36-74)	53 (36-89)	62 (42-83)	52 (36-78)
	55-59 ans	55 (36-76)	53.5 (35-75)	55.5 (38-76)	43 (34-83)	64.5 (39-99.5)	55 (35-73)	54.5 (36-74)
	60-64 ans	50 (35-70)	49 (34-70)	51 (36.5-71)	43 (29.5-70.5)	52.5 (36-90)	50 (34-70)	51 (36.5-70)
	65-69 ans	49 (35-70)	51 (36-72)	48 (34-67)	42.5 (27.5-81.5)	48.5 (29-128)	51.5 (38-72)	48 (34-65)
	70-74 ans	49 (33-69)	53.5 (38.5-76)	46 (30-63)	36 (15-56)	32.5 (28-39)	56 (41-77)	47 (31-63)
	50-74 ans	51 (36-73)	52 (36-73)	50 (35-71)	48.5 (34-74)	52 (36-89)	54 (36-73)	50 (35-70)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,3	4,2	6,5	5,4	6,7	2,6	6,2
	55-59 ans	6,4	4,8	8	15,2	10,3	2,6	7,6
	60-64 ans	5	4	5,9	0	7,1	4,4	5,7
	65-69 ans	3,9	5	3	0	0	5,6	3,3
	70-74 ans	5,7	6,5	4,8	15,4	12,5	5,7	4,4
	50-74 ans	5,2	4,8	5,7	6,7	6,9	4,3	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	99,3	99,5	100	100	99,3	99,4
	70-74 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	99,9	99,8	100	100	99,9	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,2	46,7	65,2	45,3	67,4	48,7	61,7
	55-59 ans	46,9	35,1	57,9	20	54,2	37,7	58,5
	60-64 ans	42,3	29,2	54,8	20	41,7	30,2	56,5
	65-69 ans	43,2	28	55,3	25	66,7	28,4	54,1
	70-74 ans	35,5	25,4	45,9	18,2	16,7	26	47,3
	50-74 ans	44,9	33,3	56	35,4	59,9	32,7	55,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	8,2	10,3	7,5	10,5	9,2	10
	55-59 ans	9,3	11,1	7,7	4	0	12,3	8,8
	60-64 ans	11,3	13,4	9,2	15	0	13,2	10,4
	65-69 ans	9,1	10	8,4	0	0	11,2	9,3
	70-74 ans	5,5	5,1	5,9	0	0	5,5	6,2
	50-74 ans	9,1	9,9	8,4	6,7	6	10,7	9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	1,1	0	0
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	4	0	1,4	1,3
	60-64 ans	0,9	1	0,9	5	4,2	0,5	0,5
	65-69 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,7	0,7	0,7	0	0	0,8	0,8
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	1,1	1,2	0,9	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,3	13,2	9	11,3	6,3	15,8	13,3
	55-59 ans	16,4	21,6	11,5	28	12,5	20,5	11,3
	60-64 ans	19	22	16,1	15	29,2	22,8	14,5
	65-69 ans	16,5	21,3	12,6	12,5	5,6	22,4	13,4
	70-74 ans	21,6	23,9	19,3	36,4	0	22,8	20,2
	50-74 ans	16,9	20,2	13,6	15,7	10,2	21,4	14,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,5	23,6	10,3	25,5	10,5	21,1	10
	55-59 ans	15,3	17,5	13,1	20	16,7	17,1	12,6
	60-64 ans	16,2	21,1	11,5	35	12,5	19,6	11,4
	65-69 ans	18,5	24,7	13,7	31,3	16,7	23,9	13,4
	70-74 ans	20,9	24,6	17	27,3	16,7	24,4	17,1
	50-74 ans	17,5	22,1	13	26,4	12,6	21	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,9	1,3	6,6	2,1	2,6	0
	55-59 ans	6,8	10,5	3,3	20	8,3	8,9	2,5
	60-64 ans	8	10	6	10	12,5	10,1	5,2
	65-69 ans	7,9	10,7	5,8	25	11,1	9	5,2
	70-74 ans	9,9	12,3	7,4	18,2	33,3	11,8	6,2
	50-74 ans	7,1	9,5	4,8	11,2	6,6	9,1	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	2,7	0	2,8	0	2,6	0
	55-59 ans	2,3	1,8	2,7	4	8,3	1,4	1,9
	60-64 ans	1,2	1,9	0,5	0	0	2,1	0,5
	65-69 ans	1,2	1,3	1,1	6,3	0	0,7	1,2
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	1,4	1,9	0,9	2,8	1,2	1,6	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	0,5	3,2	0,9	2,1	0	5
	55-59 ans	1,4	0	2,7	0	0	0	3,1
	60-64 ans	0,9	1	0,9	0	0	1,1	1
	65-69 ans	2,4	2	2,6	0	0	2,2	2,9
	70-74 ans	4,4	5,8	3	0	33,3	6,3	1,6
	50-74 ans	2	1,6	2,4	0,6	2,4	1,9	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	0	0	0,7	0,6
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,1	0	0	0,4	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,3	2,8	7,8	2,9	6,7	2,8
	55-59 ans	5,9	7,8	4,4	14	7,1	7,1	4,1
	60-64 ans	7,2	9,6	5,2	14,2	12,6	9,2	4,7
	65-69 ans	7,9	10,2	6	18,3	9,6	9,7	5,8
	70-74 ans	9,7	12,4	7,5	31,5	3,7	11,6	7,7
	50-74 ans	6,9	9,2	5	10,5	4,8	8,9	5
50-74 ans **	6,9	9	4,9	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,7	1,5	5,4	1,8	3,8	1,2
	55-59 ans	2,9	3,5	2,3	5,8	4	3,2	2,2
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	10	3,8	4,3	2,1
	65-69 ans	4,2	5,5	3,1	13,1	7,2	5	2,9
	70-74 ans	4,8	6,3	3,5	13,5	3,7	6	3,5
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	6,6	2,6	4,4	2,4
50-74 ans **	3,5	4,7	2,4	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4	1,3	5	1,5	2,9	1,2
	55-59 ans	2,4	3	1,9	5,8	4	2,7	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	3,8	2	8,5	3,8	3,5	1,9
	65-69 ans	3,5	4,4	2,8	13,1	4,8	3,9	2,7
	70-74 ans	3,9	5,2	2,8	9	3,7	5	2,7
	50-74 ans	3	4	2,1	6	2,3	3,5	2
	50-74 ans **	3	4	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,2	1,4	0,4	0,5	0
	55-59 ans	1,3	2,1	0,6	5,8	2	1,7	0,4
	60-64 ans	1,6	2,2	1,1	2,8	3,8	2,2	0,9
	65-69 ans	1,8	2,4	1,3	10,5	4,8	1,9	1,1
	70-74 ans	2,3	3,1	1,5	9	7,4	2,9	1,3
	50-74 ans	1,4	2,1	0,9	2,8	1,4	1,9	0,8
	50-74 ans **	1,4	2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	28,6	20	50	0	50	27,3	50
	60-64 ans	23,3	29,4	15,4	0	33,3	33,3	10
	65-69 ans	24	35,7	9,1	33,3	0	36,4	11,1
	70-74 ans	38,5	37,5	40	0	50	40	37,5
	50-74 ans	26,1	27,1	24,4	6,3	30	33,3	22,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009