

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22333	10993	11340	7742	6991	3251	4349
	55-59 ans	21892	9384	12508	3088	3672	6296	8836
	60-64 ans	24906	10844	14062	2849	3768	7995	10294
	65-69 ans	20143	9289	10854	1938	2493	7351	8361
	70-74 ans	15925	7115	8810	1348	1780	5767	7030
	<b>50-74 ans</b>	<b>105199</b>	<b>47625</b>	<b>57574</b>	<b>16965</b>	<b>18704</b>	<b>30660</b>	<b>38870</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1276	659	617	506	418	153	199
	55-59 ans	1319	536	783	219	302	317	481
	60-64 ans	1485	626	859	199	296	427	563
	65-69 ans	1389	663	726	193	209	470	517
	70-74 ans	1144	504	640	139	183	365	457
	<b>50-74 ans</b>	<b>6613</b>	<b>2988</b>	<b>3625</b>	<b>1256</b>	<b>1408</b>	<b>1732</b>	<b>2217</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	889	470	419	352	263	118	156
	55-59 ans	960	390	570	143	183	247	387
	60-64 ans	1112	474	638	119	178	355	460
	65-69 ans	1046	499	547	111	127	388	420
	70-74 ans	856	374	482	81	109	293	373
	<b>50-74 ans</b>	<b>4863</b>	<b>2207</b>	<b>2656</b>	<b>806</b>	<b>860</b>	<b>1401</b>	<b>1796</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	387	189	198	154	155	35	43
	55-59 ans	359	146	213	76	119	70	94
	60-64 ans	373	152	221	80	118	72	103
	65-69 ans	343	164	179	82	82	82	97
	70-74 ans	288	130	158	58	74	72	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1750</b>	<b>781</b>	<b>969</b>	<b>450</b>	<b>548</b>	<b>331</b>	<b>421</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21946	10804	11142	7588	6836	3216	4306
	55-59 ans	21533	9238	12295	3012	3553	6226	8742
	60-64 ans	24533	10692	13841	2769	3650	7923	10191
	65-69 ans	19800	9125	10675	1856	2411	7269	8264
	70-74 ans	15637	6985	8652	1290	1706	5695	6946

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>103449</b>	<b>46844</b>	<b>56605</b>	<b>16515</b>	<b>18156</b>	<b>30329</b>	<b>38449</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	449	262	187	181	109	81	78
	55-59 ans	499	226	273	67	76	159	197
	60-64 ans	614	310	304	90	104	220	200
	65-69 ans	556	284	272	62	56	222	216
	70-74 ans	478	227	251	47	43	180	208
	<b>50-74 ans</b>	<b>2596</b>	<b>1309</b>	<b>1287</b>	<b>447</b>	<b>388</b>	<b>862</b>	<b>899</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	447	261	186	180	109	81	77
	55-59 ans	498	226	272	67	75	159	197
	60-64 ans	610	309	301	90	103	219	198
	65-69 ans	551	283	268	62	54	221	214
	70-74 ans	471	223	248	46	42	177	206
	<b>50-74 ans</b>	<b>2577</b>	<b>1302</b>	<b>1275</b>	<b>445</b>	<b>383</b>	<b>857</b>	<b>892</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	384	225	159	151	90	74	69
	55-59 ans	438	202	236	54	63	148	173
	60-64 ans	547	282	265	77	89	205	176
	65-69 ans	500	260	240	54	46	206	194
	70-74 ans	415	198	217	39	35	159	182
	<b>50-74 ans</b>	<b>2284</b>	<b>1167</b>	<b>1117</b>	<b>375</b>	<b>323</b>	<b>792</b>	<b>794</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	376	220	156	146	88	74	68
	55-59 ans	429	198	231	51	62	147	169
	60-64 ans	541	280	261	77	88	203	173
	65-69 ans	493	255	238	54	46	201	192
	70-74 ans	396	184	212	35	35	149	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2235</b>	<b>1137</b>	<b>1098</b>	<b>363</b>	<b>319</b>	<b>774</b>	<b>779</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	380	222	158	149	89	73	69
	55-59 ans	429	198	231	52	60	146	171
	60-64 ans	537	278	259	76	85	202	174
	65-69 ans	483	247	236	52	44	195	192
	70-74 ans	397	186	211	34	35	152	176
	<b>50-74 ans</b>	<b>2226</b>	<b>1131</b>	<b>1095</b>	<b>363</b>	<b>313</b>	<b>768</b>	<b>782</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	9	4	5	2	3	2	2
	60-64 ans	10	4	6	1	4	3	2
	65-69 ans	17	13	4	2	2	11	2
	70-74 ans	18	12	6	5	0	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	3	2	1	0	2	2
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	380	222	158	148	90	74	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	436	201	235	53	63	148	172
	60-64 ans	544	282	262	77	87	205	175
	65-69 ans	495	256	239	54	46	202	193
	70-74 ans	409	193	216	37	35	156	181
	<b>50-74 ans</b>	<b>2264</b>	<b>1154</b>	<b>1110</b>	<b>369</b>	<b>321</b>	<b>785</b>	<b>789</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	389	228	161	152	90	76	71
	55-59 ans	440	203	237	54	64	149	173
	60-64 ans	555	286	269	78	90	208	179
	65-69 ans	506	263	243	54	48	209	195
	70-74 ans	422	200	222	39	36	161	186
	<b>50-74 ans</b>	<b>2312</b>	<b>1180</b>	<b>1132</b>	<b>377</b>	<b>328</b>	<b>803</b>	<b>804</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	202	98	104	66	53	32	51
	55-59 ans	198	76	122	16	30	60	92
	60-64 ans	242	107	135	30	46	77	89
	65-69 ans	215	88	127	16	30	72	97
	70-74 ans	167	65	102	13	17	52	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>1024</b>	<b>434</b>	<b>590</b>	<b>141</b>	<b>176</b>	<b>293</b>	<b>414</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3
	55-59 ans	31	15	16	5	3	10	13
	60-64 ans	33	14	19	3	5	11	14
	65-69 ans	24	12	12	4	3	8	9
	70-74 ans	27	11	16	1	1	10	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>54</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	47	30	17	22	7	8	10
	55-59 ans	59	34	25	10	10	24	15
	60-64 ans	81	42	39	8	13	34	26
	65-69 ans	78	48	30	10	3	38	27
	70-74 ans	62	28	34	5	6	23	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>182</b>	<b>145</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>127</b>	<b>106</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	40	11	27	8	13	3
	55-59 ans	80	46	34	15	11	31	23
	60-64 ans	114	72	42	23	12	49	30
	65-69 ans	90	60	30	10	3	50	27
	70-74 ans	95	56	39	9	6	47	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>274</b>	<b>156</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>190</b>	<b>116</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	11	5	7	5	4	0
	55-59 ans	28	13	15	5	4	8	11
	60-64 ans	40	31	9	8	5	23	4
	65-69 ans	37	26	11	7	3	19	8
	70-74 ans	39	24	15	7	3	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>35</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	7	3	4	0	3	3	1
	65-69 ans	12	3	9	0	1	3	8
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	10	1	8	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	10	5	5	2	0	3	5
	65-69 ans	10	5	5	1	1	4	4
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	103	75	28	53	15	22	13
	55-59 ans	141	81	60	25	21	56	39
	60-64 ans	198	116	82	32	25	84	57
	65-69 ans	174	110	64	21	6	89	58
	70-74 ans	159	84	75	14	12	70	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>775</b>	<b>466</b>	<b>309</b>	<b>145</b>	<b>79</b>	<b>321</b>	<b>230</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	40	11	27	8	13	3
	55-59 ans	80	46	34	15	11	31	23
	60-64 ans	114	72	42	23	12	49	30
	65-69 ans	90	60	30	10	3	50	27
	70-74 ans	95	56	39	9	6	47	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>274</b>	<b>156</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>190</b>	<b>116</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	24	10	17	7	7	3
	55-59 ans	40	25	15	9	6	16	9
	60-64 ans	62	40	22	17	7	23	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	44	34	10	6	1	28	9
	70-74 ans	50	25	25	4	6	21	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>148</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>95</b>	<b>55</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	11	5	7	5	4	0
	55-59 ans	28	13	15	5	4	8	11
	60-64 ans	40	31	9	8	5	23	4
	65-69 ans	37	26	11	7	3	19	8
	70-74 ans	39	24	15	7	3	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>35</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	10	4	7	4	3	0
	55-59 ans	22	10	12	4	2	6	10
	60-64 ans	38	29	9	7	5	22	4
	65-69 ans	36	25	11	7	3	18	8
	70-74 ans	37	22	15	7	3	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>96</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>34</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	10	4	7	4	3	0
	55-59 ans	22	10	12	4	2	6	10
	60-64 ans	38	29	9	7	5	22	4
	65-69 ans	36	25	11	7	3	18	8
	70-74 ans	37	22	15	7	3	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>96</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>34</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	7	3	4	3	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	6	10	2	1	4	9
	60-64 ans	27	20	7	5	4	15	3
	65-69 ans	27	19	8	6	3	13	5
	70-74 ans	27	17	10	5	2	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>69</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>25</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	11	9	2	2	1	7	1
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	11	9	2	2	1	7	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	9	4	5	2	1	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	10	8	2	2	1	6	1
	70-74 ans	7	6	1	1	1	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	8	5	3	2	2	3	1
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	10	4	7	4	3	0
	55-59 ans	21	10	11	4	2	6	9
	60-64 ans	38	29	9	7	5	22	4
	65-69 ans	34	24	10	6	3	18	7
	70-74 ans	36	21	15	6	3	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>143</b>	<b>94</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>32</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	19	11	17	9	2	2
	55-59 ans	26	13	13	8	8	5	5
	60-64 ans	21	12	9	6	5	6	4
	65-69 ans	11	5	6	3	3	2	3
	70-74 ans	13	9	4	5	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6	5,4	6,5	6	4,7	4,6
	55-59 ans	6	5,7	6,3	7,1	8,2	5	5,4
	60-64 ans	6	5,8	6,1	7	7,9	5,3	5,5
	65-69 ans	6,9	7,1	6,7	10	8,4	6,4	6,2
	70-74 ans	7,2	7,1	7,3	10,3	10,3	6,3	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	2	2,2	1,1	1
	55-59 ans	1,6	1,6	1,7	2,5	3,2	1,1	1,1
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	2,8	3,1	0,9	1
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	4,2	3,3	1,1	1,2
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	4,3	4,2	1,2	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,7	71,3	67,9	69,6	62,9	77,1	78,4
	55-59 ans	72,8	72,8	72,8	65,3	60,6	77,9	80,5
	60-64 ans	74,9	75,7	74,3	59,8	60,1	83,1	81,7
	65-69 ans	75,3	75,3	75,3	57,5	60,8	82,6	81,2
	70-74 ans	74,8	74,2	75,3	58,3	59,6	80,3	81,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,5</b>	<b>73,9</b>	<b>73,3</b>	<b>64,2</b>	<b>61,1</b>	<b>80,9</b>	<b>81</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,4	1,6	2,5	1,8
	55-59 ans	2,3	2,4	2,2	2,2	2,1	2,6	2,3
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3,3	2,8	2,8	2
	65-69 ans	2,8	3,1	2,5	3,3	2,3	3,1	2,6
	70-74 ans	3,1	3,2	2,9	3,6	2,5	3,2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,6	99,5	99,4	100	100	98,7
	55-59 ans	99,8	100	99,6	100	98,7	100	100
	60-64 ans	99,3	99,7	99	100	99	99,5	99
	65-69 ans	99,1	99,6	98,5	100	96,4	99,5	99,1
	70-74 ans	98,5	98,2	98,8	97,9	97,7	98,3	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>	<b>99,6</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	86,2	85,5	83,9	82,6	91,4	89,6
	55-59 ans	88	89,4	86,8	80,6	84	93,1	87,8
	60-64 ans	89,7	91,3	88	85,6	86,4	93,6	88,9
	65-69 ans	90,7	91,9	89,6	87,1	85,2	93,2	90,7
	70-74 ans	88,1	88,8	87,5	84,8	83,3	89,8	88,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,6</b>	<b>89,6</b>	<b>87,6</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>	<b>92,4</b>	<b>89</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,8	98,1	96,7	97,8	100	98,6
	55-59 ans	97,9	98	97,9	94,4	98,4	99,3	97,7
	60-64 ans	98,9	99,3	98,5	100	98,9	99	98,3
	65-69 ans	98,6	98,1	99,2	100	100	97,6	99
	70-74 ans	95,4	92,9	97,7	89,7	100	93,7	97,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>	<b>96,8</b>	<b>98,8</b>	<b>97,7</b>	<b>98,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	79	78	81	77	75	79
	55-59 ans	71	70	72	66	80	72	69
	60-64 ans	70	67	74	64	68	68	77
	65-69 ans	72	72	73	63	83	74	70
	70-74 ans	77	79	75	72	93	80	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (38-85)	57 (40-83)	57 (35-91)	61 (42-84)	55.5 (35-88)	49 (34-82)	60 (39-96)
	55-59 ans	54 (37-77)	54 (37-76)	53.5 (36.5-77)	52.5 (35-85)	56 (37-92)	54 (40-73)	53 (36-75)
	60-64 ans	55 (36-81)	50.5 (35-77)	57 (36-83)	50 (35-80)	55 (35-85)	51 (36-76)	57 (37.5-82.5)
	65-69 ans	53.5 (39-80)	53 (37-82)	55 (39-79)	52.5 (36-75)	58 (37-88)	53 (38-83)	55 (39-73)
	70-74 ans	55 (36-86)	55 (36-86)	55 (38-86)	53.5 (35-87)	59 (36-107)	56 (36-86)	54.5 (38-86)
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 (37-82)</b>	<b>53 (37-81.5)</b>	<b>55 (37-83)</b>	<b>55.5 (38-82)</b>	<b>56 (36-88)</b>	<b>53 (36-80)</b>	<b>55 (38-81)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,7	7,3	5,9	9,4	8,3	2,5	2,6
	55-59 ans	5,2	5,8	4,8	11,9	10,5	3,1	2,5
	60-64 ans	3,4	3,9	3	6,7	4,8	2,7	2
	65-69 ans	2	1,8	2,2	4,8	5,4	0,9	1,4
	70-74 ans	2,7	4	1,6	10,6	4,7	2,2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,7	99,4	98	100	100	98,6
	55-59 ans	99,5	99,5	99,6	98,1	100	100	99,4
	60-64 ans	99,5	100	98,9	100	97,8	100	99,4
	65-69 ans	99	98,5	99,6	100	100	98,1	99,5
	70-74 ans	98,6	97,5	99,5	94,9	100	98,1	99,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>	<b>99,4</b>	<b>98,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,9	43	64,6	43,4	58,9	42,1	71,8
	55-59 ans	45	37,4	51,5	29,6	46,9	40,3	53,2
	60-64 ans	43,6	37,4	50,2	38,5	51,1	37	49,7
	65-69 ans	42,5	33,5	52,3	29,6	62,5	34,4	49,7
	70-74 ans	39,6	32,5	45,9	33,3	47,2	32,3	45,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,3</b>	<b>36,8</b>	<b>52,1</b>	<b>37,4</b>	<b>53,7</b>	<b>36,5</b>	<b>51,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	6,1	7,5	5,3	10	7,9	4,2
	55-59 ans	7	7,4	6,8	9,3	4,7	6,7	7,5
	60-64 ans	5,9	4,9	7,1	3,8	5,6	5,3	7,8
	65-69 ans	4,7	4,6	4,9	7,4	6,3	3,8	4,6
	70-74 ans	6,4	5,5	7,2	2,6	2,8	6,2	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,3	0,6	1,3	1,1	1,3	0
	55-59 ans	0,7	0,5	0,8	1,9	0	0	1,2
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	0	1,1	0,5	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	13,2	10,6	14,5	7,8	10,5	14,1
	55-59 ans	13,4	16,7	10,5	18,5	15,6	16,1	8,7
	60-64 ans	14,6	14,7	14,5	10,3	14,4	16,3	14,5
	65-69 ans	15,4	18,3	12,3	18,5	6,3	18,2	13,8
	70-74 ans	14,7	14	15,3	12,8	16,7	14,3	15,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>15,4</b>	<b>12,8</b>	<b>14,6</b>	<b>11,9</b>	<b>15,8</b>	<b>13,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,1	17,5	6,8	17,8	8,9	17,1	4,2
	55-59 ans	18,2	22,7	14,3	27,8	17,2	20,8	13,3
	60-64 ans	20,5	25,2	15,6	29,5	13,3	23,6	16,8
	65-69 ans	17,8	22,8	12,3	18,5	6,3	23,9	13,8
	70-74 ans	22,5	28	17,6	23,1	16,7	29,2	17,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>23,2</b>	<b>13,8</b>	<b>22,3</b>	<b>12,2</b>	<b>23,7</b>	<b>14,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,8	3,1	4,6	5,6	5,3	0
	55-59 ans	6,4	6,4	6,3	9,3	6,3	5,4	6,4
	60-64 ans	7,2	10,8	3,3	10,3	5,6	11,1	2,2
	65-69 ans	7,3	9,9	4,5	13	6,3	9,1	4,1
	70-74 ans	9,2	12	6,8	17,9	8,3	10,6	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8,9</b>	<b>4,9</b>	<b>9</b>	<b>6,1</b>	<b>8,8</b>	<b>4,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	2,2	1,2	2	2,2	2,6	0
	55-59 ans	1,6	1	2,1	0	1,6	1,3	2,3
	60-64 ans	1,3	1	1,5	0	3,3	1,4	0,6
	65-69 ans	2,4	1,1	3,7	0	2,1	1,4	4,1
	70-74 ans	0,9	0,5	1,4	0	2,8	0,6	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4,4	0,6	5,3	1,1	2,6	0
	55-59 ans	1,6	3	0,4	1,9	0	3,4	0,6
	60-64 ans	1,8	1,7	1,9	2,6	0	1,4	2,8
	65-69 ans	2	1,9	2,1	1,9	2,1	1,9	2,1
	70-74 ans	1,9	1,5	2,3	2,6	0	1,2	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1,3	0,6	2	0	0	1,4
	55-59 ans	0,9	0,5	1,3	0	1,6	0,7	1,2
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	1,3	1,1	0	0,6
	65-69 ans	0,8	1,1	0,4	1,9	0	1	0,5
	70-74 ans	1,9	2	1,8	0	2,8	2,5	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,9	2,5	7	2,2	6,8	3
	55-59 ans	6,5	8,8	4,9	8,3	5,9	9	4,5
	60-64 ans	8,1	10,8	5,9	11,6	6,8	10,6	5,6
	65-69 ans	8,8	12,1	6	11,3	2,5	12,2	7
	70-74 ans	10,2	12	8,7	10,9	7	12,3	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>9,9</b>	<b>5,5</b>	<b>8,8</b>	<b>4,4</b>	<b>10,6</b>	<b>6</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,7	1	3,6	1,2	4	0,7
	55-59 ans	3,7	5	2,8	5	3,1	5	2,6
	60-64 ans	4,6	6,7	3	8,3	3,3	6,2	2,9
	65-69 ans	4,5	6,6	2,8	5,4	1,2	6,9	3,3
	70-74 ans	6,1	8	4,5	7	3,5	8,3	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>	<b>6,3</b>	<b>3</b>
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	0,9	2,2	1	2,2	0,7
	55-59 ans	1,9	2,7	1,2	3	1,7	2,6	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,5	3,7	1,6	6,1	1,9	2,9	1,5
		65-69 ans	2,2	3,7	0,9	3,2	0,4	3,9	1,1
		70-74 ans	3,2	3,6	2,9	3,1	3,5	3,7	2,7
		<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,7	1	0,4	0,9	0,7	1,2	0
		55-59 ans	1,3	1,4	1,2	1,7	1,1	1,3	1,3
		60-64 ans	1,6	2,9	0,7	2,9	1,4	2,9	0,4
		65-69 ans	1,9	2,8	1	3,8	1,2	2,6	1
		70-74 ans	2,5	3,4	1,7	5,4	1,8	3	1,7
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,9</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009