

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8534	3070	5464	2596	4395	474	1069
	55-59 ans	6629	2323	4306	1467	2320	856	1986
	60-64 ans	6434	2281	4153	1162	1817	1119	2336
	65-69 ans	5517	2060	3457	759	1169	1301	2288
	70-74 ans	4143	1538	2605	567	750	971	1855
	50-74 ans	31257	11272	19985	6551	10451	4721	9534
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1007	431	576	389	476	42	100
	55-59 ans	844	341	503	262	349	79	154
	60-64 ans	907	395	512	240	290	155	222
	65-69 ans	864	341	523	167	227	174	296
	70-74 ans	745	314	431	140	168	174	263
	50-74 ans	4367	1822	2545	1198	1510	624	1035
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	618	254	364	220	288	34	76
	55-59 ans	532	205	327	151	210	54	117
	60-64 ans	582	239	343	129	175	110	168
	65-69 ans	553	218	335	93	126	125	209
	70-74 ans	444	199	245	76	74	123	171
	50-74 ans	2729	1115	1614	669	873	446	741
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	389	177	212	169	188	8	24
	55-59 ans	312	136	176	111	139	25	37
	60-64 ans	325	156	169	111	115	45	54
	65-69 ans	311	123	188	74	101	49	87
	70-74 ans	301	115	186	64	94	51	92
	50-74 ans	1638	707	931	529	637	178	294
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8145	2893	5252	2427	4207	466	1045
	55-59 ans	6317	2187	4130	1356	2181	831	1949
	60-64 ans	6109	2125	3984	1051	1702	1074	2282
	65-69 ans	5206	1937	3269	685	1068	1252	2201
	70-74 ans	3842	1423	2419	503	656	920	1763

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29619	10565	19054	6022	9814	4543	9240
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	88	36	52	31	50	5	2
	55-59 ans	73	35	38	25	26	10	12
	60-64 ans	69	34	35	16	13	18	22
	65-69 ans	59	25	34	11	15	14	19
	70-74 ans	59	31	28	10	10	21	18
	50-74 ans	348	161	187	93	114	68	73
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	88	36	52	31	50	5	2
	55-59 ans	73	35	38	25	26	10	12
	60-64 ans	68	33	35	16	13	17	22
	65-69 ans	59	25	34	11	15	14	19
	70-74 ans	58	31	27	10	10	21	17
	50-74 ans	346	160	186	93	114	67	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	291	132	159	75	92	57	67
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	47	16	31	14	29	2	2
	55-59 ans	39	18	21	12	12	6	9
	60-64 ans	37	14	23	4	4	10	19
	65-69 ans	34	16	18	6	8	10	10
	70-74 ans	28	14	14	6	3	8	11
	50-74 ans	185	78	107	42	56	36	51
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	47	20	27	8	13	12	14
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	290	132	158	75	92	57	66
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	71	30	41	26	39	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	290	132	158	75	91	57	67
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	291	132	159	75	92	57	67
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	21	31	18	30	3	1
	55-59 ans	42	21	21	15	13	6	8
	60-64 ans	37	19	18	6	4	13	14
	65-69 ans	31	10	21	3	10	7	11
	70-74 ans	24	14	10	4	1	10	9
	50-74 ans	186	85	101	46	58	39	43
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	8	4	4	2	3	2	1
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	22	9	13	5	9	4	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	2	3	3	2
	60-64 ans	11	3	8	3	3	0	5
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	18	22	12	11	6	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	11	5	6	3	5	2	1
	50-74 ans	22	11	11	7	7	4	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	8	8	7	7	1	1
	55-59 ans	12	5	7	2	5	3	2
	60-64 ans	13	3	10	3	3	0	7
	65-69 ans	11	6	5	3	3	3	2
	70-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
	50-74 ans	63	28	35	17	20	11	15
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	2	3	3	2
	60-64 ans	11	3	8	3	3	0	5
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	18	22	12	11	6	11
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	4	5	3	4	1	1
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	7	1	6	1	2	0	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	30	14	16	8	8	6	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	11	5	6	3	5	2	1
	50-74 ans	22	11	11	7	7	4	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
	50-74 ans	19	8	11	6	7	2	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	8	3	5	2	5	1	0
	50-74 ans	12	4	8	3	7	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	7	3	4	2	4	1	0
	50-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	8	3	5	2	5	1	0
	50-74 ans	13	5	8	4	7	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	5	6	4	6	1	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	9	5	4	3	3	2	1
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	2	3	0
	50-74 ans	41	23	18	15	16	8	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,8	14	10,5	15	10,8	8,9	9,4
	55-59 ans	12,7	14,7	11,7	17,9	15	9,2	7,8
	60-64 ans	14,1	17,3	12,3	20,7	16	13,9	9,5
	65-69 ans	15,7	16,6	15,1	22	19,4	13,4	12,9
	70-74 ans	18	20,4	16,5	24,7	22,4	17,9	14,2
	50-74 ans	14	16,2	12,7	18,3	14,4	13,2	10,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,6	5,8	3,9	6,5	4,3	1,7	2,2
	55-59 ans	4,7	5,9	4,1	7,6	6	2,9	1,9
	60-64 ans	5,1	6,8	4,1	9,6	6,3	4	2,3
	65-69 ans	5,6	6	5,4	9,7	8,6	3,8	3,8
	70-74 ans	7,3	7,5	7,1	11,3	12,5	5,3	5
	50-74 ans	5,2	6,3	4,7	8,1	6,1	3,8	3,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,4	58,9	63,2	56,6	60,5	81	76
	55-59 ans	63	60,1	65	57,6	60,2	68,4	76
	60-64 ans	64,2	60,5	67	53,8	60,3	71	75,7
	65-69 ans	64	63,9	64,1	55,7	55,5	71,8	70,6
	70-74 ans	59,6	63,4	56,8	54,3	44	70,7	65
	50-74 ans	62,5	61,2	63,4	55,8	57,8	71,5	71,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1	1,3	1,2	1,1	0,2
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	1,8	1,2	1,2	0,6
	60-64 ans	1,1	1,6	0,9	1,5	0,8	1,7	1
	65-69 ans	1,1	1,3	1	1,6	1,4	1,1	0,9
	70-74 ans	1,5	2,2	1,2	2	1,5	2,3	1
	50-74 ans	1,2	1,5	1	1,5	1,2	1,5	0,8
50-74 ans **	1,3	1,5	1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,6	97,1	100	100	100	94,4	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	100	96,4	100	100	100	94,4
	50-74 ans	99,4	99,4	99,5	100	100	98,5	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	83,3	80,8	83,9	80	80	100
	55-59 ans	86,3	85,7	86,8	80	80,8	100	100
	60-64 ans	82,4	75,8	88,6	75	76,9	76,5	95,5
	65-69 ans	81,4	80	82,4	72,7	86,7	85,7	78,9
	70-74 ans	89,7	87,1	92,6	90	80	85,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	84,1	82,5	85,5	80,6	80,7	85,1	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	65,3	53,3	73,8	53,8	72,5	50	100
	55-59 ans	61,9	60	63,6	60	57,1	60	75
	60-64 ans	66,1	56	74,2	33,3	40	76,9	90,5
	65-69 ans	70,8	80	64,3	75	61,5	83,3	66,7
	70-74 ans	53,8	51,9	56	66,7	37,5	44,4	64,7
	50-74 ans	63,6	59,1	67,3	56	60,9	63,2	76,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1
	55-59 ans	2	2	1	2	2	3	1
	60-64 ans	2	2	2	2	1	2	2
	65-69 ans	1	1	1	1	2	2	1
	70-74 ans	2	2	2	3	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	142	166	126	178	130	91	64
	55-59 ans	107	108	106	128	89	67	135
	60-64 ans	94	102	88	103	98	101	84
	65-69 ans	115	142	96	209	130	97	67
	70-74 ans	102	104	99	128	75	92	111
	50-74 ans	114	124	105	149	113	91	95
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (53-134)	68.5 (53-226)	77.5 (54-119)	75 (53-258)	77.5 (54-122)	61.5 (50-131.5)	64 (50-78)
	55-59 ans	72 (52-131)	97 (60-151)	71 (44-115)	111.5 (66.5-157)	71 (56-98)	57 (40-97)	90 (36.5-166)
	60-64 ans	76.5 (49-111)	66 (34-109)	84 (57-111)	54.5 (31-88.5)	86 (64-143)	69 (54-113)	79 (57-105)
	65-69 ans	75.5 (51.5-123.5)	80 (53.5-191)	75.5 (47.5-110.5)	151 (71-347.5)	89 (69-132)	69.5 (46.5-136.5)	61 (38-98)
	70-74 ans	85 (52-121)	77 (51-124)	85.5 (60-117)	97 (53-120)	76 (24-117)	73 (51-124)	88.5 (72-112.5)
	50-74 ans	77 (52-123)	73.5 (52-152)	77.5 (53.5-115.5)	87 (54-191)	77.5 (55-119)	68 (51-117)	77.5 (48-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,5	13,9	11,5	12,9	12	20	0
	55-59 ans	9,6	11,4	7,9	16	11,5	0	0
	60-64 ans	13	14,7	11,4	18,8	23,1	11,1	4,5
	65-69 ans	13,6	20	8,8	27,3	13,3	14,3	5,3
	70-74 ans	10,2	12,9	7,1	10	20	14,3	0
	50-74 ans	11,8	14,3	9,6	16,1	14	11,8	2,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	100	97,6	100	97,5	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	98,9	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	72,2	70	73,8	69,2	75	75	50
	55-59 ans	66,7	70	63,6	75	61,9	60	66,7
	60-64 ans	66,1	76	58,1	50	40	100	66,7
	65-69 ans	64,6	50	75	37,5	76,9	58,3	73,3
	70-74 ans	46,2	51,9	40	44,4	12,5	55,6	52,9
	50-74 ans	63,9	64,4	63,5	61,3	63	68,4	64,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,4	0	2,4	0	2,5	0	0
	55-59 ans	1,6	0	3	0	4,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,1	5	0	12,5	0	0	0
	70-74 ans	3,8	0	8	0	0	0	11,8
	50-74 ans	1,7	0,8	2,5	1,3	2,2	0	3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,9	0	4	0	0	0	5,9
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	1,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,6	6,7	4,8	7,7	5	0	0
	55-59 ans	3,2	0	6,1	0	9,5	0	0
	60-64 ans	3,6	0	6,5	0	0	0	9,5
	65-69 ans	16,7	20	14,3	25	23,1	16,7	6,7
	70-74 ans	11,5	11,1	12	11,1	25	11,1	5,9
	50-74 ans	7,6	6,8	8,2	6,7	9,8	7	6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	20	14,3	19,2	12,5	25	50
	55-59 ans	15,9	16,7	15,2	10	14,3	30	16,7
	60-64 ans	19,6	12	25,8	25	30	0	23,8
	65-69 ans	6,3	10	3,6	12,5	0	8,3	6,7
	70-74 ans	7,7	7,4	8	11,1	0	5,6	11,8
	50-74 ans	13,7	13,6	13,8	16	12	10,5	16,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,9	6,7	9,1	5	4,8	10	16,7
	60-64 ans	7,1	12	3,2	25	10	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,2	5	3,6	0	0	8,3	6,7
	70-74 ans	21,2	18,5	24	33,3	62,5	11,1	5,9
	50-74 ans	7,6	8,3	6,9	9,3	7,6	7	6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	0	2,4	0	2,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	1,1	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	0	3,2	0	10	0	0
	65-69 ans	4,2	10	0	12,5	0	8,3	0
	70-74 ans	3,8	7,4	0	0	0	11,1	0
	50-74 ans	1,7	3	0,6	1,3	1,1	5,3	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0	2,4	0	2,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,9	0	4	0	0	0	5,9
	50-74 ans	0,7	0	1,3	0	1,1	0	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,8	1,5	2,9	1,7	2,1	1
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	1,5	2,3	3,6	1
	60-64 ans	2,1	1,4	2,5	2,9	1,8	0	3,1
	65-69 ans	2,1	3,1	1,5	4,4	2,8	2,4	0,9
	70-74 ans	2,9	4,2	2,1	4	3	4,3	1,7
	50-74 ans	2,1	2,7	1,8	2,8	2	2,4	1,6
	50-74 ans **	2,2	2,6	1,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	1,1	2,1	1,2	2,1	1
	55-59 ans	1,6	2,3	1,2	1,5	1,4	3,6	1
	60-64 ans	1,8	1,4	2	2,9	1,8	0	2,2
	65-69 ans	0,6	1	0,3	1,5	0	0,8	0,5
	70-74 ans	1	1,4	0,8	2	0	1,1	1,1
	50-74 ans	1,4	1,7	1,2	2	1,1	1,3	1,2
	50-74 ans **	1,4	1,7	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,4	1	1,2	1	2,1	1
	55-59 ans	1,3	2,3	0,7	1,5	0,9	3,6	0,5
	60-64 ans	1,1	0,5	1,5	1	1,2	0	1,8
	65-69 ans	0,6	1	0,3	1,5	0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,8	1,4	0,4	2	0	1,1	0,6
	50-74 ans	1	1,3	0,8	1,3	0,8	1,3	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	0,7	0,5	1,2	1
	60-64 ans	0,7	1,4	0,3	2,9	0,6	0	0
	65-69 ans	0,4	0,5	0,3	0	0	0,8	0,5
	70-74 ans	2,9	3,5	2,5	6	7,6	2,2	0,6
	50-74 ans	0,7	1	0,6	1,2	0,7	0,9	0,4
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	80	100	66,7	100	0	100	100
	60-64 ans	33,3	50	0	50	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	25	16,7	33,3	0	0	100
	50-74 ans	36,8	50	27,3	50	0	50	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009