

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16461	7622	8839	4587	5104	3035	3735
	55-59 ans	14615	6569	8046	1474	1536	5095	6510
	60-64 ans	16381	7300	9081	1385	1467	5915	7614
	65-69 ans	11464	5177	6287	819	931	4358	5356
	70-74 ans	9271	4030	5241	587	709	3443	4532
	50-74 ans	68192	30698	37494	8852	9747	21846	27747
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	971	446	525	307	339	139	186
	55-59 ans	899	413	486	122	135	291	351
	60-64 ans	1036	473	563	130	138	343	425
	65-69 ans	791	329	462	69	99	260	363
	70-74 ans	762	298	464	55	80	243	384
	50-74 ans	4459	1959	2500	683	791	1276	1709
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	605	262	343	170	192	92	151
	55-59 ans	587	271	316	71	62	200	254
	60-64 ans	721	330	391	72	77	258	314
	65-69 ans	528	232	296	36	50	196	246
	70-74 ans	510	193	317	32	41	161	276
	50-74 ans	2951	1288	1663	381	422	907	1241
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	366	184	182	137	147	47	35
	55-59 ans	312	142	170	51	73	91	97
	60-64 ans	315	143	172	58	61	85	111
	65-69 ans	263	97	166	33	49	64	117
	70-74 ans	252	105	147	23	39	82	108
	50-74 ans	1508	671	837	302	369	369	468
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16095	7438	8657	4450	4957	2988	3700
	55-59 ans	14303	6427	7876	1423	1463	5004	6413
	60-64 ans	16066	7157	8909	1327	1406	5830	7503
	65-69 ans	11201	5080	6121	786	882	4294	5239
	70-74 ans	9019	3925	5094	564	670	3361	4424

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	66684	30027	36657	8550	9378	21477	27279
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	304	174	130	117	83	57	47
	55-59 ans	270	157	113	32	30	125	83
	60-64 ans	348	191	157	54	40	137	117
	65-69 ans	284	143	141	25	25	118	116
	70-74 ans	225	120	105	33	19	87	86
	50-74 ans	1431	785	646	261	197	524	449
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	302	174	128	117	82	57	46
	55-59 ans	270	157	113	32	30	125	83
	60-64 ans	347	191	156	54	40	137	116
	65-69 ans	281	141	140	25	25	116	115
	70-74 ans	225	120	105	33	19	87	86
	50-74 ans	1425	783	642	261	196	522	446
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	285	163	122	109	78	54	44
	55-59 ans	254	144	110	27	29	117	81
	60-64 ans	331	180	151	50	39	130	112
	65-69 ans	263	133	130	24	24	109	106
	70-74 ans	213	114	99	29	18	85	81
	50-74 ans	1346	734	612	239	188	495	424
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	279	159	120	106	76	53	44
	55-59 ans	252	144	108	27	28	117	80
	60-64 ans	318	174	144	49	37	125	107
	65-69 ans	260	131	129	23	24	108	105
	70-74 ans	204	110	94	27	16	83	78
	50-74 ans	1313	718	595	232	181	486	414
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	283	161	122	108	78	53	44
	55-59 ans	252	143	109	27	28	116	81
	60-64 ans	329	179	150	50	39	129	111
	65-69 ans	262	133	129	24	24	109	105
	70-74 ans	206	111	95	27	16	84	79
	50-74 ans	1332	727	605	236	185	491	420
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
	50-74 ans	14	7	7	3	3	4	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	283	162	121	109	77	53	44

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	252	144	108	27	27	117	81
	60-64 ans	329	179	150	50	38	129	112
	65-69 ans	262	133	129	24	23	109	106
	70-74 ans	207	112	95	28	16	84	79
	50-74 ans	1333	730	603	238	181	492	422
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	286	163	123	109	79	54	44
	55-59 ans	254	144	110	27	29	117	81
	60-64 ans	331	180	151	50	39	130	112
	65-69 ans	264	134	130	24	24	110	106
	70-74 ans	213	114	99	29	18	85	81
	50-74 ans	1348	735	613	239	189	496	424
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	149	71	78	48	51	23	27
	55-59 ans	98	40	58	8	14	32	44
	60-64 ans	148	63	85	18	22	45	63
	65-69 ans	103	36	67	7	14	29	53
	70-74 ans	85	35	50	7	11	28	39
	50-74 ans	583	245	338	88	112	157	226
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	13	5	4	3	9	2
	55-59 ans	17	9	8	0	1	9	7
	60-64 ans	18	9	9	2	5	7	4
	65-69 ans	12	6	6	1	3	5	3
	70-74 ans	14	6	8	2	0	4	8
	50-74 ans	79	43	36	9	12	34	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	44	27	17	16	11	11	6
	55-59 ans	55	38	17	7	4	31	13
	60-64 ans	67	46	21	11	5	35	16
	65-69 ans	45	23	22	6	3	17	19
	70-74 ans	38	21	17	6	3	15	14
	50-74 ans	249	155	94	46	26	109	68
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	31	14	25	10	6	4
	55-59 ans	50	39	11	9	4	30	7
	60-64 ans	60	44	16	13	2	31	14
	65-69 ans	62	42	20	6	2	36	18
	70-74 ans	37	28	9	5	2	23	7
	50-74 ans	254	184	70	58	20	126	50
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	19	11	8	1	3	10	5
	60-64 ans	25	15	10	6	1	9	9
	65-69 ans	28	19	9	4	1	15	8
	70-74 ans	26	17	9	6	2	11	7
	50-74 ans	107	69	38	22	8	47	30
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	24	17	7	8	0	9	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	1	5	0	4	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	89	58	31	41	21	17	10
	55-59 ans	105	77	28	16	8	61	20
	60-64 ans	127	90	37	24	7	66	30
	65-69 ans	107	65	42	12	5	53	37
	70-74 ans	75	49	26	11	5	38	21
	50-74 ans	503	339	164	104	46	235	118
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	45	31	14	25	10	6	4
	55-59 ans	50	39	11	9	4	30	7
	60-64 ans	60	44	16	13	2	31	14
	65-69 ans	62	42	20	6	2	36	18
	70-74 ans	37	28	9	5	2	23	7
	50-74 ans	254	184	70	58	20	126	50
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	27	14	21	10	6	4
	55-59 ans	42	33	9	8	3	25	6
	60-64 ans	51	39	12	12	1	27	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	52	36	16	6	2	30	14
	70-74 ans	26	20	6	2	2	18	4
	50-74 ans	212	155	57	49	18	106	39
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	19	11	8	1	3	10	5
	60-64 ans	25	15	10	6	1	9	9
	65-69 ans	28	19	9	4	1	15	8
	70-74 ans	26	17	9	6	2	11	7
	50-74 ans	107	69	38	22	8	47	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	18	11	7	1	3	10	4
	60-64 ans	23	15	8	6	1	9	7
	65-69 ans	25	17	8	4	1	13	7
	70-74 ans	25	16	9	6	2	10	7
	50-74 ans	100	66	34	22	8	44	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	17	10	7	1	3	9	4
	60-64 ans	22	14	8	6	1	8	7
	65-69 ans	25	17	8	4	1	13	7
	70-74 ans	24	15	9	6	2	9	7
	50-74 ans	97	63	34	22	8	41	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	9	7	1	3	8	4
	60-64 ans	20	14	6	6	1	8	5
	65-69 ans	24	17	7	4	1	13	6
	70-74 ans	24	15	9	6	2	9	7
	50-74 ans	91	60	31	20	8	40	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	50-74 ans	29	18	11	7	3	11	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	50-74 ans	24	16	8	4	2	12	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	28	20	8	7	1	13	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	10	6	4	2	2	4	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	17	10	7	0	3	10	4
	60-64 ans	22	14	8	6	1	8	7
	65-69 ans	25	17	8	4	1	13	7
	70-74 ans	24	15	9	6	2	9	7
	50-74 ans	97	63	34	21	8	42	26
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	9	3	6	3	3	0
	55-59 ans	11	9	2	3	0	6	2
	60-64 ans	13	9	4	4	0	5	4
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	7	3	4	3	1	0	3
	50-74 ans	58	37	21	17	5	20	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	5,9	5,9	6,7	6,6	4,6	5
	55-59 ans	6,2	6,3	6	8,3	8,8	5,7	5,4
	60-64 ans	6,3	6,5	6,2	9,4	9,4	5,8	5,6
	65-69 ans	6,9	6,4	7,3	8,4	10,6	6	6,8
	70-74 ans	8,2	7,4	8,9	9,4	11,3	7,1	8,5
	50-74 ans	6,5	6,4	6,7	7,7	8,1	5,8	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,1	3	2,9	1,5	0,9
	55-59 ans	2,1	2,2	2,1	3,5	4,8	1,8	1,5
	60-64 ans	1,9	2	1,9	4,2	4,2	1,4	1,5
	65-69 ans	2,3	1,9	2,6	4	5,3	1,5	2,2
	70-74 ans	2,7	2,6	2,8	3,9	5,5	2,4	2,4
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	3,4	3,8	1,7	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	58,7	65,3	55,4	56,6	66,2	81,2
	55-59 ans	65,3	65,6	65	58,2	45,9	68,7	72,4
	60-64 ans	69,6	69,8	69,4	55,4	55,8	75,2	73,9
	65-69 ans	66,8	70,5	64,1	52,2	50,5	75,4	67,8
	70-74 ans	66,9	64,8	68,3	58,2	51,3	66,3	71,9
	50-74 ans	66,2	65,7	66,5	55,8	53,4	71,1	72,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,5	2,6	1,7	1,9	1,3
	55-59 ans	1,9	2,4	1,4	2,2	2,1	2,5	1,3
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	4,1	2,8	2,3	1,6
	65-69 ans	2,5	2,8	2,3	3,2	2,8	2,7	2,2
	70-74 ans	2,5	3,1	2,1	5,9	2,8	2,6	1,9
	50-74 ans	2,1	2,6	1,8	3,1	2,1	2,4	1,6
50-74 ans **	2,2	2,6	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,5	100	98,8	100	97,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,1
	65-69 ans	98,9	98,6	99,3	100	100	98,3	99,1
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,7	99,4	100	99,5	99,6	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,4	93,7	95,3	93,2	95,1	94,7	95,7
	55-59 ans	94,1	91,7	97,3	84,4	96,7	93,6	97,6
	60-64 ans	95,4	94,2	96,8	92,6	97,5	94,9	96,6
	65-69 ans	93,6	94,3	92,9	96	96	94	92,2
	70-74 ans	94,7	95	94,3	87,9	94,7	97,7	94,2
	50-74 ans	94,5	93,7	95,3	91,6	95,9	94,8	95,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,5	98,4	97,2	97,4	98,1	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	96,6	100	98,8
	60-64 ans	96,1	96,7	95,4	98	94,9	96,2	95,5
	65-69 ans	98,9	98,5	99,2	95,8	100	99,1	99,1
	70-74 ans	95,8	96,5	94,9	93,1	88,9	97,6	96,3
	50-74 ans	97,5	97,8	97,2	97,1	96,3	98,2	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	90	82	90	88	89	71
	55-59 ans	83	87	77	76	90	90	73
	60-64 ans	76	78	74	89	83	74	70
	65-69 ans	76	81	71	105	96	76	66
	70-74 ans	74	82	65	78	50	83	69
	50-74 ans	79	84	74	88	84	81	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (43-91)	63 (44-98)	59.5 (41-84)	69 (45-98)	66 (46-85)	61.5 (44-93)	52 (34.5-78.5)
	55-59 ans	61 (42-90)	61 (45-95)	60.5 (37-88)	60 (35-84)	66 (36-80)	64 (46-103)	59 (38-88)
	60-64 ans	57 (40-90)	59 (41-96)	57 (38-88)	64 (42-97)	66 (41-80)	56 (41-94)	56 (37.5-88.5)
	65-69 ans	55 (38-77)	55 (39-85)	56 (36-75)	49.5 (32.5-93.5)	52 (37.5-71.5)	56 (41-85)	56.5 (36-75)
	70-74 ans	58 (40-79)	59.5 (43-91)	53 (37-75)	58 (43-78)	39 (31-58)	63 (44-91)	56 (40-76)
	50-74 ans	58 (41-88)	59.5 (42-93)	57 (38-81.5)	62 (42-96)	58 (40.5-80.5)	59 (42-92)	56 (37-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,9	5,2	2,3	5,1	3,6	5,3	0
	55-59 ans	4,1	5,7	1,8	9,4	0	4,8	2,4
	60-64 ans	3,7	4,7	2,5	7,4	0	3,6	3,4
	65-69 ans	5,3	4,9	5,7	4	4	5,1	6
	70-74 ans	3,1	2,5	3,8	9,1	5,3	0	3,5
	50-74 ans	4,1	4,7	3,3	6,5	2,5	3,8	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,4	99,2	100	98,7	98,1	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	93,1	100	100
	60-64 ans	99,4	99,4	99,3	100	97,4	99,2	100
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	95,8	100	100
	70-74 ans	97,2	98,2	96	96,6	88,9	98,8	97,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99	99,5	98,5	99,6	96,3	99,4	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,1	43,6	63,4	44	64,6	42,6	61,4
	55-59 ans	38,6	27,8	52,7	29,6	48,3	27,4	54,3
	60-64 ans	44,7	35	56,3	36	56,4	34,6	56,3
	65-69 ans	39	26,9	51,5	29,2	58,3	26,4	50
	70-74 ans	39,9	30,7	50,5	24,1	61,1	32,9	48,1
	50-74 ans	43,2	33,3	55,1	36,8	59,3	31,7	53,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	8	4,1	3,7	3,8	16,7	4,5
	55-59 ans	6,7	6,3	7,3	0	3,4	7,7	8,6
	60-64 ans	5,4	5	6	4	12,8	5,4	3,6
	65-69 ans	4,5	4,5	4,6	4,2	12,5	4,5	2,8
	70-74 ans	6,6	5,3	8,1	6,9	0	4,7	9,9
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	3,8	6,3	6,9	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0,6	1,6	0	1,3	1,9	2,3
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,2
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,2
	50-74 ans	0,4	0,1	0,8	0	0,5	0,2	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	16,6	13,8	14,7	13,9	20,4	13,6
	55-59 ans	21,7	26,4	15,5	25,9	13,8	26,5	16
	60-64 ans	20,2	25,6	13,9	22	12,8	26,9	14,3
	65-69 ans	17	17,2	16,9	25	12,5	15,5	17,9
	70-74 ans	17,8	18,4	17,2	20,7	16,7	17,6	17,3
	50-74 ans	18,5	21,1	15,3	19,2	13,8	22	16
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	19	11,4	22,9	12,7	11,1	9,1
	55-59 ans	19,7	27,1	10	33,3	13,8	25,6	8,6
	60-64 ans	18,1	24,4	10,6	26	5,1	23,8	12,5
	65-69 ans	23,5	31,3	15,4	25	8,3	32,7	17
	70-74 ans	17,4	24,6	9,1	17,2	11,1	27,1	8,6
	50-74 ans	18,8	25	11,4	24,3	10,6	25,4	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,3	1,6	4,6	1,3	3,7	2,3
	55-59 ans	7,5	7,6	7,3	3,7	10,3	8,5	6,2
	60-64 ans	7,6	8,3	6,6	12	2,6	6,9	8
	65-69 ans	10,6	14,2	6,9	16,7	4,2	13,6	7,5
	70-74 ans	12,2	14,9	9,1	20,7	11,1	12,9	8,6
	50-74 ans	7,9	9,4	6,2	9,2	4,2	9,5	7,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	2,3
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0	2,6	0,8	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0	0,5	0,4	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	3,1	0	3,7	0	1,9	0
	55-59 ans	1,6	2,1	0,9	7,4	0	0,9	1,2
	60-64 ans	0,9	1,1	0,7	0	0	1,5	0,9
	65-69 ans	2,3	3	1,5	0	0	3,6	1,9
	70-74 ans	2,8	2,6	3	6,9	0	1,2	3,7
	50-74 ans	1,8	2,3	1,1	3,3	0	1,8	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0	0,8	0	1,3	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	3,4	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	2,6	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	4,2	0	0
	70-74 ans	0,9	0,9	1	0	0	1,2	1,2
	50-74 ans	0,4	0,1	0,8	0	2,1	0,2	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,8	3,6	9,2	4,2	5,7	2,7
	55-59 ans	7,3	12	3,6	11,2	5,5	12,2	3,1
	60-64 ans	7,9	12,6	4,2	18,1	5	11,3	4
	65-69 ans	9,6	12,8	6,9	15,3	5,7	12,3	7,1
	70-74 ans	8,3	12,5	5,1	19,5	7,5	11,3	4,7
	50-74 ans	7,5	11,3	4,5	12,2	4,9	10,9	4,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,6	5,6	2	2	1,1
	55-59 ans	3,5	6,1	1,4	6,3	2,7	6	1,1
	60-64 ans	3,7	6,1	1,8	9,8	1,4	5,3	1,9
	65-69 ans	5,5	8,3	3,3	7,6	2,3	8,4	3,4
	70-74 ans	4,1	7,1	1,8	8,9	3	6,8	1,6
	50-74 ans	3,8	6,1	1,9	6,8	2,1	5,9	1,8
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,6	4,7	2	2	1,1
	55-59 ans	2,9	5,1	1,1	5,6	2,1	5	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,2	5,4	1,3	9	0,7	4,6	1,5
		65-69 ans	4,6	7,1	2,6	7,6	2,3	7	2,7
		70-74 ans	2,9	5,1	1,2	3,5	3	5,4	0,9
		50-74 ans	3,2	5,2	1,6	5,7	1,9	4,9	1,4
		50-74 ans **	3,2	5,1	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,6	0,9	0,2	1,1	0,2	0,7	0,3
		55-59 ans	1,3	1,7	1	0,7	2,1	2	0,8
		60-64 ans	1,6	2,1	1,1	4,5	0,7	1,5	1,2
		65-69 ans	2,5	3,7	1,5	5,1	1,1	3,5	1,5
		70-74 ans	2,9	4,3	1,8	10,6	3	3,3	1,6
		50-74 ans	1,6	2,3	1	2,6	0,9	2,2	1,1
		50-74 ans **	1,6	2,3	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	5,6	9,1	0	0	0	10	0
		60-64 ans	4,3	6,7	0	0	0	11,1	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	4	6,3	0	0	0	10	0
		50-74 ans	3	4,5	0	0	0	6,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009