

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24727	11365	13362	8512	9478	2853	3884
	55-59 ans	22021	9790	12231	4487	5092	5303	7139
	60-64 ans	23148	10190	12958	4003	4571	6187	8387
	65-69 ans	15262	6887	8375	2305	2745	4582	5630
	70-74 ans	13476	5719	7757	1922	2506	3797	5251
	50-74 ans	98634	43951	54683	21229	24392	22722	30291
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1973	939	1034	724	776	215	258
	55-59 ans	1708	763	945	392	471	371	474
	60-64 ans	1683	714	969	318	409	396	560
	65-69 ans	1225	545	680	230	264	315	416
	70-74 ans	1269	505	764	198	275	307	489
	50-74 ans	7858	3466	4392	1862	2195	1604	2197
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1160	561	599	407	415	154	184
	55-59 ans	1144	522	622	238	273	284	349
	60-64 ans	1163	491	672	194	247	297	425
	65-69 ans	808	340	468	121	156	219	312
	70-74 ans	826	335	491	117	141	218	350
	50-74 ans	5101	2249	2852	1077	1232	1172	1620
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	813	378	435	317	361	61	74
	55-59 ans	564	241	323	154	198	87	125
	60-64 ans	520	223	297	124	162	99	135
	65-69 ans	417	205	212	109	108	96	104
	70-74 ans	443	170	273	81	134	89	139
	50-74 ans	2757	1217	1540	785	963	432	577
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23914	10987	12927	8195	9117	2792	3810
	55-59 ans	21457	9549	11908	4333	4894	5216	7014
	60-64 ans	22628	9967	12661	3879	4409	6088	8252
	65-69 ans	14845	6682	8163	2196	2637	4486	5526
	70-74 ans	13033	5549	7484	1841	2372	3708	5112
	50-74 ans	95877	42734	53143	20444	23429	22290	29714
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	727	392	335	304	247	88	88
	55-59 ans	733	375	358	175	160	200	198

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	60-64 ans	878	455	423	205	138	250	285
	65-69 ans	604	324	280	119	103	205	177
	70-74 ans	600	289	311	107	109	182	202
	50-74 ans	3542	1835	1707	910	757	925	950
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	727	392	335	304	247	88	88
	55-59 ans	733	375	358	175	160	200	198
	60-64 ans	875	454	421	205	138	249	283
	65-69 ans	602	323	279	119	103	204	176
	70-74 ans	599	288	311	107	109	181	202
	50-74 ans	3536	1832	1704	910	757	922	947
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	410	215	195	171	143	44	52
	55-59 ans	425	216	209	92	85	124	124
	60-64 ans	479	247	232	113	76	134	156
	65-69 ans	374	202	172	74	64	128	108
	70-74 ans	359	172	187	66	64	106	123
	50-74 ans	2047	1052	995	516	432	536	563
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	400	210	190	166	140	44	50
	55-59 ans	414	213	201	90	82	123	119
	60-64 ans	471	245	226	111	72	134	154
	65-69 ans	369	198	171	70	63	128	108
	70-74 ans	351	169	182	65	63	104	119
	50-74 ans	2005	1035	970	502	420	533	550
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	410	215	195	171	143	44	52
	55-59 ans	425	216	209	92	85	124	124
	60-64 ans	479	247	232	113	76	134	156
	65-69 ans	374	202	172	74	64	128	108
	70-74 ans	359	172	187	66	64	106	123
	50-74 ans	2047	1052	995	516	432	536	563
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	410	215	195	171	143	44	52
	55-59 ans	424	215	209	92	85	123	124
	60-64 ans	478	246	232	112	76	134	156
	65-69 ans	372	201	171	74	64	127	107
	70-74 ans	359	172	187	66	64	106	123
	50-74 ans	2043	1049	994	515	432	534	562
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	410	215	195	171	143	44	52
	55-59 ans	425	216	209	92	85	124	124
	60-64 ans	479	247	232	113	76	134	156
	65-69 ans	374	202	172	74	64	128	108
	70-74 ans	359	172	187	66	64	106	123
	50-74 ans	2047	1052	995	516	432	536	563
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	236	103	133	82	97	21	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	236	103	133	39	57	64	76
	60-64 ans	249	97	152	35	49	62	103
	65-69 ans	188	86	102	31	32	55	70
	70-74 ans	168	63	105	30	33	33	72
	50-74 ans	1077	452	625	217	268	235	357
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	1	0	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	22	13	9	8	4	5	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	8	4	4	2	3	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	35	20	15	14	11	6	4
	55-59 ans	53	31	22	14	7	17	15
	60-64 ans	56	37	19	18	7	19	12
	65-69 ans	45	25	20	8	7	17	13
	70-74 ans	42	26	16	10	3	16	13
	50-74 ans	231	139	92	64	35	75	57
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34	27	7	20	5	7	2
	55-59 ans	45	28	17	13	8	15	9
	60-64 ans	56	39	17	18	2	21	15
	65-69 ans	48	36	12	10	7	26	5
	70-74 ans	56	31	25	9	7	22	18
	50-74 ans	239	161	78	70	29	91	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	17	10	7	5	7	5	0
	60-64 ans	13	9	4	5	3	4	1
	65-69 ans	24	15	9	10	5	5	4
	70-74 ans	26	12	14	5	8	7	6
	50-74 ans	94	55	39	34	28	21	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	6	3	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	53	32	21	26	14	6	7
	55-59 ans	43	27	16	13	3	14	13
	60-64 ans	65	43	22	26	8	17	14
	65-69 ans	38	20	18	11	9	9	9
	70-74 ans	48	29	19	9	9	20	10
	50-74 ans	247	151	96	85	43	66	53
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	6	4	3	0	3	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	53	24	40	17	13	7
	55-59 ans	104	64	40	29	16	35	24
	60-64 ans	122	85	37	41	10	44	27
	65-69 ans	103	67	36	24	16	43	20
	70-74 ans	105	62	43	21	10	41	33
	50-74 ans	511	331	180	155	69	176	111
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	34	27	7	20	5	7	2
	55-59 ans	45	28	17	13	8	15	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	60-64 ans	56	39	17	18	2	21	15
	65-69 ans	48	36	12	10	7	26	5
	70-74 ans	56	31	25	9	7	22	18
	50-74 ans	239	161	78	70	29	91	49
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	17	10	7	5	7	5	0
	60-64 ans	13	9	4	5	3	4	1
	65-69 ans	24	15	9	10	5	5	4
	70-74 ans	26	12	14	5	8	7	6
	50-74 ans	94	55	39	34	28	21	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	16	10	6	5	6	5	0
	60-64 ans	13	9	4	5	3	4	1
	65-69 ans	24	15	9	10	5	5	4
	70-74 ans	26	12	14	5	8	7	6
	50-74 ans	93	55	38	34	27	21	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	11	7	4	3	4	4	0
	60-64 ans	12	8	4	4	3	4	1
	65-69 ans	23	14	9	10	5	4	4
	70-74 ans	22	9	13	4	7	5	6
	50-74 ans	82	47	35	30	24	17	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	11	8	3	4	3	4	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	11	8	3	4	3	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	3	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	8	4	4	2	2	2	2
	50-74 ans	25	15	10	11	7	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

A40- Perdus de vue	50-54 ans	227	123	104	88	75	35	29
	55-59 ans	187	98	89	46	42	52	47
	60-64 ans	250	126	124	55	45	71	79
	65-69 ans	155	84	71	33	25	51	46
	70-74 ans	146	72	74	22	26	50	48
	50-74 ans	965	503	462	244	213	259	249

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8	8,3	7,7	8,5	8,2	7,5	6,6
	55-59 ans	7,8	7,8	7,7	8,7	9,2	7	6,6
	60-64 ans	7,3	7	7,5	7,9	8,9	6,4	6,7
	65-69 ans	8	7,9	8,1	10	9,6	6,9	7,4
	70-74 ans	9,4	8,8	9,8	10,3	11	8,1	9,3
	50-74 ans	8	7,9	8	8,8	9	7,1	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	3,7	3,8	2,1	1,9
	55-59 ans	2,6	2,5	2,6	3,4	3,9	1,6	1,8
	60-64 ans	2,2	2,2	2,3	3,1	3,5	1,6	1,6
	65-69 ans	2,7	3	2,5	4,7	3,9	2,1	1,8
	70-74 ans	3,3	3	3,5	4,2	5,3	2,3	2,6
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	3,7	3,9	1,9	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,8	59,7	57,9	56,2	53,5	71,6	71,3
	55-59 ans	67	68,4	65,8	60,7	58	76,5	73,6
	60-64 ans	69,1	68,8	69,3	61	60,4	75	75,9
	65-69 ans	66	62,4	68,8	52,6	59,1	69,5	75
	70-74 ans	65,1	66,3	64,3	59,1	51,3	71	71,6
	50-74 ans	64,9	64,9	64,9	57,8	56,1	73,1	73,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,6	2,6	3,7	2,7	3,2	2,3
	55-59 ans	3,4	3,9	3	4	3,3	3,8	2,8
	60-64 ans	3,9	4,6	3,3	5,3	3,1	4,1	3,5
	65-69 ans	4,1	4,8	3,4	5,4	3,9	4,6	3,2
	70-74 ans	4,6	5,2	4,2	5,8	4,6	4,9	4
	50-74 ans	3,7	4,3	3,2	4,5	3,2	4,1	3,2
50-74 ans **	3,7	4,3	3,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,8	99,5	100	100	99,6	99,3
	65-69 ans	99,7	99,7	99,6	100	100	99,5	99,4
	70-74 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,5	100
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	100	100	99,7	99,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	56,4	54,8	58,2	56,3	57,9	50	59,1
	55-59 ans	58	57,6	58,4	52,6	53,1	62	62,6
	60-64 ans	54,7	54,4	55,1	55,1	55,1	53,8	55,1
	65-69 ans	62,1	62,5	61,6	62,2	62,1	62,7	61,4
	70-74 ans	59,9	59,7	60,1	61,7	58,7	58,6	60,9
	50-74 ans	57,9	57,4	58,4	56,7	57,1	58,1	59,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,7	97,4	97,1	97,9	100	96,2
	55-59 ans	97,4	98,6	96,2	97,8	96,5	99,2	96
	60-64 ans	98,3	99,2	97,4	98,2	94,7	100	98,7
	65-69 ans	98,7	98	99,4	94,6	98,4	100	100
	70-74 ans	97,8	98,3	97,3	98,5	98,4	98,1	96,7
	50-74 ans	97,9	98,4	97,5	97,3	97,2	99,4	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	2
	55-59 ans	1	1	1	1	1	2	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	96	84	96	85	97	81
	55-59 ans	83	85	82	87	83	84	81
	60-64 ans	80	88	72	98	77	79	70
	65-69 ans	80	81	79	81	85	81	74
	70-74 ans	82	80	84	80	76	80	87
	50-74 ans	83	86	80	90	82	82	78
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	31,2	31,4	31	28,9	30,4	39,8	33
	55-59 ans	25,5	26,1	24,9	26,3	26,3	26	23,7
	60-64 ans	28,5	27,7	29,3	26,8	32,6	28,4	27,7
	65-69 ans	25,7	25,9	25,4	27,7	24,3	24,9	26
	70-74 ans	24,3	24,9	23,8	20,6	23,9	27,5	23,8
	50-74 ans	27,2	27,4	27,1	26,8	28,1	28	26,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,8	99,5	100	100	100	99,2	100
	60-64 ans	99,8	99,6	100	99,1	100	100	100
	65-69 ans	99,5	99,5	99,4	100	100	99,2	99,1
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	99,7	99,9	99,8	100	99,6	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	47,9	68,2	48	67,8	47,7	69,2
	55-59 ans	55,5	47,7	63,6	42,4	67,1	51,6	61,3
	60-64 ans	52	39,3	65,5	31	64,5	46,3	66
	65-69 ans	50,3	42,6	59,3	41,9	50	43	64,8
	70-74 ans	46,8	36,6	56,1	45,5	51,6	31,1	58,5
	50-74 ans	52,6	43	62,8	42,1	62	43,8	63,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,5	1,9	1	1,8	1,4	2,3	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	1,1	1,2	0	0
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	2,7	1,3	0	1,3
	65-69 ans	1,1	1,5	0,6	1,4	0	1,6	0,9
	70-74 ans	1,1	1,2	1,1	0	0	1,9	1,6
	50-74 ans	1,1	1,2	0,9	1,6	0,9	0,9	0,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,5	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0,4	0,9	0,9	2,6	0	0
	65-69 ans	0,8	1	0,6	0	0	1,6	0,9
	70-74 ans	0,3	0	0,5	0	1,6	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	9,3	7,7	8,2	7,7	13,6	7,7
	55-59 ans	12,5	14,4	10,5	15,2	8,2	13,7	12,1
	60-64 ans	11,7	15	8,2	15,9	9,2	14,2	7,7
	65-69 ans	12	12,4	11,6	10,8	10,9	13,3	12
	70-74 ans	11,7	15,1	8,6	15,2	4,7	15,1	10,6
	50-74 ans	11,3	13,2	9,2	12,4	8,1	14	10,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,3	12,6	3,6	11,7	3,5	15,9	3,8
	55-59 ans	10,6	13	8,1	14,1	9,4	12,1	7,3
	60-64 ans	11,7	15,8	7,3	15,9	2,6	15,7	9,6
	65-69 ans	12,8	17,8	7	13,5	10,9	20,3	4,6
	70-74 ans	15,6	18	13,4	13,6	10,9	20,8	14,6
	50-74 ans	11,7	15,3	7,8	13,6	6,7	17	8,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,2	2,6	5,3	3,5	0	0
	55-59 ans	4	4,6	3,3	5,4	8,2	4	0
	60-64 ans	2,7	3,6	1,7	4,4	3,9	3	0,6
	65-69 ans	6,4	7,4	5,2	13,5	7,8	3,9	3,7
	70-74 ans	7,2	7	7,5	7,6	12,5	6,6	4,9
	50-74 ans	4,6	5,2	3,9	6,6	6,5	3,9	2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,9	0,5	1,8	0	2,3	1,9
	55-59 ans	0,2	0,5	0	1,1	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0,4	0,9	0,9	2,6	0	0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0	1,6	0,8	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	1,5	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	1,2	0,7	0,4	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12,9	14,9	10,8	15,2	9,8	13,6	13,5
	55-59 ans	10,1	12,5	7,7	14,1	3,5	11,3	10,5
	60-64 ans	13,6	17,4	9,5	23	10,5	12,7	9
	65-69 ans	10,2	9,9	10,5	14,9	14,1	7	8,3
	70-74 ans	13,4	16,9	10,2	13,6	14,1	18,9	8,1
	50-74 ans	12,1	14,4	9,6	16,5	10	12,3	9,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,5	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,8	0,8
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0	0,7	0,6
	65-69 ans	0,8	0,5	1,2	0	0	0,8	1,9
	70-74 ans	0,3	0,6	0	1,5	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0	0,6	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,8	1,9	4,9	1,9	4,7	1,8
	55-59 ans	4,8	6,7	3,4	6,7	3,3	6,7	3,4
	60-64 ans	5,4	8,5	2,9	10,6	2,3	7,2	3,3
	65-69 ans	6,9	10	4,4	10,9	6,1	9,6	3,6
	70-74 ans	8,1	11,2	5,7	11,4	4,2	11,1	6,5
	50-74 ans	5,3	7,7	3,4	7,6	2,9	7,9	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	5,5	7,7	3,4
	50-54 ans	1,4	2,5	0,5	2,4	0,5	2,5	0,5
	55-59 ans	2,1	2,9	1,4	3	1,6	2,9	1,3
	60-64 ans	2,5	3,9	1,3	4,6	0,5	3,4	1,8
	65-69 ans	3,2	5,4	1,5	4,6	2,7	5,8	0,9
	70-74 ans	4,3	5,6	3,3	4,9	3	5,9	3,5
	50-74 ans	2,5	3,8	1,5	3,4	1,2	4,1	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	2,6	3,7	1,5
	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	1,1	0,5	0	0
	55-59 ans	0,8	1	0,6	1,2	1,4	1	0
	60-64 ans	0,6	0,9	0,3	1,3	0,7	0,7	0,1
	65-69 ans	1,6	2,2	1,1	4,6	1,9	1,1	0,7
	70-74 ans	2	2,2	1,9	2,7	3,4	1,9	1,2
	50-74 ans	1	1,3	0,7	1,7	1,2	0,9	0,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-74 ans **	1	1,3	0,8
	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	68,8	70	66,7	60	66,7	80	0
	60-64 ans	92,3	88,9	100	80	100	100	100
	65-69 ans	95,8	93,3	100	100	100	80	100
	70-74 ans	84,6	75	92,9	80	87,5	71,4	100
	50-74 ans	88,2	85,5	92,1	88,2	88,9	81	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des