

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8738	3904	4834	3382	4073	522	761
	55-59 ans	7221	3200	4021	2021	2390	1179	1631
	60-64 ans	9685	4426	5259	2503	2863	1923	2396
	65-69 ans	4984	2281	2703	1179	1310	1102	1393
	70-74 ans	5481	2494	2987	1358	1496	1136	1491
	50-74 ans	36109	16305	19804	10443	12132	5862	7672
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	300	148	152	131	127	17	25
	55-59 ans	261	120	141	72	90	48	51
	60-64 ans	305	146	159	76	86	70	73
	65-69 ans	197	86	111	54	56	32	55
	70-74 ans	202	79	123	43	59	36	64
	50-74 ans	1265	579	686	376	418	203	268
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	204	103	101	89	81	14	20
	55-59 ans	186	91	95	48	57	43	38
	60-64 ans	237	116	121	56	63	60	58
	65-69 ans	132	60	72	31	30	29	42
	70-74 ans	153	57	96	28	46	29	50
	50-74 ans	912	427	485	252	277	175	208
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	96	45	51	42	46	3	5
	55-59 ans	75	29	46	24	33	5	13
	60-64 ans	68	30	38	20	23	10	15
	65-69 ans	65	26	39	23	26	3	13
	70-74 ans	49	22	27	15	13	7	14
	50-74 ans	353	152	201	124	141	28	60
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8642	3859	4783	3340	4027	519	756
	55-59 ans	7146	3171	3975	1997	2357	1174	1618
	60-64 ans	9617	4396	5221	2483	2840	1913	2381
	65-69 ans	4919	2255	2664	1156	1284	1099	1380
	70-74 ans	5432	2472	2960	1343	1483	1129	1477
	50-74 ans	35756	16153	19603	10319	11991	5834	7612
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	156	86	70	78	63	8	7
	55-59 ans	162	91	71	65	41	26	30
	60-64 ans	190	109	81	69	39	40	42
	65-69 ans	135	74	61	46	35	28	26
	70-74 ans	136	75	61	50	31	25	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	779	435	344	308	209	127	135
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	156	86	70	78	63	8	7
	55-59 ans	162	91	71	65	41	26	30
	60-64 ans	189	108	81	68	39	40	42
	65-69 ans	133	73	60	46	34	27	26
	70-74 ans	132	72	60	48	30	24	30
	50-74 ans	772	430	342	305	207	125	135
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	148	81	67	73	60	8	7
	55-59 ans	153	91	62	65	35	26	27
	60-64 ans	179	104	75	67	36	37	39
	65-69 ans	125	68	57	42	32	26	25
	70-74 ans	122	68	54	44	27	24	27
	50-74 ans	727	412	315	291	190	121	125
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	138	76	62	70	55	6	7
	55-59 ans	140	81	59	58	32	23	27
	60-64 ans	167	96	71	61	33	35	38
	65-69 ans	115	63	52	39	28	24	24
	70-74 ans	112	60	52	38	26	22	26
	50-74 ans	672	376	296	266	174	110	122
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	147	80	67	73	60	7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	152	90	62	64	35	26	27
	60-64 ans	178	104	74	67	35	37	39
	65-69 ans	125	68	57	42	32	26	25
	70-74 ans	122	68	54	44	27	24	27
	50-74 ans	724	410	314	290	189	120	125
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	148	81	67	73	60	8	7
	55-59 ans	153	91	62	65	35	26	27
	60-64 ans	178	104	74	67	35	37	39
	65-69 ans	125	68	57	42	32	26	25
	70-74 ans	121	68	53	44	27	24	26
	50-74 ans	725	412	313	291	189	121	124
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	148	81	67	73	60	8	7
	55-59 ans	153	91	62	65	35	26	27
	60-64 ans	179	104	75	67	36	37	39
	65-69 ans	127	69	58	42	33	27	25
	70-74 ans	125	69	56	45	28	24	28
	50-74 ans	732	414	318	292	192	122	126
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	86	43	43	38	40	5	3
	55-59 ans	69	37	32	29	18	8	14
	60-64 ans	93	41	52	24	24	17	28
	65-69 ans	64	30	34	19	19	11	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	51	19	32	14	16	5	16
	50-74 ans	363	170	193	124	117	46	76
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	3	2	0
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	50-74 ans	31	19	12	10	6	9	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1
	55-59 ans	25	13	12	7	6	6	6
	60-64 ans	21	15	6	11	4	4	2
	65-69 ans	15	9	6	6	3	3	3
	70-74 ans	20	13	7	8	4	5	3
	50-74 ans	96	60	36	41	21	19	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	15	5	13	4	2	1
	55-59 ans	32	25	7	20	3	5	4
	60-64 ans	34	26	8	17	4	9	4
	65-69 ans	24	16	8	10	3	6	5
	70-74 ans	26	19	7	10	5	9	2
	50-74 ans	136	101	35	70	19	31	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	12	7	5	6	4	1	1
	60-64 ans	21	15	6	11	3	4	3
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	11	7	9	2	2	5
	50-74 ans	69	45	24	36	14	9	10
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	12	9	3	7	3	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	25	10	22	8	3	2
	55-59 ans	57	38	19	27	9	11	10
	60-64 ans	55	41	14	28	8	13	6
	65-69 ans	39	25	14	16	6	9	8
	70-74 ans	46	32	14	18	9	14	5
	50-74 ans	232	161	71	111	40	50	31
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	15	5	13	4	2	1
	55-59 ans	32	25	7	20	3	5	4
	60-64 ans	34	26	8	17	4	9	4
	65-69 ans	24	16	8	10	3	6	5
	70-74 ans	26	19	7	10	5	9	2
	50-74 ans	136	101	35	70	19	31	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	12	7	5	6	4	1	1
	60-64 ans	21	15	6	11	3	4	3
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	18	11	7	9	2	2	5
	50-74 ans	69	45	24	36	14	9	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	11	6	5	5	4	1	1
	60-64 ans	18	13	5	9	3	4	2
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	15	8	7	6	2	2	5
	50-74 ans	60	37	23	28	14	9	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	3	1	1
	60-64 ans	17	13	4	9	3	4	1
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	13	7	6	6	1	1	5
	50-74 ans	56	36	20	28	12	8	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	15	11	4	8	3	3	1
	65-69 ans	5	3	2	3	1	0	1
	70-74 ans	11	7	4	6	0	1	4
	50-74 ans	44	29	15	25	9	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	12	7	5	3	3	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	3	2	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	18	12	6	9	4	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	11	10	1	9	1	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	6	4	6	2	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	11	6	5	5	4	1	1
	60-64 ans	18	13	5	9	3	4	2
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	14	7	7	6	2	1	5
	50-74 ans	59	36	23	28	14	8	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	10	6	4	6	3	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,8	3,1	3,9	3,1	3,3	3,3
	55-59 ans	3,6	3,8	3,5	3,6	3,8	4,1	3,1
	60-64 ans	3,1	3,3	3	3	3	3,6	3
	65-69 ans	4	3,8	4,1	4,6	4,3	2,9	3,9
	70-74 ans	3,7	3,2	4,1	3,2	3,9	3,2	4,3
	50-74 ans	3,5	3,6	3,5	3,6	3,4	3,5	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	0,6	0,7
	55-59 ans	1	0,9	1,1	1,2	1,4	0,4	0,8
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,5	0,6
	65-69 ans	1,3	1,1	1,4	2	2	0,3	0,9
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,1	0,9	0,6	0,9
	50-74 ans	1	0,9	1	1,2	1,2	0,5	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68	69,6	66,4	67,9	63,8	82,4	80
	55-59 ans	71,3	75,8	67,4	66,7	63,3	89,6	74,5
	60-64 ans	77,7	79,5	76,1	73,7	73,3	85,7	79,5
	65-69 ans	67	69,8	64,9	57,4	53,6	90,6	76,4
	70-74 ans	75,7	72,2	78	65,1	78	80,6	78,1
	50-74 ans	72,1	73,7	70,7	67	66,3	86,2	77,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,3	1,6	1,5	0,9
	55-59 ans	2,3	2,9	1,8	3,3	1,7	2,2	1,9
	60-64 ans	2	2,5	1,6	2,8	1,4	2,1	1,8
	65-69 ans	2,7	3,3	2,3	4	2,7	2,5	1,9
	70-74 ans	2,5	3	2,1	3,7	2,1	2,2	2
	50-74 ans	2,2	2,7	1,8	3	1,7	2,2	1,8
50-74 ans **	2,2	2,7	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99,1	100	98,6	100	100	100
	65-69 ans	98,5	98,6	98,4	100	97,1	96,4	100
	70-74 ans	97,1	96	98,4	96	96,8	96	100
	50-74 ans	99,1	98,9	99,4	99	99	98,4	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,9	94,2	95,7	93,6	95,2	100	100
	55-59 ans	94,4	100	87,3	100	85,4	100	90
	60-64 ans	94,7	96,3	92,6	98,5	92,3	92,5	92,9
	65-69 ans	94	93,2	95	91,3	94,1	96,3	96,2
	70-74 ans	92,4	94,4	90	91,7	90	100	90
	50-74 ans	94,2	95,8	92,1	95,4	91,8	96,8	92,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,2	93,8	92,5	95,9	91,7	75	100
	55-59 ans	91,5	89	95,2	89,2	91,4	88,5	100
	60-64 ans	93,3	92,3	94,7	91	91,7	94,6	97,4
	65-69 ans	92	92,6	91,2	92,9	87,5	92,3	96
	70-74 ans	91,8	88,2	96,3	86,4	96,3	91,7	96,3
	50-74 ans	92,4	91,3	94	91,4	91,6	90,9	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	100	94	97	92	123	112
	55-59 ans	85	82	90	80	95	87	84
	60-64 ans	85	98	68	99	72	96	64
	65-69 ans	78	82	73	88	69	72	78
	70-74 ans	83	81	85	85	79	73	90
	50-74 ans	86	89	82	91	83	86	79
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,9	3,5	0	3,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	0	2,5	0	2,6	0	2,4
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	2,2	2,9	0	0
	70-74 ans	2,2	2,7	1,6	4	3,2	0	0
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,9	1,4	0	0,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,7	100	97,2	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,1	100	100	100	96,3
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	99,5	100	99,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,1	53,1	64,2	52,1	66,7	62,5	42,9
	55-59 ans	45,1	40,7	51,6	44,6	51,4	30,8	51,9
	60-64 ans	52	39,4	69,3	35,8	66,7	45,9	71,8
	65-69 ans	50,4	43,5	58,6	45,2	57,6	40,7	60
	70-74 ans	40,8	27,5	57,1	31,1	57,1	20,8	57,1
	50-74 ans	49,6	41,1	60,7	42,5	60,9	37,7	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	4,9	6	5,5	3,3	0	28,6
	55-59 ans	5,2	6,6	3,2	3,1	0	15,4	7,4
	60-64 ans	1,7	1,9	1,3	1,5	0	2,7	2,6
	65-69 ans	4,7	4,3	5,2	2,4	9,1	7,4	0
	70-74 ans	4,8	5,8	3,6	4,4	3,6	8,3	3,6
	50-74 ans	4,2	4,6	3,8	3,4	3,1	7,4	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,1	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	1,4	1,7	2,4	3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,8	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,1	12,3	7,5	12,3	6,7	12,5	14,3
	55-59 ans	16,3	14,3	19,4	10,8	17,1	23,1	22,2
	60-64 ans	11,7	14,4	8	16,4	11,1	10,8	5,1
	65-69 ans	11,8	13	10,3	14,3	9,1	11,1	12
	70-74 ans	16	18,8	12,5	17,8	14,3	20,8	10,7
	50-74 ans	13,1	14,5	11,3	14	10,9	15,6	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,5	18,5	7,5	17,8	6,7	25	14,3
	55-59 ans	20,9	27,5	11,3	30,8	8,6	19,2	14,8
	60-64 ans	19	25	10,7	25,4	11,1	24,3	10,3
	65-69 ans	18,9	23,2	13,8	23,8	9,1	22,2	20
	70-74 ans	20,8	27,5	12,5	22,2	17,9	37,5	7,1
	50-74 ans	18,6	24,4	11	24	9,9	25,4	12,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	8,6	4,5	9,6	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,8	7,7	8,1	9,2	11,4	3,8	3,7
	60-64 ans	11,7	14,4	8	16,4	8,3	10,8	7,7
	65-69 ans	6,3	7,2	5,2	7,1	6,1	7,4	4
	70-74 ans	14,4	15,9	12,5	20	7,1	8,3	17,9
	50-74 ans	9,4	10,9	7,5	12,3	7,3	7,4	7,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1	0	1,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,3	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1,2	3	1,4	3,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	2,9	0	3	0	2,7	0
	65-69 ans	3,1	4,3	1,7	4,8	3	3,7	0
	70-74 ans	1,6	2,9	0	4,4	0	0	0
	50-74 ans	1,6	2,2	0,9	2,4	1,6	1,6	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,3	0	2,8	0	0
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	3,7	0
	70-74 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	3,6
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0	0,5	0,8	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,5	2,1	6,6	2	5,8	2,6
	55-59 ans	8	12	4,8	13,5	3,8	9,4	6,2
	60-64 ans	5,7	9,3	2,7	11,3	2,8	6,8	2,5
	65-69 ans	7,9	11,1	5,3	13,8	4,7	8,2	5,8
	70-74 ans	8,5	12,9	4,7	13,4	6,1	12,4	3,4
	50-74 ans	6,5	10	3,6	10,8	3,3	8,6	4,1
	50-74 ans **	6,8	10	3,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,9	1	3,9	1	3,9	1,3
	55-59 ans	4,5	7,9	1,8	10	1,3	4,3	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,5	5,9	1,5	6,8	1,4	4,7	1,7
		65-69 ans	4,9	7,1	3	8,7	2,3	5,5	3,6
		70-74 ans	4,8	7,7	2,4	7,4	3,4	8	1,4
		50-74 ans	3,8	6,3	1,8	6,8	1,6	5,3	2,1
		50-74 ans **	4	6,3	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	1,2	1,8	0,6	2,1	0,7	0	0
		55-59 ans	1,7	2,2	1,3	3	1,7	0,9	0,6
		60-64 ans	2,2	3,4	1,1	4,4	1,1	2,1	1,3
		65-69 ans	1,6	2,2	1,1	2,6	1,6	1,8	0,7
		70-74 ans	3,3	4,4	2,4	6,7	1,3	1,8	3,4
		50-74 ans	1,9	2,8	1,2	3,5	1,2	1,5	1,3
		50-74 ans **	1,9	2,7	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	9,1	0	20	0	25	0	0
		60-64 ans	5,6	0	20	0	0	0	50
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	13,3	12,5	14,3	0	50	50	0
		50-74 ans	6,7	2,7	13	0	14,3	11,1	11,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des