

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12440	5651	6789	5475	6551	176	238
	55-59 ans	14419	6289	8130	5833	7486	456	644
	60-64 ans	13368	6111	7257	5155	6076	956	1181
	65-69 ans	8852	4184	4668	2400	2469	1784	2199
	70-74 ans	8165	3808	4357	1235	1300	2573	3057
	50-74 ans	57244	26043	31201	20098	23882	5945	7319
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	589	288	301	280	292	8	9
	55-59 ans	616	270	346	251	320	19	26
	60-64 ans	573	255	318	211	275	44	43
	65-69 ans	539	234	305	132	174	102	131
	70-74 ans	730	316	414	109	136	207	278
	50-74 ans	3047	1363	1684	983	1197	380	487
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	419	212	207	205	200	7	7
	55-59 ans	434	183	251	169	231	14	20
	60-64 ans	421	196	225	155	189	41	36
	65-69 ans	428	190	238	101	122	89	116
	70-74 ans	595	268	327	82	89	186	238
	50-74 ans	2297	1049	1248	712	831	337	417
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	170	76	94	75	92	1	2
	55-59 ans	182	87	95	82	89	5	6
	60-64 ans	152	59	93	56	86	3	7
	65-69 ans	111	44	67	31	52	13	15
	70-74 ans	135	48	87	27	47	21	40
	50-74 ans	750	314	436	271	366	43	70
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12270	5575	6695	5400	6459	175	236
	55-59 ans	14237	6202	8035	5751	7397	451	638
	60-64 ans	13216	6052	7164	5099	5990	953	1174
	65-69 ans	8741	4140	4601	2369	2417	1771	2184
	70-74 ans	8030	3760	4270	1208	1253	2552	3017
	50-74 ans	56494	25729	30765	19827	23516	5902	7249
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	350	184	166	178	160	6	6
	55-59 ans	389	199	190	190	176	9	14
	60-64 ans	388	193	195	165	161	28	34
	65-69 ans	289	163	126	98	65	65	61
	70-74 ans	299	168	131	67	44	101	87

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1715	907	808	698	606	209	202
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	346	181	165	175	159	6	6
	55-59 ans	384	196	188	187	174	9	14
	60-64 ans	375	185	190	157	157	28	33
	65-69 ans	284	161	123	98	63	63	60
	70-74 ans	288	163	125	63	42	100	83
	50-74 ans	1677	886	791	680	595	206	196
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	308	155	153	149	148	6	5
	55-59 ans	342	169	173	161	161	8	12
	60-64 ans	338	170	168	144	138	26	30
	65-69 ans	259	144	115	88	57	56	58
	70-74 ans	246	137	109	49	32	88	77
	50-74 ans	1493	775	718	591	536	184	182
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	257	130	127	124	123	6	4
	55-59 ans	285	141	144	136	135	5	9
	60-64 ans	278	147	131	127	106	20	25
	65-69 ans	214	122	92	74	45	48	47
	70-74 ans	204	117	87	39	23	78	64
	50-74 ans	1238	657	581	500	432	157	149
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	306	154	152	148	147	6	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	340	168	172	160	160	8	12
	60-64 ans	335	169	166	143	136	26	30
	65-69 ans	253	139	114	86	57	53	57
	70-74 ans	244	136	108	49	31	87	77
	50-74 ans	1478	766	712	586	531	180	181
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	15	9	6	5	5	4	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	2	5	1	3	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	303	154	149	148	144	6	5
	55-59 ans	341	168	173	160	161	8	12
	60-64 ans	331	166	165	141	136	25	29
	65-69 ans	255	144	111	88	56	56	55
	70-74 ans	242	136	106	49	30	87	76
	50-74 ans	1472	768	704	586	527	182	177
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	309	155	154	149	149	6	5
	55-59 ans	342	169	173	161	161	8	12
	60-64 ans	340	170	170	144	139	26	31
	65-69 ans	261	145	116	88	58	57	58
	70-74 ans	248	138	110	50	32	88	78
	50-74 ans	1500	777	723	592	539	185	184
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	170	76	94	71	91	5	3
	55-59 ans	169	65	104	63	94	2	10
	60-64 ans	155	59	96	53	78	6	18
	65-69 ans	116	43	73	21	34	22	39
	70-74 ans	107	48	59	15	19	33	40

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	717	291	426	223	316	68	110
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	30	13	17	13	17	0	0
	55-59 ans	23	13	10	12	9	1	1
	60-64 ans	24	13	11	9	10	4	1
	65-69 ans	12	9	3	4	1	5	2
	70-74 ans	12	4	8	1	1	3	7
	50-74 ans	101	52	49	39	38	13	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	12	10	12	10	0	0
	55-59 ans	31	17	14	16	14	1	0
	60-64 ans	41	24	17	23	12	1	5
	65-69 ans	24	18	6	10	3	8	3
	70-74 ans	23	14	9	2	4	12	5
	50-74 ans	141	85	56	63	43	22	13
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	42	29	13	28	13	1	0
	55-59 ans	67	46	21	43	21	3	0
	60-64 ans	78	51	27	40	24	11	3
	65-69 ans	57	37	20	29	12	8	8
	70-74 ans	55	38	17	15	3	23	14
	50-74 ans	299	201	98	155	73	46	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	9	2	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	9	0	0
	60-64 ans	13	5	8	4	6	1	2
	65-69 ans	25	20	5	13	3	7	2
	70-74 ans	25	20	5	13	2	7	3
	50-74 ans	94	65	29	50	22	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	3	1	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	12	7	12	5	0	2
	55-59 ans	24	14	10	14	9	0	1
	60-64 ans	12	6	6	5	5	1	1
	65-69 ans	15	10	5	7	3	3	2
	70-74 ans	16	11	5	3	1	8	4
	50-74 ans	86	53	33	41	23	12	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	1	7	1	7	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	5	5	4	4	1	1
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
	50-74 ans	36	14	22	10	16	4	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	66	43	23	42	23	1	0
	55-59 ans	106	68	38	64	38	4	0
	60-64 ans	120	75	45	63	37	12	8
	65-69 ans	82	56	26	40	15	16	11
	70-74 ans	79	53	26	17	7	36	19
	50-74 ans	453	295	158	226	120	69	38
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	42	29	13	28	13	1	0
	55-59 ans	67	46	21	43	21	3	0
	60-64 ans	78	51	27	40	24	11	3
	65-69 ans	57	37	20	29	12	8	8
	70-74 ans	55	38	17	15	3	23	14
	50-74 ans	299	201	98	155	73	46	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	9	2	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	9	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	5	8	4	6	1	2
	65-69 ans	25	20	5	13	3	7	2
	70-74 ans	25	20	5	13	2	7	3
	50-74 ans	94	65	29	50	22	15	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	9	2	9	2	0	0
	55-59 ans	20	11	9	11	9	0	0
	60-64 ans	12	5	7	4	5	1	2
	65-69 ans	24	20	4	13	3	7	1
	70-74 ans	25	20	5	13	2	7	3
	50-74 ans	92	65	27	50	21	15	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	9	1	9	1	0	0
	55-59 ans	16	8	8	8	8	0	0
	60-64 ans	10	4	6	4	4	0	2
	65-69 ans	23	19	4	12	3	7	1
	70-74 ans	20	15	5	10	2	5	3
	50-74 ans	79	55	24	43	18	12	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
	50-74 ans	13	10	3	7	3	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	2	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	17	11	6	8	4	3	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	13	7	13	7	0	0	0
	55-59 ans	26	16	10	16	8	0	2	2
	60-64 ans	15	9	6	8	6	1	0	0
	65-69 ans	10	7	3	5	3	2	0	0
	70-74 ans	20	11	9	6	7	5	2	2
	50-74 ans	91	56	35	48	31	8	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	5,1	4,4	5,1	4,5	4,5	3,8
	55-59 ans	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4
	60-64 ans	4,3	4,2	4,4	4,1	4,5	4,6	3,6
	65-69 ans	6,1	5,6	6,5	5,5	7	5,7	6
	70-74 ans	8,9	8,3	9,5	8,8	10,5	8	9,1
	50-74 ans	5,3	5,2	5,4	4,9	5	6,4	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	0,6	0,8
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2	1,1	0,9
	60-64 ans	1,1	1	1,3	1,1	1,4	0,3	0,6
	65-69 ans	1,3	1,1	1,4	1,3	2,1	0,7	0,7
	70-74 ans	1,7	1,3	2	2,2	3,6	0,8	1,3
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,3	1,5	0,7	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	73,6	68,8	73,2	68,5	87,5	77,8
	55-59 ans	70,5	67,8	72,5	67,3	72,2	73,7	76,9
	60-64 ans	73,5	76,9	70,8	73,5	68,7	93,2	83,7
	65-69 ans	79,4	81,2	78	76,5	70,1	87,3	88,5
	70-74 ans	81,5	84,8	79	75,2	65,4	89,9	85,6
	50-74 ans	75,4	77	74,1	72,4	69,4	88,7	85,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,3	2,5	3,3	2,5	3,4	2,5
	55-59 ans	2,7	3,2	2,4	3,3	2,4	2	2,2
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	3,2	2,7	2,9	2,9
	65-69 ans	3,3	3,9	2,7	4,1	2,7	3,7	2,8
	70-74 ans	3,7	4,5	3,1	5,5	3,5	4	2,9
	50-74 ans	3	3,5	2,6	3,5	2,6	3,5	2,8
	50-74 ans **	3,1	3,5	2,6
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,4	99,4	98,3	99,4	100	100
	55-59 ans	98,7	98,5	98,9	98,4	98,9	100	100
	60-64 ans	96,6	95,9	97,4	95,2	97,5	100	97,1
	65-69 ans	98,3	98,8	97,6	100	96,9	96,9	98,4
	70-74 ans	96,3	97	95,4	94	95,5	99	95,4
	50-74 ans	97,8	97,7	97,9	97,4	98,2	98,6	97
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89	85,6	92,7	85,1	93,1	100	83,3
	55-59 ans	89,1	86,2	92	86,1	92,5	88,9	85,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,1	91,9	88,4	91,7	87,9	92,9	90,9
	65-69 ans	91,2	89,4	93,5	89,8	90,5	88,9	96,7
	70-74 ans	85,4	84	87,2	77,8	76,2	88	92,8
	50-74 ans	89	87,5	90,8	86,9	90,1	89,3	92,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,4	83,9	83	83,2	83,1	100	80
	55-59 ans	83,3	83,4	83,2	84,5	83,9	62,5	75
	60-64 ans	82,2	86,5	78	88,2	76,8	76,9	83,3
	65-69 ans	82,6	84,7	80	84,1	78,9	85,7	81
	70-74 ans	82,9	85,4	79,8	79,6	71,9	88,6	83,1
	50-74 ans	82,9	84,8	80,9	84,6	80,6	85,3	81,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	69	79	70	80	49	34
	55-59 ans	69	64	75	65	76	34	59
	60-64 ans	76	83	68	85	72	69	54
	65-69 ans	72	73	70	76	88	69	53
	70-74 ans	65	71	58	77	71	68	53
	50-74 ans	71	72	71	74	77	66	53
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,7	7,1	4,2	7,3	4,4	0	0
	55-59 ans	6,7	8	5,3	8,4	4,5	0	14,3
	60-64 ans	3,9	4,7	3,1	4,8	3,7	3,6	0
	65-69 ans	3,5	4,3	2,4	5,1	4,6	3,1	0
	70-74 ans	6,7	6,5	6,9	9	15,9	5	2,3
	50-74 ans	5,3	6,2	4,3	6,9	5,1	3,8	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	99,4	97,4	99,3	97,3	100	100
	55-59 ans	99,7	99,4	100	99,4	100	100	100
	60-64 ans	97,9	97,6	98,2	97,9	98,6	96,2	96,7
	65-69 ans	98,5	100	96,5	100	98,2	100	94,8
	70-74 ans	98,4	99,3	97,2	100	93,8	98,9	98,7
	50-74 ans	98,6	99,1	98,1	99,2	98,3	98,9	97,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55	49	61	47,7	61,1	83,3	60
	55-59 ans	49,4	38,5	60,1	39,1	58,4	25	83,3
	60-64 ans	45,6	34,7	56,5	36,8	56,1	23,1	58,1
	65-69 ans	44,4	29,7	62,9	23,9	58,6	38,6	67,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	43,1	34,8	53,6	30	59,4	37,5	51,3
	50-74 ans	47,8	37,5	58,9	37,7	58,6	36,8	59,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,7	8,4	11	8,7	11,4	0	0
	55-59 ans	6,7	7,7	5,8	7,5	5,6	12,5	8,3
	60-64 ans	7,1	7,6	6,5	6,3	7,2	15,4	3,2
	65-69 ans	4,6	6,2	2,6	4,5	1,7	8,8	3,4
	70-74 ans	4,8	2,9	7,3	2	3,1	3,4	9
	50-74 ans	6,7	6,7	6,8	6,6	7,1	7	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0,7	0	1,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0,3	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,1	7,7	6,5	8,1	6,7	0	0
	55-59 ans	9,1	10,1	8,1	9,9	8,7	12,5	0
	60-64 ans	12,1	14,1	10	16	8,6	3,8	16,1
	65-69 ans	9,2	12,4	5,2	11,4	5,2	14	5,2
	70-74 ans	9,3	10,1	8,2	4	12,5	13,6	6,4
	50-74 ans	9,4	10,9	7,7	10,6	8	11,9	7,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,6	18,7	8,4	18,8	8,7	16,7	0
	55-59 ans	19,6	27,2	12,1	26,7	13	37,5	0
	60-64 ans	22,9	30	15,9	27,8	17,3	42,3	9,7
	65-69 ans	21,8	25,5	17,2	33	20,7	14	13,8
	70-74 ans	22,2	27,5	15,5	30	9,4	26,1	17,9
	50-74 ans	19,9	25,9	13,6	26,2	13,5	24,9	13,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	5,8	1,3	6	1,3	0	0
	55-59 ans	5,8	6,5	5,2	6,8	5,6	0	0
	60-64 ans	3,8	2,9	4,7	2,8	4,3	3,8	6,5
	65-69 ans	9,6	13,8	4,3	14,8	5,2	12,3	3,4
	70-74 ans	10,1	14,5	4,5	26	6,3	8	3,8
	50-74 ans	6,3	8,4	4	8,4	4,1	8,1	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	0,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,8	0	2,1	0	0	0
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	3,5	0
	70-74 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	1,1	1,3
	50-74 ans	0,5	0,8	0,3	0,5	0,2	1,6	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	6,1	7,7	4,5	8,1	3,4	0	40
	55-59 ans	7	8,3	5,8	8,7	5,6	0	8,3
	60-64 ans	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	3,2
	65-69 ans	5,7	6,9	4,3	8	5,2	5,3	3,4
	70-74 ans	6,5	8	4,5	6	3,1	9,1	5,1
	50-74 ans	5,7	6,8	4,6	6,9	4,3	6,5	5,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2,6	0,6	4,5	0,7	4,7	0	0
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0	0
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	3,8	3,2
	65-69 ans	2,7	2,8	2,6	2,3	1,7	3,5	3,4
	70-74 ans	2,8	1,4	4,5	2	6,3	1,1	3,8
	50-74 ans	2,4	1,8	3	1,7	3	2,2	3,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	5,4	7,7	3,4	7,8	3,6	5,7	0
	55-59 ans	7,4	11	4,7	11,1	5,1	8,9	0
	60-64 ans	9,1	12,4	6,3	12,4	6,2	12,6	6,8
	65-69 ans	9,4	13,5	5,7	16,9	6,2	9	5
	70-74 ans	9,8	14,1	6,1	14,1	5,6	14,1	6,3
	50-74 ans	8	11,5	5,1	11,4	5,1	11,7	5,2
	50-74 ans **	8	11,3	5,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	3,4	5,2	1,9	5,2	2	5,7	0
	55-59 ans	4,7	7,4	2,6	7,5	2,8	6,7	0
	60-64 ans	5,9	8,4	3,8	7,8	4	11,5	2,6
	65-69 ans	6,5	8,9	4,3	12,2	5	4,5	3,7
	70-74 ans	6,8	10,1	4	12,4	2,4	9	4,6
	50-74 ans	5,3	7,8	3,2	7,8	3,1	7,8	3,4
	50-74 ans **	5,3	7,7	3,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	0,9	1,6	0,3	1,7	0,3	0	0
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	1,9	1,2	0	0
	60-64 ans	1	0,8	1,1	0,8	1	1	1,7
	65-69 ans	2,9	4,8	1,1	5,5	1,2	4	0,9
	70-74 ans	3,1	5,3	1,2	10,8	1,6	2,7	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,7	2,5	0,9	2,5	0,9	2,5	1
	50-74 ans **	1,7	2,5	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	90,9	100	50	100	50	0	0
	55-59 ans	80	72,7	88,9	72,7	88,9	0	0
	60-64 ans	83,3	80	85,7	100	80	0	100
	65-69 ans	95,8	95	100	92,3	100	100	100
	70-74 ans	80	75	100	76,9	100	71,4	100
	50-74 ans	85,9	84,6	88,9	86	85,7	80	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des