

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 7633 | 3261 | 4372 | 3171 | 4256 | 90 | 116 |
| | 55-59 ans | 9071 | 3677 | 5394 | 3451 | 5077 | 226 | 317 |
| | 60-64 ans | 9379 | 4423 | 4956 | 3768 | 3910 | 655 | 1046 |
| | 65-69 ans | 6292 | 2857 | 3435 | 1450 | 1596 | 1407 | 1839 |
| | 70-74 ans | 6117 | 2693 | 3424 | 1111 | 1339 | 1582 | 2085 |
| | 50-74 ans | 38492 | 16911 | 21581 | 12951 | 16178 | 3960 | 5403 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 386 | 170 | 216 | 168 | 214 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 567 | 236 | 331 | 224 | 318 | 12 | 13 |
| | 60-64 ans | 588 | 289 | 299 | 252 | 262 | 37 | 37 |
| | 65-69 ans | 485 | 203 | 282 | 128 | 172 | 75 | 110 |
| | 70-74 ans | 552 | 242 | 310 | 135 | 158 | 107 | 152 |
| | 50-74 ans | 2578 | 1140 | 1438 | 907 | 1124 | 233 | 314 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 261 | 115 | 146 | 114 | 145 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 410 | 177 | 233 | 167 | 224 | 10 | 9 |
| | 60-64 ans | 417 | 210 | 207 | 183 | 184 | 27 | 23 |
| | 65-69 ans | 357 | 149 | 208 | 99 | 122 | 50 | 86 |
| | 70-74 ans | 392 | 180 | 212 | 97 | 105 | 83 | 107 |
| | 50-74 ans | 1837 | 831 | 1006 | 660 | 780 | 171 | 226 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 125 | 55 | 70 | 54 | 69 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 157 | 59 | 98 | 57 | 94 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 171 | 79 | 92 | 69 | 78 | 10 | 14 |
| | 65-69 ans | 128 | 54 | 74 | 29 | 50 | 25 | 24 |
| | 70-74 ans | 160 | 62 | 98 | 38 | 53 | 24 | 45 |
| | 50-74 ans | 741 | 309 | 432 | 247 | 344 | 62 | 88 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 7508 | 3206 | 4302 | 3117 | 4187 | 89 | 115 |
| | 55-59 ans | 8914 | 3618 | 5296 | 3394 | 4983 | 224 | 313 |
| | 60-64 ans | 9208 | 4344 | 4864 | 3699 | 3832 | 645 | 1032 |
| | 65-69 ans | 6164 | 2803 | 3361 | 1421 | 1546 | 1382 | 1815 |
| | 70-74 ans | 5957 | 2631 | 3326 | 1073 | 1286 | 1558 | 2040 |
| | 50-74 ans | 37751 | 16602 | 21149 | 12704 | 15834 | 3898 | 5315 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 167 | 83 | 84 | 80 | 82 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 270 | 134 | 136 | 131 | 129 | 3 | 7 |
| | 60-64 ans | 290 | 172 | 118 | 152 | 95 | 20 | 23 |
| | 65-69 ans | 189 | 97 | 92 | 50 | 48 | 47 | 44 |
| | 70-74 ans | 181 | 86 | 95 | 42 | 43 | 44 | 52 |
| | 50-74 ans | 1097 | 572 | 525 | 455 | 397 | 117 | 128 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 166 | 82 | 84 | 79 | 82 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 269 | 133 | 136 | 130 | 129 | 3 | 7 |
| | 60-64 ans | 288 | 170 | 118 | 150 | 95 | 20 | 23 |
| | 65-69 ans | 183 | 94 | 89 | 47 | 46 | 47 | 43 |
| | 70-74 ans | 177 | 83 | 94 | 39 | 43 | 44 | 51 |
| | 50-74 ans | 1083 | 562 | 521 | 445 | 395 | 117 | 126 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 146 | 71 | 75 | 68 | 73 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 244 | 120 | 124 | 118 | 117 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 270 | 159 | 111 | 139 | 89 | 20 | 22 |
| | 65-69 ans | 175 | 90 | 85 | 46 | 43 | 44 | 42 |
| | 70-74 ans | 169 | 80 | 89 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| | 50-74 ans | 1004 | 520 | 484 | 409 | 362 | 111 | 122 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 138 | 66 | 72 | 63 | 70 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 231 | 113 | 118 | 111 | 111 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 258 | 152 | 106 | 135 | 84 | 17 | 22 |
| | 65-69 ans | 160 | 79 | 81 | 39 | 42 | 40 | 39 |
| | 70-74 ans | 147 | 70 | 77 | 33 | 34 | 37 | 43 |
| | 50-74 ans | 934 | 480 | 454 | 381 | 341 | 99 | 113 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 146 | 71 | 75 | 68 | 73 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 244 | 120 | 124 | 118 | 117 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 268 | 158 | 110 | 139 | 88 | 19 | 22 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 172 | 88 | 84 | 45 | 43 | 43 | 41 |
| | 70-74 ans | 167 | 79 | 88 | 38 | 40 | 41 | 48 |
| | 50-74 ans | 997 | 516 | 481 | 408 | 361 | 108 | 120 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 146 | 71 | 75 | 68 | 73 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 242 | 119 | 123 | 117 | 116 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 269 | 159 | 110 | 139 | 88 | 20 | 22 |
| | 65-69 ans | 174 | 90 | 84 | 46 | 43 | 44 | 41 |
| | 70-74 ans | 167 | 79 | 88 | 38 | 40 | 41 | 48 |
| | 50-74 ans | 998 | 518 | 480 | 408 | 360 | 110 | 120 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 146 | 71 | 75 | 68 | 73 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 244 | 120 | 124 | 118 | 117 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 270 | 159 | 111 | 139 | 89 | 20 | 22 |
| | 65-69 ans | 176 | 90 | 86 | 46 | 43 | 44 | 43 |
| | 70-74 ans | 170 | 81 | 89 | 39 | 40 | 42 | 49 |
| | 50-74 ans | 1006 | 521 | 485 | 410 | 362 | 111 | 123 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 96 | 39 | 57 | 37 | 56 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 133 | 52 | 81 | 50 | 78 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 119 | 59 | 60 | 54 | 44 | 5 | 16 |
| | 65-69 ans | 80 | 31 | 49 | 16 | 25 | 15 | 24 |
| | 70-74 ans | 84 | 33 | 51 | 17 | 22 | 16 | 29 |
| | 50-74 ans | 512 | 214 | 298 | 174 | 225 | 40 | 73 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 17 | 6 | 11 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 19 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 13 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| | 50-74 ans | 67 | 27 | 40 | 22 | 29 | 5 | 11 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 14 | 11 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 33 | 21 | 12 | 21 | 11 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 48 | 30 | 18 | 24 | 16 | 6 | 2 |
| | 65-69 ans | 22 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 130 | 80 | 50 | 63 | 38 | 17 | 12 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 43 | 27 | 16 | 27 | 14 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 52 | 41 | 11 | 39 | 11 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 45 | 28 | 17 | 11 | 10 | 17 | 7 |
| | 70-74 ans | 37 | 24 | 13 | 11 | 7 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 191 | 131 | 60 | 99 | 45 | 32 | 15 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 71 | 46 | 25 | 32 | 16 | 14 | 9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 17 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 28 | 22 | 6 | 21 | 5 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 76 | 48 | 28 | 48 | 25 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 100 | 71 | 29 | 63 | 27 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 67 | 40 | 27 | 18 | 17 | 22 | 10 |
| | 70-74 ans | 50 | 30 | 20 | 12 | 9 | 18 | 11 |
| | 50-74 ans | 321 | 211 | 110 | 162 | 83 | 49 | 27 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 43 | 27 | 16 | 27 | 14 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 52 | 41 | 11 | 39 | 11 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 45 | 28 | 17 | 11 | 10 | 17 | 7 |
| | 70-74 ans | 37 | 24 | 13 | 11 | 7 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 191 | 131 | 60 | 99 | 45 | 32 | 15 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 71 | 46 | 25 | 32 | 16 | 14 | 9 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 65 | 44 | 21 | 31 | 13 | 13 | 8 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 54 | 34 | 20 | 25 | 12 | 9 | 8 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 37 | 25 | 12 | 17 | 6 | 8 | 6 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 17 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 64 | 44 | 20 | 31 | 13 | 13 | 7 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 21 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 46 | 25 | 21 | 24 | 21 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5 | 2,2 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 6,5 | 6 | 6,7 | 6,7 | 5,6 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 8,8 | 10,8 | 5,3 | 6 |
| | 70-74 ans | 9 | 9 | 9,1 | 12,2 | 11,8 | 6,8 | 7,3 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7 | 6,9 | 5,9 | 5,8 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 3,1 | 1,8 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4 | 1,5 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,9 | 67,8 | 50 | 50 |
| | 55-59 ans | 72,3 | 75 | 70,4 | 74,6 | 70,4 | 83,3 | 69,2 |
| | 60-64 ans | 70,9 | 72,7 | 69,2 | 72,6 | 70,2 | 73 | 62,2 |
| | 65-69 ans | 73,6 | 73,4 | 73,8 | 77,3 | 70,9 | 66,7 | 78,2 |
| | 70-74 ans | 71 | 74,4 | 68,4 | 71,9 | 66,5 | 77,6 | 70,4 |
| | 50-74 ans | 71,3 | 72,9 | 70 | 72,8 | 69,4 | 73,4 | 72 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,2 | 2,6 | 2 | 2,6 | 2 | 3,4 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 3 | 3,7 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | 1,3 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 3,1 | 4 | 2,4 | 4,1 | 2,5 | 3,1 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3 | 3,3 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 3 | 2,4 |
| 50-74 ans ** | 2,9 | 3,4 | 2,5 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,4 | 98,8 | 100 | 98,8 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 99,3 | 100 | 99,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,3 | 98,8 | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 96,8 | 96,9 | 96,7 | 94 | 95,8 | 100 | 97,7 |
| | 70-74 ans | 97,8 | 96,5 | 98,9 | 92,9 | 100 | 100 | 98,1 |
| | 50-74 ans | 98,7 | 98,3 | 99,2 | 97,8 | 99,5 | 100 | 98,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 88 | 86,6 | 89,3 | 86,1 | 89 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 90,7 | 90,2 | 91,2 | 90,8 | 90,7 | 66,7 | 100 |
| | 60-64 ans | 93,8 | 93,5 | 94,1 | 92,7 | 93,7 | 100 | 95,7 |
| | 65-69 ans | 95,6 | 95,7 | 95,5 | 97,9 | 93,5 | 93,6 | 97,7 |
| | 70-74 ans | 95,5 | 96,4 | 94,7 | 97,4 | 93 | 95,5 | 96,1 |
| | 50-74 ans | 92,7 | 92,5 | 92,9 | 91,9 | 91,6 | 94,9 | 96,8 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 94,5 | 93 | 96 | 92,6 | 95,9 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 94,7 | 94,2 | 95,2 | 94,1 | 94,9 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 95,6 | 95,6 | 95,5 | 97,1 | 94,4 | 85 | 100 |
| | 65-69 ans | 91,4 | 87,8 | 95,3 | 84,8 | 97,7 | 90,9 | 92,9 |
| | 70-74 ans | 87 | 87,5 | 86,5 | 86,8 | 85 | 88,1 | 87,8 |
| | 50-74 ans | 93 | 92,3 | 93,8 | 93,2 | 94,2 | 89,2 | 92,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 49 | 44 |
| | 55-59 ans | 86 | 83 | 88 | 80 | 89 | 230 | 82 |
| | 60-64 ans | 81 | 86 | 74 | 86 | 75 | 90 | 69 |
| | 65-69 ans | 79 | 80 | 77 | 92 | 89 | 67 | 66 |
| | 70-74 ans | 77 | 92 | 64 | 109 | 75 | 77 | 55 |
| | 50-74 ans | 82 | 85 | 78 | 87 | 83 | 77 | 63 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,6 | 8,4 | 4,8 | 8,8 | 4,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 0 | 3,3 | 0 | 6,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 4,4 | 4 | 5,3 | 5,3 | 0,9 | 0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,6 | 100 | 99,1 | 100 | 98,9 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,4 | 100 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 97,6 |
| | 70-74 ans | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 100 | 100 | 97,6 | 98 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,6 | 99,2 | 99,8 | 99,4 | 99,1 | 98,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 65,8 | 54,9 | 76 | 54,4 | 76,7 | 66,7 | 50 |
| | 55-59 ans | 54,5 | 43,3 | 65,3 | 42,4 | 66,7 | 100 | 42,9 |
| | 60-64 ans | 44,1 | 37,1 | 54,1 | 38,8 | 49,4 | 25 | 72,7 |
| | 65-69 ans | 45,5 | 34,4 | 57 | 34,8 | 58,1 | 34,1 | 55,8 |
| | 70-74 ans | 49,4 | 40,7 | 57,3 | 43,6 | 55 | 38,1 | 59,2 |
| | 50-74 ans | 50,9 | 41,1 | 61,4 | 42,4 | 62,2 | 36 | 59,3 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 8,2 | 8,5 | 8 | 8,8 | 8,2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 8,9 | 5,1 | 8,5 | 0 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 7 | 5,7 | 9 | 4,3 | 9 | 15 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 4,7 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 3,7 | 11,2 | 5,1 | 10 | 2,4 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 5,2 | 8,2 | 5,4 | 8 | 4,5 | 8,9 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,8 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,6 | 15,5 | 4 | 14,7 | 2,7 | 33,3 | 50 |
| | 55-59 ans | 13,5 | 17,5 | 9,7 | 17,8 | 9,4 | 0 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 17,8 | 18,9 | 16,2 | 17,3 | 18 | 30 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 13,3 | 11,6 | 15,2 | 16,3 | 11,4 | 7 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 2,6 | 5 | 11,9 | 10,2 |
| | 50-74 ans | 12,9 | 15,4 | 10,3 | 15,4 | 10,5 | 15,3 | 9,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 9,6 | 15,5 | 4 | 16,2 | 4,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 17,6 | 22,5 | 12,9 | 22,9 | 12 | 0 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 19,3 | 25,8 | 9,9 | 28,1 | 12,4 | 10 | 0 |
| | 65-69 ans | 25,6 | 31,1 | 19,8 | 23,9 | 23,3 | 38,6 | 16,3 |
| | 70-74 ans | 21,8 | 29,6 | 14,6 | 28,2 | 17,5 | 31 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 19 | 25,1 | 12,4 | 24,1 | 12,4 | 28,8 | 12,2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 5,8 | 0,8 | 5,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7,4 | 6,9 | 8,1 | 5 | 9 | 20 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 10,2 | 14,4 | 5,8 | 17,4 | 0 | 11,4 | 11,6 |
| | 70-74 ans | 12,4 | 16 | 9 | 20,5 | 12,5 | 11,9 | 6,1 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 8,8 | 5,2 | 7,8 | 4,4 | 12,6 | 7,3 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,6 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,4 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 2,2 | 0 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 3,3 | 1,2 | 4,3 | 0 | 2,3 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,8 | 1,6 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 6,9 | 1,4 | 6,7 | 1,2 | 11,2 | 8,7 |
| | 55-59 ans | 8,5 | 13,3 | 5,3 | 14,1 | 5 | 0 | 9,6 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 16,3 | 6 | 17 | 7 | 12,4 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 10,9 | 14,3 | 8 | 12,7 | 11 | 15,9 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 8,4 | 11,4 | 6 | 11,2 | 7 | 11,6 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 8,5 | 12,7 | 5,2 | 12,8 | 5,2 | 12,6 | 5,1 |
| 50-74 ans ** | 8,5 | 12,2 | 5 | . | . | . | . | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 3,4 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 4,8 | 7,5 | 3 | 8 | 2,8 | 0 | 6,4 | |
| | 60-64 ans | 5,6 | 9,4 | 2,3 | 10,5 | 2,9 | 3,1 | 0 | |
| | 65-69 ans | 7,3 | 10 | 5,1 | 7,7 | 6,5 | 12,3 | 3,9 | |
| | 70-74 ans | 6,2 | 9,1 | 3,9 | 10,3 | 5,4 | 8,3 | 2,9 | |
| | 50-74 ans | 5,1 | 7,9 | 2,8 | 7,8 | 2,8 | 8,2 | 2,8 | |
| | 50-74 ans ** | 5 | 7,5 | 2,7 | . | . | . | . | |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 0,2 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 6,2 | 1 | |
| | 65-69 ans | 2,9 | 4,6 | 1,5 | 5,6 | 0 | 3,6 | 2,8 | |
| | 70-74 ans | 3,5 | 4,9 | 2,4 | 7,5 | 3,9 | 3,2 | 1,5 | |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,8 | 1,2 | 2,5 | 1 | 3,6 | 1,7 | |
| | 50-74 ans ** | 1,8 | 2,5 | 1,1 | . | . | . | . | |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 57,1 | 57,1 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 16,7 | 18,2 | 14,3 | 14,3 | 16,7 | 25 | 0 | |
| | 65-69 ans | 17,6 | 25 | 0 | 12,5 | 0 | 50 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 15,4 | 20,5 | 4,8 | 19,4 | 7,7 | 23,1 | 0 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des