

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10243	4624	5619	3377	3913	1247	1706
	55-59 ans	9643	4192	5451	2154	2536	2038	2915
	60-64 ans	11300	5207	6093	2132	2332	3075	3761
	65-69 ans	7406	3452	3954	1361	1409	2091	2545
	70-74 ans	7222	3299	3923	1241	1439	2058	2484
	50-74 ans	45814	20774	25040	10265	11629	10509	13411
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	369	156	213	118	167	38	46
	55-59 ans	354	165	189	102	111	63	78
	60-64 ans	406	185	221	98	111	87	110
	65-69 ans	270	133	137	72	56	61	81
	70-74 ans	312	133	179	59	75	74	104
	50-74 ans	1711	772	939	449	520	323	419
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	269	120	149	92	109	28	40
	55-59 ans	267	120	147	68	80	52	67
	60-64 ans	327	149	178	72	82	77	96
	65-69 ans	209	101	108	46	41	55	67
	70-74 ans	241	108	133	41	46	67	87
	50-74 ans	1313	598	715	319	358	279	357
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	100	36	64	26	58	10	6
	55-59 ans	87	45	42	34	31	11	11
	60-64 ans	79	36	43	26	29	10	14
	65-69 ans	61	32	29	26	15	6	14
	70-74 ans	71	25	46	18	29	7	17
	50-74 ans	398	174	224	130	162	44	62
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10143	4588	5555	3351	3855	1237	1700
	55-59 ans	9556	4147	5409	2120	2505	2027	2904
	60-64 ans	11221	5171	6050	2106	2303	3065	3747
	65-69 ans	7345	3420	3925	1335	1394	2085	2531
	70-74 ans	7151	3274	3877	1223	1410	2051	2467
	50-74 ans	45416	20600	24816	10135	11467	10465	13349
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	222	102	120	80	86	22	34
	55-59 ans	206	106	100	60	49	46	51
	60-64 ans	285	154	131	78	53	76	78
	65-69 ans	203	103	100	49	35	54	65
	70-74 ans	243	141	102	60	40	81	62

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1159	606	553	327	263	279	290
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	222	102	120	80	86	22	34
	55-59 ans	206	106	100	60	49	46	51
	60-64 ans	283	153	130	78	53	75	77
	65-69 ans	201	103	98	49	34	54	64
	70-74 ans	241	139	102	59	40	80	62
	50-74 ans	1153	603	550	326	262	277	288
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	190	91	99	72	68	19	31
	55-59 ans	181	92	89	49	41	43	48
	60-64 ans	257	137	120	66	51	71	69
	65-69 ans	172	87	85	39	26	48	59
	70-74 ans	220	125	95	50	35	75	60
	50-74 ans	1020	532	488	276	221	256	267
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	157	75	82	57	55	18	27
	55-59 ans	145	75	70	39	30	36	40
	60-64 ans	211	108	103	51	41	57	62
	65-69 ans	146	72	74	33	20	39	54
	70-74 ans	176	100	76	42	26	58	50
	50-74 ans	835	430	405	222	172	208	233
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	189	91	98	72	68	19	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	176	90	86	49	39	41	47
	60-64 ans	255	137	118	66	49	71	69
	65-69 ans	172	87	85	39	26	48	59
	70-74 ans	216	124	92	50	34	74	58
	50-74 ans	1008	529	479	276	216	253	263
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	12	3	9	0	5	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	189	90	99	71	68	19	31
	55-59 ans	179	91	88	48	40	43	48
	60-64 ans	257	137	120	66	51	71	69
	65-69 ans	172	87	85	39	26	48	59
	70-74 ans	219	124	95	50	35	74	60
	50-74 ans	1016	529	487	274	220	255	267
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	190	91	99	72	68	19	31
	55-59 ans	181	92	89	49	41	43	48
	60-64 ans	258	138	120	66	51	72	69
	65-69 ans	173	87	86	39	26	48	60
	70-74 ans	222	127	95	51	35	76	60
	50-74 ans	1024	535	489	277	221	258	268
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	102	36	66	28	46	8	20
	55-59 ans	101	44	57	26	28	18	29
	60-64 ans	124	63	61	29	28	34	33
	65-69 ans	93	40	53	18	12	22	41
	70-74 ans	96	40	56	11	17	29	39

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	516	223	293	112	131	111	162
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	11	4	7	4	2	0	5
	60-64 ans	12	6	6	3	3	3	3
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	41	19	22	14	8	5	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	10	6	8	4	2	2
	55-59 ans	14	9	5	3	1	6	4
	60-64 ans	25	11	14	4	5	7	9
	65-69 ans	12	7	5	3	1	4	4
	70-74 ans	25	16	9	6	3	10	6
	50-74 ans	92	53	39	24	14	29	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	37	19	18	14	13	5	5
	55-59 ans	34	20	14	11	4	9	10
	60-64 ans	55	28	27	15	9	13	18
	65-69 ans	38	26	12	11	3	15	9
	70-74 ans	53	39	14	19	3	20	11
	50-74 ans	217	132	85	70	32	62	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	3	5	0
	60-64 ans	23	18	5	9	3	9	2
	65-69 ans	14	10	4	5	4	5	0
	70-74 ans	33	25	8	12	7	13	1
	50-74 ans	89	66	23	33	20	33	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	19	13	6	6	3	7	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	54	30	24	23	17	7	7
	55-59 ans	48	29	19	14	5	15	14
	60-64 ans	81	40	41	20	14	20	27
	65-69 ans	51	34	17	15	4	19	13
	70-74 ans	78	55	23	25	6	30	17
	50-74 ans	312	188	124	97	46	91	78
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	37	19	18	14	13	5	5
	55-59 ans	34	20	14	11	4	9	10
	60-64 ans	55	28	27	15	9	13	18
	65-69 ans	38	26	12	11	3	15	9
	70-74 ans	53	39	14	19	3	20	11
	50-74 ans	217	132	85	70	32	62	53
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	3	5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23	18	5	9	3	9	2
	65-69 ans	14	10	4	5	4	5	0
	70-74 ans	33	25	8	12	7	13	1
	50-74 ans	89	66	23	33	20	33	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	2	5	0
	60-64 ans	18	16	2	9	1	7	1
	65-69 ans	14	10	4	5	4	5	0
	70-74 ans	31	23	8	12	7	11	1
	50-74 ans	81	62	19	33	17	29	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	4	1	2	1
	65-69 ans	9	5	4	3	4	2	0
	70-74 ans	16	11	5	6	4	5	1
	50-74 ans	41	28	13	18	11	10	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	2	4	0
	60-64 ans	10	10	0	5	0	5	0
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	15	12	3	6	3	6	0
	50-74 ans	40	34	6	15	6	19	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	11	9	2	4	2	5	0
	50-74 ans	25	21	4	9	4	12	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	5	0	4	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	50-74 ans	15	13	2	6	2	7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	10	8	2	4	2	4	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	2	2	4	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	2	4	0
	60-64 ans	12	12	0	6	0	6	0
	65-69 ans	6	6	0	2	0	4	0
	70-74 ans	20	16	4	7	3	9	1
	50-74 ans	50	42	8	18	7	24	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	7	8	4	7	3	1
	55-59 ans	18	11	7	8	4	3	3
	60-64 ans	8	5	3	4	1	1	2
	65-69 ans	16	8	8	4	7	4	1
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	50-74 ans	61	34	27	22	20	12	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,6	3,4	3,8	3,5	4,3	3	2,7
	55-59 ans	3,7	3,9	3,5	4,7	4,4	3,1	2,7
	60-64 ans	3,6	3,6	3,6	4,6	4,8	2,8	2,9
	65-69 ans	3,6	3,9	3,5	5,3	4	2,9	3,2
	70-74 ans	4,3	4	4,6	4,8	5,2	3,6	4,2
	50-74 ans	3,7	3,7	3,8	4,4	4,5	3,1	3,1
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,2	3,2	2,3	2,7	2,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,8	1,1	0,8	1,5	0,8	0,4
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	1,6	1,2	0,5	0,4
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2	0,3	0,4
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	1,9	1,1	0,3	0,6
	70-74 ans	1	0,8	1,2	1,5	2	0,3	0,7
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	1,3	1,4	0,4	0,5
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,2	3,2	2,3	2,7	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	76,9	70	78	65,3	73,7	87
	55-59 ans	75,4	72,7	77,8	66,7	72,1	82,5	85,9
	60-64 ans	80,5	80,5	80,5	73,5	73,9	88,5	87,3
	65-69 ans	77,4	75,9	78,8	63,9	73,2	90,2	82,7
	70-74 ans	77,2	81,2	74,3	69,5	61,3	90,5	83,7
	50-74 ans	76,7	77,5	76,1	71	68,8	86,4	85,2
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,2	3,2	2,3	2,7	2,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	2,2	1,8	2
	55-59 ans	2,2	2,6	1,8	2,8	2	2,3	1,8
	60-64 ans	2,5	3	2,2	3,7	2,3	2,5	2,1
	65-69 ans	2,8	3	2,5	3,7	2,5	2,6	2,6
	70-74 ans	3,4	4,3	2,6	4,9	2,8	3,9	2,5
	50-74 ans	2,6	2,9	2,2	3,2	2,3	2,7	2,2
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,2	3,2	2,3	2,7	2,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	100	100	98,7	98,7
	65-69 ans	99	100	98	100	97,1	100	98,5
	70-74 ans	99,2	98,6	100	98,3	100	98,8	100
	50-74 ans	99,5	99,5	99,5	99,7	99,6	99,3	99,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,6	89,2	82,5	90	79,1	86,4	91,2
	55-59 ans	87,9	86,8	89	81,7	83,7	93,5	94,1
	60-64 ans	90,8	89,5	92,3	84,6	96,2	94,7	89,6
	65-69 ans	85,6	84,5	86,7	79,6	76,5	88,9	92,2
	70-74 ans	91,3	89,9	93,1	84,7	87,5	93,8	96,8
	50-74 ans	88,5	88,2	88,7	84,7	84,4	92,4	92,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,6	82,4	82,8	79,2	80,9	94,7	87,1
	55-59 ans	80,1	81,5	78,7	79,6	73,2	83,7	83,3
	60-64 ans	82,1	78,8	85,8	77,3	80,4	80,3	89,9
	65-69 ans	84,9	82,8	87,1	84,6	76,9	81,3	91,5
	70-74 ans	80	80	80	84	74,3	77,3	83,3
	50-74 ans	81,9	80,8	83	80,4	77,8	81,3	87,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	92	81	94	81	87	81
	55-59 ans	70	79	62	100	68	56	56
	60-64 ans	79	92	65	119	73	67	59
	65-69 ans	70	70	71	73	84	67	66
	70-74 ans	69	74	62	77	75	72	55
	50-74 ans	75	82	68	95	76	68	62
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	6,9	6,7	5	8,1	13,6	2,9
	55-59 ans	8,7	10,4	7	13,3	8,2	6,5	5,9
	60-64 ans	2,8	3,2	2,3	5,1	1,9	1,3	2,6
	65-69 ans	7,9	7,8	8	8,2	20	7,4	1,5
	70-74 ans	1,6	2,1	1	3,3	2,5	1,2	0
	50-74 ans	5,3	5,6	4,9	6,7	7,6	4,3	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	98,9	100	98,6	100	100	100
	55-59 ans	98,9	98,9	98,9	98	97,6	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99,2	100	100	100	98,7	100
	50-74 ans	99,6	99,4	99,8	99,3	99,5	99,6	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,7	39,6	66,7	38,9	67,6	42,1	64,5
	55-59 ans	55,8	47,8	64	53,1	68,3	41,9	60,4
	60-64 ans	48,1	45,7	50,8	43,9	54,9	47,2	47,8
	65-69 ans	53,8	46	61,6	46,2	46,2	45,8	68,3
	70-74 ans	43,2	31,5	58,9	21,6	48,6	38,2	65
	50-74 ans	50,4	41,7	59,9	40,4	59,3	43	60,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	8,8	3	8,3	1,5	10,5	6,5
	55-59 ans	6,1	4,3	7,9	8,2	4,9	0	10,4
	60-64 ans	4,7	4,3	5	4,5	5,9	4,2	4,3
	65-69 ans	1,7	0	3,5	0	3,8	0	3,3
	70-74 ans	1,8	0,8	3,2	2	2,9	0	3,3
	50-74 ans	4	3,6	4,5	5,1	3,6	1,9	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2,2	0	2,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	1,2	2,3	0	2,6	0	2,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,9	0	1,1	0	0,8	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,4	11	6,1	11,1	5,9	10,5	6,5
	55-59 ans	7,7	9,8	5,6	6,1	2,4	14	8,3
	60-64 ans	9,7	8	11,7	6,1	9,8	9,7	13
	65-69 ans	6,9	8	5,8	7,7	3,8	8,3	6,7
	70-74 ans	11,3	12,6	9,5	11,8	8,6	13,2	10
	50-74 ans	9	9,9	8	8,7	6,3	11,2	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,5	20,9	18,2	19,4	19,1	26,3	16,1
	55-59 ans	18,8	21,7	15,7	22,4	9,8	20,9	20,8
	60-64 ans	21,3	20,3	22,5	22,7	17,6	18,1	26,1
	65-69 ans	22	29,9	14	28,2	11,5	31,3	15
	70-74 ans	23,9	30,7	14,7	37,3	8,6	26,3	18,3
	50-74 ans	21,2	24,7	17,4	25,3	14,5	24	19,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	6,6	3	6,9	4,4	5,3	0
	55-59 ans	5,5	7,6	3,4	4,1	7,3	11,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8,9	13	4,2	13,6	5,9	12,5	2,9
	65-69 ans	8,1	11,5	4,7	12,8	15,4	10,4	0
	70-74 ans	14,9	19,7	8,4	23,5	20	17,1	1,7
	50-74 ans	8,7	12,3	4,7	11,9	9	12,8	1,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	2,2	0	1,4	0	5,3	0
	55-59 ans	1,1	2,2	0	0	0	4,7	0
	60-64 ans	2,7	2,9	2,5	3	3,9	2,8	1,4
	65-69 ans	1,7	1,1	2,3	2,6	3,8	0	1,7
	70-74 ans	2,3	3,1	1,1	3,9	0	2,6	1,7
	50-74 ans	1,9	2,4	1,2	2,2	1,4	2,7	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	1,1	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	2	2,4	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	1,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,8	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,2	1,1	0,5	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,5	4,3	6,9	4,4	5,7	4,1
	55-59 ans	5	7	3,5	6,6	2	7,4	4,8
	60-64 ans	7,2	7,7	6,8	9,5	6,1	6,5	7,2
	65-69 ans	6,9	9,9	4,3	11,2	2,9	9,1	5,1
	70-74 ans	10,9	16,8	5,9	20,4	4,3	14,6	6,9
	50-74 ans	6,9	9,1	5	9,6	4	8,7	5,8
	50-74 ans **	6,8	8,8	4,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,1	3,2	4,2	3,4	4	2,9
	55-59 ans	3,6	4,8	2,6	5,2	1,6	4,4	3,4
	60-64 ans	4,9	5,4	4,5	7,1	3,9	4,2	4,8
	65-69 ans	5,2	7,6	3,1	8,2	2,2	7,2	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	7,4	11,9	3,6	15,5	2,1	9,8	4,5
		50-74 ans	4,8	6,4	3,4	6,9	2,8	5,9	4
		50-74 ans **	4,7	6,1	3,4
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,5	0,8	0,8	0
		55-59 ans	1	1,7	0,6	0,9	1,2	2,5	0
		60-64 ans	2	3,5	0,8	4,3	1,3	2,9	0,5
		65-69 ans	1,9	2,9	1	3,7	2,9	2,4	0
		70-74 ans	4,6	7,6	2,1	9,8	5	6,3	0,4
		50-74 ans	2	3,2	0,9	3,3	1,7	3,2	0,2
		50-74 ans **	1,9	3	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	66,7	80	66,7	0	0
		55-59 ans	22,2	28,6	0	50	0	20	0
		60-64 ans	44,4	37,5	100	44,4	100	28,6	100
		65-69 ans	64,3	50	100	60	100	40	0
		70-74 ans	51,6	47,8	62,5	50	57,1	45,5	100
		50-74 ans	50,6	45,2	68,4	54,5	64,7	34,5	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des