

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

| | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 16109 | 7221 | 8888 | 3564 | 4113 | 3657 | 4775 |
| | 55-59 ans | 17872 | 8144 | 9728 | 880 | 926 | 7264 | 8802 |
| | 60-64 ans | 18597 | 8389 | 10208 | 839 | 867 | 7550 | 9341 |
| | 65-69 ans | 13635 | 6185 | 7450 | 404 | 387 | 5781 | 7063 |
| | 70-74 ans | 13558 | 6033 | 7525 | 268 | 284 | 5765 | 7241 |
| | 50-74 ans | 79771 | 35972 | 43799 | 5955 | 6577 | 30017 | 37222 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 786 | 390 | 396 | 229 | 230 | 161 | 166 |
| | 55-59 ans | 812 | 367 | 445 | 63 | 79 | 304 | 366 |
| | 60-64 ans | 821 | 380 | 441 | 75 | 57 | 305 | 384 |
| | 65-69 ans | 673 | 276 | 397 | 31 | 48 | 245 | 349 |
| | 70-74 ans | 746 | 294 | 452 | 29 | 33 | 265 | 419 |
| | 50-74 ans | 3838 | 1707 | 2131 | 427 | 447 | 1280 | 1684 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 578 | 282 | 296 | 144 | 162 | 138 | 134 |
| | 55-59 ans | 606 | 274 | 332 | 37 | 40 | 237 | 292 |
| | 60-64 ans | 641 | 296 | 345 | 58 | 32 | 238 | 313 |
| | 65-69 ans | 535 | 217 | 318 | 21 | 30 | 196 | 288 |
| | 70-74 ans | 599 | 235 | 364 | 18 | 22 | 217 | 342 |
| | 50-74 ans | 2959 | 1304 | 1655 | 278 | 286 | 1026 | 1369 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 208 | 108 | 100 | 85 | 68 | 23 | 32 |
| | 55-59 ans | 206 | 93 | 113 | 26 | 39 | 67 | 74 |
| | 60-64 ans | 180 | 84 | 96 | 17 | 25 | 67 | 71 |
| | 65-69 ans | 138 | 59 | 79 | 10 | 18 | 49 | 61 |
| | 70-74 ans | 147 | 59 | 88 | 11 | 11 | 48 | 77 |
| | 50-74 ans | 879 | 403 | 476 | 149 | 161 | 254 | 315 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 15901 | 7113 | 8788 | 3479 | 4045 | 3634 | 4743 |
| | 55-59 ans | 17666 | 8051 | 9615 | 854 | 887 | 7197 | 8728 |
| | 60-64 ans | 18417 | 8305 | 10112 | 822 | 842 | 7483 | 9270 |
| | 65-69 ans | 13497 | 6126 | 7371 | 394 | 369 | 5732 | 7002 |
| | 70-74 ans | 13411 | 5974 | 7437 | 257 | 273 | 5717 | 7164 |
| | 50-74 ans | 78892 | 35569 | 43323 | 5806 | 6416 | 29763 | 36907 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 229 | 125 | 104 | 74 | 41 | 51 | 63 |
| | 55-59 ans | 278 | 153 | 125 | 19 | 9 | 134 | 116 |
| | 60-64 ans | 323 | 182 | 141 | 25 | 15 | 157 | 126 |
| | 65-69 ans | 241 | 136 | 105 | 10 | 9 | 126 | 96 |
| | 70-74 ans | 295 | 160 | 135 | 9 | 10 | 151 | 125 |
| | 50-74 ans | 1366 | 756 | 610 | 137 | 84 | 619 | 526 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 228 | 125 | 103 | 74 | 40 | 51 | 63 |
| | 55-59 ans | 265 | 144 | 121 | 19 | 9 | 125 | 112 |
| | 60-64 ans | 309 | 173 | 136 | 25 | 15 | 148 | 121 |
| | 65-69 ans | 231 | 132 | 99 | 10 | 8 | 122 | 91 |
| | 70-74 ans | 283 | 154 | 129 | 9 | 10 | 145 | 119 |
| | 50-74 ans | 1316 | 728 | 588 | 137 | 82 | 591 | 506 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 207 | 116 | 91 | 68 | 34 | 48 | 57 |
| | 55-59 ans | 238 | 132 | 106 | 16 | 8 | 116 | 98 |
| | 60-64 ans | 278 | 153 | 125 | 21 | 15 | 132 | 110 |
| | 65-69 ans | 210 | 119 | 91 | 9 | 7 | 110 | 84 |
| | 70-74 ans | 245 | 134 | 111 | 8 | 8 | 126 | 103 |
| | 50-74 ans | 1178 | 654 | 524 | 122 | 72 | 532 | 452 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 199 | 111 | 88 | 65 | 33 | 46 | 55 |
| | 55-59 ans | 229 | 127 | 102 | 15 | 6 | 112 | 96 |
| | 60-64 ans | 267 | 149 | 118 | 20 | 11 | 129 | 107 |
| | 65-69 ans | 202 | 113 | 89 | 8 | 7 | 105 | 82 |
| | 70-74 ans | 234 | 128 | 106 | 6 | 7 | 122 | 99 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | 50-74 ans | 1131 | 628 | 503 | 114 | 64 | 514 | 439 |
|---|------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 207 | 116 | 91 | 68 | 34 | 48 | 57 |
| | 55-59 ans | 238 | 132 | 106 | 16 | 8 | 116 | 98 |
| | 60-64 ans | 278 | 153 | 125 | 21 | 15 | 132 | 110 |
| | 65-69 ans | 210 | 119 | 91 | 9 | 7 | 110 | 84 |
| | 70-74 ans | 243 | 133 | 110 | 7 | 8 | 126 | 102 |
| | 50-74 ans | 1176 | 653 | 523 | 121 | 72 | 532 | 451 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 207 | 116 | 91 | 68 | 34 | 48 | 57 |
| | 55-59 ans | 238 | 132 | 106 | 16 | 8 | 116 | 98 |
| | 60-64 ans | 278 | 153 | 125 | 21 | 15 | 132 | 110 |
| | 65-69 ans | 209 | 118 | 91 | 9 | 7 | 109 | 84 |
| | 70-74 ans | 245 | 134 | 111 | 8 | 8 | 126 | 103 |
| | 50-74 ans | 1177 | 653 | 524 | 122 | 72 | 531 | 452 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 207 | 116 | 91 | 68 | 34 | 48 | 57 |
| | 55-59 ans | 238 | 132 | 106 | 16 | 8 | 116 | 98 |
| | 60-64 ans | 278 | 153 | 125 | 21 | 15 | 132 | 110 |
| | 65-69 ans | 210 | 119 | 91 | 9 | 7 | 110 | 84 |
| | 70-74 ans | 248 | 136 | 112 | 8 | 8 | 128 | 104 |
| | 50-74 ans | 1181 | 656 | 525 | 122 | 72 | 534 | 453 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 113 | 54 | 59 | 31 | 23 | 23 | 36 |
| | 55-59 ans | 125 | 64 | 61 | 9 | 4 | 55 | 57 |
| | 60-64 ans | 126 | 53 | 73 | 6 | 8 | 47 | 65 |
| | 65-69 ans | 98 | 40 | 58 | 0 | 6 | 40 | 52 |
| | 70-74 ans | 112 | 54 | 58 | 4 | 5 | 50 | 53 |
| | 50-74 ans | 574 | 265 | 309 | 50 | 46 | 215 | 263 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| | 55-59 ans | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| | 60-64 ans | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 65-69 ans | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| | 70-74 ans | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| | 50-74 ans | 74 | 48 | 26 | 8 | 1 | 40 | 25 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 26 | 15 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 30 | 17 | 13 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| | 60-64 ans | 39 | 24 | 15 | 4 | 0 | 20 | 15 |
| | 65-69 ans | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| | 70-74 ans | 37 | 24 | 13 | 1 | 0 | 23 | 13 |
| | 50-74 ans | 157 | 100 | 57 | 13 | 5 | 87 | 52 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 39 | 29 | 10 | 21 | 3 | 8 | 7 |
| | 55-59 ans | 46 | 33 | 13 | 5 | 2 | 28 | 11 |
| | 60-64 ans | 64 | 45 | 19 | 6 | 4 | 39 | 15 |
| | 65-69 ans | 46 | 30 | 16 | 4 | 1 | 26 | 15 |
| | 70-74 ans | 65 | 37 | 28 | 2 | 2 | 35 | 26 |
| | 50-74 ans | 260 | 174 | 86 | 38 | 12 | 136 | 74 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| | 60-64 ans | 21 | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| | 65-69 ans | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 8 |
| | 70-74 ans | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| | 50-74 ans | 89 | 53 | 36 | 12 | 7 | 41 | 29 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 65 | 44 | 21 | 27 | 8 | 17 | 13 |
| | 55-59 ans | 76 | 50 | 26 | 6 | 2 | 44 | 24 |
| | 60-64 ans | 103 | 69 | 34 | 10 | 4 | 59 | 30 |
| | 65-69 ans | 71 | 50 | 21 | 5 | 1 | 45 | 20 |
| | 70-74 ans | 102 | 61 | 41 | 3 | 2 | 58 | 39 |
| | 50-74 ans | 417 | 274 | 143 | 51 | 17 | 223 | 126 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 39 | 29 | 10 | 21 | 3 | 8 | 7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 55-59 ans | 46 | 33 | 13 | 5 | 2 | 28 | 11 |
| | 60-64 ans | 64 | 45 | 19 | 6 | 4 | 39 | 15 |
| | 65-69 ans | 46 | 30 | 16 | 4 | 1 | 26 | 15 |
| | 70-74 ans | 65 | 37 | 28 | 2 | 2 | 35 | 26 |
| | 50-74 ans | 260 | 174 | 86 | 38 | 12 | 136 | 74 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| | 60-64 ans | 21 | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| | 65-69 ans | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 8 |
| | 70-74 ans | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| | 50-74 ans | 89 | 53 | 36 | 12 | 7 | 41 | 29 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| | 65-69 ans | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 8 |
| | 70-74 ans | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| | 50-74 ans | 88 | 53 | 35 | 12 | 7 | 41 | 28 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| | 70-74 ans | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| | 50-74 ans | 64 | 39 | 25 | 8 | 5 | 31 | 20 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| | 50-74 ans | 53 | 30 | 23 | 6 | 4 | 24 | 19 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| | 65-69 ans | 24 | 18 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| | 70-74 ans | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| | 50-74 ans | 77 | 46 | 31 | 10 | 6 | 36 | 25 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 4,4 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 7,2 | 8,5 | 4,2 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 8,9 | 6,6 | 4 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 7,7 | 12,4 | 4,2 | 4,9 |
| | 70-74 ans | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 6 | 10,8 | 11,6 | 4,6 | 5,8 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 7,2 | 6,8 | 4,3 | 4,5 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3 | 4,2 | 0,9 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2 | 2,9 | 0,9 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 4,7 | 0,8 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 4,1 | 3,9 | 0,8 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 73,5 | 73,5 | 72,3 | 74,7 | 62,9 | 70,4 | 85,7 | 80,7 |
| | 55-59 ans | 74,6 | 74,6 | 74,7 | 74,6 | 58,7 | 50,6 | 78 | 79,8 |
| | 60-64 ans | 78,1 | 77,9 | 77,9 | 78,2 | 77,3 | 56,1 | 78 | 81,5 |
| | 65-69 ans | 79,5 | 78,6 | 78,6 | 80,1 | 67,7 | 62,5 | 80 | 82,5 |
| | 70-74 ans | 80,3 | 79,9 | 79,9 | 80,5 | 62,1 | 66,7 | 81,9 | 81,6 |
| | 50-74 ans | 77,1 | 76,4 | 77,7 | 65,1 | 64 | 80,2 | 81,3 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 1 | 1,4 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1 | 1,9 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 3 | 1,8 | 2,1 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 3,5 | 3,7 | 2,6 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,6 | 99,6 | 100 | 99 | 100 | 97,6 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 95,3 | 94,1 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 96,6 |
| | 60-64 ans | 95,7 | 95,1 | 96,5 | 100 | 100 | 100 | 94,3 | 96 |
| | 65-69 ans | 95,9 | 97,1 | 94,3 | 100 | 88,9 | 96,8 | 94,8 | 94,8 |
| | 70-74 ans | 95,9 | 96,3 | 95,6 | 100 | 100 | 96 | 95,2 | 95,2 |
| | 50-74 ans | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 100 | 97,6 | 95,5 | 96,2 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,8 | 92,8 | 88,3 | 91,9 | 85 | 94,1 | 90,5 | 90,5 |
| | 55-59 ans | 89,8 | 91,7 | 87,6 | 84,2 | 88,9 | 92,8 | 87,5 | 87,5 |
| | 60-64 ans | 90 | 88,4 | 91,9 | 84 | 100 | 89,2 | 90,9 | 90,9 |
| | 65-69 ans | 90,9 | 90,2 | 91,9 | 90 | 87,5 | 90,2 | 92,3 | 92,3 |
| | 70-74 ans | 86,6 | 87 | 86 | 88,9 | 80 | 86,9 | 86,6 | 86,6 |
| | 50-74 ans | 89,5 | 89,8 | 89,1 | 89,1 | 87,8 | 90 | 89,3 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,1 | 95,7 | 96,7 | 95,6 | 97,1 | 95,8 | 96,5 | 96,5 |
| | 55-59 ans | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 93,8 | 75 | 96,6 | 98 | 98 |
| | 60-64 ans | 96 | 97,4 | 94,4 | 95,2 | 73,3 | 97,7 | 97,3 | 97,3 |
| | 65-69 ans | 96,2 | 95 | 97,8 | 88,9 | 100 | 95,5 | 97,6 | 97,6 |
| | 70-74 ans | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 75 | 87,5 | 96,8 | 96,1 | 96,1 |
| | 50-74 ans | 96 | 96 | 96 | 93,4 | 88,9 | 96,6 | 97,1 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 91 | 103 | 75 | 100 | 73 | 105 | 77 | 77 |
| | 55-59 ans | 94 | 80 | 111 | 95 | 71 | 78 | 114 | 114 |
| | 60-64 ans | 85 | 87 | 83 | 70 | 76 | 89 | 84 | 84 |
| | 65-69 ans | 81 | 87 | 74 | 128 | 41 | 83 | 77 | 77 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 88 | 85 | 92 | 115 | 101 | 83 | 91 |
| | 50-74 ans | 88 | 88 | 88 | 97 | 73 | 86 | 90 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 5,3 | 0 | 0,7 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 2,7 | 0,7 | 4 | 0 | 2,5 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 0 | 11,1 | 2,4 | 1 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 11,1 | 10 | 1,3 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,9 | 1 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,5 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99,1 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,9 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 99,8 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54,6 | 46,6 | 64,8 | 45,6 | 67,6 | 47,9 | 63,2 |
| | 55-59 ans | 52,5 | 48,5 | 57,5 | 56,3 | 50 | 47,4 | 58,2 |
| | 60-64 ans | 45,3 | 34,6 | 58,4 | 28,6 | 53,3 | 35,6 | 59,1 |
| | 65-69 ans | 46,7 | 33,6 | 63,7 | 0 | 85,7 | 36,4 | 61,9 |
| | 70-74 ans | 45,2 | 39,7 | 51,8 | 50 | 62,5 | 39,1 | 51 |
| | 50-74 ans | 48,6 | 40,4 | 58,9 | 41 | 63,9 | 40,3 | 58,1 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 8,2 | 10,3 | 5,5 | 10,3 | 2,9 | 10,4 | 7 |
| | 55-59 ans | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 0 | 0 | 8,6 | 8,2 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 9,8 | 4 | 4,8 | 0 | 10,6 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 4,3 | 6,7 | 1,1 | 0 | 0 | 7,3 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 4 | 2,2 | 6,3 | 0 | 0 | 2,3 | 6,7 |
| | 50-74 ans | 6,3 | 7,3 | 5 | 6,6 | 1,4 | 7,5 | 5,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1,7 | 0 | 1,5 | 0 | 2,1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0,7 | 0 | 1,6 | 0 | 6,7 | 0 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1 | 0,8 | 1,1 | 0 | 0 | 0,9 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,6 | 12,9 | 12,1 | 8,8 | 14,7 | 18,8 | 10,5 |
| | 55-59 ans | 12,6 | 12,9 | 12,3 | 6,3 | 0 | 13,8 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 14 | 15,7 | 12 | 19 | 0 | 15,2 | 13,6 |
| | 65-69 ans | 11,9 | 16,8 | 5,5 | 11,1 | 0 | 17,3 | 6 |
| | 70-74 ans | 14,9 | 17,6 | 11,6 | 12,5 | 0 | 18 | 12,5 |
| | 50-74 ans | 13,3 | 15,2 | 10,9 | 10,7 | 6,9 | 16,3 | 11,5 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 18,8 | 25 | 11 | 30,9 | 8,8 | 16,7 | 12,3 |
| | 55-59 ans | 19,3 | 25 | 12,3 | 31,3 | 25 | 24,1 | 11,2 |
| | 60-64 ans | 23 | 29,4 | 15,2 | 28,6 | 26,7 | 29,5 | 13,6 |
| | 65-69 ans | 21,9 | 25,2 | 17,6 | 44,4 | 14,3 | 23,6 | 17,9 |
| | 70-74 ans | 26,2 | 27,2 | 25 | 25 | 25 | 27,3 | 25 |
| | 50-74 ans | 22 | 26,5 | 16,4 | 31,1 | 16,7 | 25,5 | 16,3 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,4 | 2,6 | 4,4 | 2,9 | 5,9 | 2,1 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 4,5 | 8,5 | 6,3 | 25 | 4,3 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 7,6 | 7,2 | 8 | 19 | 13,3 | 5,3 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 12,9 | 16 | 8,8 | 44,4 | 0 | 13,6 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 7,7 | 10,3 | 4,5 | 12,5 | 12,5 | 10,2 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 7,5 | 8,1 | 6,9 | 9,8 | 9,7 | 7,7 | 6,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 | 1,7 | 1 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,7 | 0,2 | 0 | 0 | 2,1 | 0,2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 6,2 | 2,4 | 7,8 | 2 | 4,7 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 6,2 | 2,7 | 7 | 2,3 | 6,1 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 5,6 | 8,3 | 3,4 | 12,2 | 4,8 | 7,9 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 8,2 | 2,8 | 12,7 | 2,7 | 7,9 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 10,2 | 5,5 | 11,7 | 7,3 | 10,1 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 5,3 | 7,7 | 3,3 | 8,8 | 2,6 | 7,5 | 3,4 |
| | 50-74 ans ** | 5,3 | 7,5 | 3,2 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 4,1 | 1,1 | 6 | 0,7 | 2,2 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 4,1 | 1,4 | 5,9 | 2,3 | 3,9 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 5,4 | 1,9 | 7,3 | 4,8 | 5,2 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4,9 | 2,2 | 10,2 | 2,7 | 4,5 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 4,8 | 6,2 | 3,8 | 7,8 | 7,3 | 6,1 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 4,9 | 2 | 6,5 | 1,9 | 4,6 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 4,8 | 1,9 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 0,7 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 1,3 | 1 | 4,9 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 2 | 3,1 | 1,1 | 10,2 | 0 | 2,6 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 2,3 | 0,7 | 3,9 | 3,7 | 2,3 | 0,6 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,1 | 1,4 | 0,8 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 14,3 | 33,3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 46,7 | 50 | 44,4 | 100 | 50 | 40 | 42,9 |
| | 60-64 ans | 20 | 18,2 | 22,2 | 25 | 50 | 14,3 | 14,3 |
| | 65-69 ans | 25,9 | 26,3 | 25 | 25 | 0 | 26,7 | 25 |
| | 70-74 ans | 26,3 | 21,4 | 40 | 0 | 0 | 23,1 | 50 |
| | 50-74 ans | 27,3 | 26,4 | 28,6 | 33,3 | 28,6 | 24,4 | 28,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des