

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	128	662	673	1463
	55-59 ans	18	129	1204	1351
	60-64 ans	20	119	1309	1448
	65-69 ans	7	76	871	954
	70-74 ans	11	57	731	799
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>184</b>	<b>1043</b>	<b>4788</b>	<b>6015</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	9	29	17	55
	55-59 ans	3	9	43	55
	60-64 ans	5	1	54	60
	65-69 ans	2	3	19	24
	70-74 ans	2	5	28	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>161</b>	<b>229</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	5	20	7	32
	55-59 ans	3	8	18	29
	60-64 ans	3	1	37	41
	65-69 ans	2	2	11	15
	70-74 ans	2	4	12	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>85</b>	<b>135</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	12	16	31
	55-59 ans	1	2	19	22
	60-64 ans	1	3	17	21
	65-69 ans	0	4	11	15
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>98</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	12	41	32	85
	55-59 ans	4	11	62	77
	60-64 ans	6	4	70	80
	65-69 ans	2	7	30	39
	70-74 ans	2	6	36	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>230</b>	<b>325</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	8	27	15	50
	55-59 ans	3	9	33	45
	60-64 ans	5	1	49	55
	65-69 ans	2	3	16	21
	70-74 ans	2	4	22	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>135</b>	<b>199</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	12	13	28
	55-59 ans	0	1	16	17
	60-64 ans	1	3	12	16
	65-69 ans	0	3	9	12
	70-74 ans	0	1	7	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>81</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6	23	11	40
	55-59 ans	3	10	19	32
	60-64 ans	3	2	41	46
	65-69 ans	2	2	13	17
	70-74 ans	2	5	14	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>98</b>	<b>156</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	2	7	2	11
	55-59 ans	0	3	8	11
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	2	2	6	10
	70-74 ans	1	2	5	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>54</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	2	9	3	14
	55-59 ans	0	4	8	12
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	1	1	8	10
	70-74 ans	1	1	8	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	4,4	2,5	3,8
	55-59 ans	16,7	7	3,6	4,1
	60-64 ans	25	0,8	4,1	4,1
	65-69 ans	28,6	3,9	2,2	2,5
	70-74 ans	18,2	8,8	3,8	4,4
	50-74 ans (brut)	11,4	4,5	3,4	3,8
	50-74 ans (standardisé)	18	4,8	3,3	3,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,9	3	1	2,2
	55-59 ans	16,7	6,2	1,5	2,1
	60-64 ans	15	0,8	2,8	2,8
	65-69 ans	28,6	2,6	1,3	1,6
	70-74 ans	18,2	7	1,6	2,3
	50-74 ans (brut)	8,2	3,4	1,8	2,2
	50-74 ans (standardisé)	15,2	3,8	1,6	2,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,8	2,4	2,1
	55-59 ans	5,6	1,6	1,6	1,6
	60-64 ans	5	2,5	1,3	1,5
	65-69 ans	0	5,3	1,3	1,6
	70-74 ans	0	1,8	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	2,7	2,1	1,5	1,6
	50-74 ans (standardisé)	3	2,4	1,6	1,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	6,2	4,8	5,8
	55-59 ans	22,2	8,5	5,1	5,7
	60-64 ans	30	3,4	5,3	5,5
	65-69 ans	28,6	9,2	3,4	4,1
	70-74 ans	18,2	10,5	4,9	5,5
	50-74 ans (brut)	14,1	6,6	4,8	5,4
	50-74 ans (standardisé)	21	7,2	4,8	5,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	88,9	93,1	88,2	90,9
	55-59 ans	100	100	76,7	81,8
	60-64 ans	100	100	90,7	91,7
	65-69 ans	100	100	84,2	87,5
	70-74 ans	100	80	78,6	80
	Total 50-74 ans	95,2	93,6	83,9	86,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	100	81,3	90,3
	55-59 ans	0	50	84,2	77,3
	60-64 ans	100	100	70,6	76,2
	65-69 ans	NCA	75	81,8	80
	70-74 ans	NCA	100	87,5	88,9
	Total 50-74 ans	80	90,9	80,3	82,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	3,5	1,6	2,7
	55-59 ans	16,7	7,8	1,6	2,4
	60-64 ans	15	1,7	3,1	3,2
	65-69 ans	28,6	2,6	1,5	1,8
	70-74 ans	18,2	8,8	1,9	2,6
	50-74 ans (brut)	8,7	4	2	2,6
	50-74 ans (standardisé)	15,4	4,8	1,9	2,6

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	7	2	11
	55-59 ans	0	3	8	11
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	2	2	6	10
	70-74 ans	1	2	5	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>54</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	7	2	10
	55-59 ans	0	3	6	9
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	2	2	6	10
	70-74 ans	1	2	5	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	10,6	3	7,5
	55-59 ans	0	23,3	6,6	8,1
	60-64 ans	100	0	9,2	9,7
	65-69 ans	285,7	26,3	6,9	10,5
	70-74 ans	90,9	35,1	6,8	10
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>38</b>	<b>13,4</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>80,9</b>	<b>17,4</b>	<b>6,3</b>	<b>8,9</b>
	50-54 ans	0	0	50	9,1
	55-59 ans	NCA	0	0	0
	60-64 ans	0	NCA	8,3	7,1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>	<b>3,7</b>	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	0	0	9,1
	55-59 ans	NCA	0	25	18,2
	60-64 ans	0	NCA	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	0	80
	55-59 ans	NCA	50	50	50
	60-64 ans	0	NCA	85,7	75
	65-69 ans	0	100	75	57,1
	70-74 ans	100	0	0	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>62,5</b>	<b>57,9</b>	<b>56,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	0	20
	55-59 ans	NCA	50	0	16,7
	60-64 ans	0	NCA	14,3	12,5
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	50	0	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>5,3</b>	<b>12,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	33,3	0	20
	55-59 ans	NCA	50	0	16,7
	60-64 ans	0	NCA	14,3	12,5
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>5,3</b>	<b>9,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	17,1	6,3	12,9
	55-59 ans	0	27,3	12,9	14,3
	60-64 ans	33,3	0	17,1	17,5
	65-69 ans	100	28,6	20	25,6
	70-74 ans	50	33,3	13,9	18,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>20,3</b>	<b>14,3</b>	<b>16,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33,3	30,4	9,1	25
	55-59 ans	0	30	31,6	28,1
	60-64 ans	66,7	0	24,4	26,1
	65-69 ans	100	100	46,2	58,8
	70-74 ans	50	40	35,7	38,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43,8</b>	<b>33,3</b>	<b>28,6</b>	<b>31,4</b>