

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	190	172	1156	0	1518
	55-59 ans	73	36	292	0	401
	60-64 ans	46	26	269	0	341
	65-69 ans	21	13	141	0	175
	70-74 ans	18	15	97	0	130
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>262</b>	<b>1955</b>	<b>0</b>	<b>2565</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	18	9	98	0	125
	55-59 ans	5	6	45	0	56
	60-64 ans	9	4	27	0	40
	65-69 ans	3	0	13	0	16
	70-74 ans	3	6	14	0	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	9	0	9
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	0	0	9	0	9
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	5,2	8,5	NCA	8,2
	55-59 ans	6,8	16,7	15,4	NCA	14
	60-64 ans	19,6	15,4	10	NCA	11,7
	65-69 ans	14,3	0	9,2	NCA	9,1
	70-74 ans	16,7	40	14,4	NCA	17,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>10,1</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>14,4</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,8	NCA	0,6
	55-59 ans	2,7	2,8	0,3	NCA	1
	60-64 ans	0	0	3,3	NCA	2,6
	65-69 ans	0	0	0,7	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	2,1	NCA	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	1,4	0	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,7	NCA	0,6
	65-69 ans	4,8	0	0	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	14	0	14
	55-59 ans	2	1	10	0	13
	60-64 ans	2	1	12	0	15
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	2	5	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	5	0	5
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	12,1	NCA	9,2
	55-59 ans	27,4	27,8	34,2	NCA	32,4
	60-64 ans	43,5	38,5	44,6	NCA	44
	65-69 ans	0	0	28,4	NCA	22,9
	70-74 ans	0	133,3	51,5	NCA	53,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,5</b>	<b>15,3</b>	<b>23</b>	<b>NCA</b>	<b>20,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,9</b>	<b>34,2</b>	<b>32,5</b>	<b>NCA</b>	<b>30,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	7,1	NCA	7,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	35,7	NCA	35,7
	55-59 ans	0	0	20	NCA	15,4
	60-64 ans	50	0	27,3	NCA	28,6
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	13,1	NCA	10,4
	55-59 ans	28,6	14,3	21,7	NCA	21,7
	60-64 ans	22,2	25	33,3	NCA	30,6
	65-69 ans	0	NCA	28,6	NCA	23,5
	70-74 ans	0	33,3	31,3	NCA	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>15,4</b>	<b>20,5</b>	<b>NCA</b>	<b>18,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	17,7	NCA	13,7
	55-59 ans	40	20	28,6	NCA	28,9
	60-64 ans	25	33,3	57,1	NCA	46,9
	65-69 ans	0	NCA	40	NCA	30,8
	70-74 ans	0	33,3	41,7	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>18,2</b>	<b>28,7</b>	<b>NCA</b>	<b>24,9</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	489	480	2748	0	3717
	55-59 ans	180	80	577	0	837
	60-64 ans	145	82	607	0	834
	65-69 ans	73	39	283	0	395
	70-74 ans	51	33	216	0	300
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>938</b>	<b>714</b>	<b>4431</b>	<b>0</b>	<b>6083</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	25	103	0	155
	55-59 ans	10	5	33	0	48
	60-64 ans	2	3	20	0	25
	65-69 ans	5	4	15	0	24
	70-74 ans	1	2	4	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	1	14	0	18
	55-59 ans	3	0	4	0	7
	60-64 ans	0	0	6	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	5,2	3,7	NCA	4,2
	55-59 ans	5,6	6,3	5,7	NCA	5,7
	60-64 ans	1,4	3,7	3,3	NCA	3
	65-69 ans	6,8	10,3	5,3	NCA	6,1
	70-74 ans	2	6,1	1,9	NCA	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,3</b>	<b>6</b>	<b>4,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,2	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	1,7	0	0,7	NCA	0,8
	60-64 ans	0	0	1	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0,4	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0	0,9	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,6	0	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	1	15	0	20
	55-59 ans	3	0	7	0	10
	60-64 ans	0	0	11	0	11
	65-69 ans	1	3	4	0	8
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	2,1	5,5	NCA	5,4
	55-59 ans	16,7	0	12,1	NCA	11,9
	60-64 ans	0	0	18,1	NCA	13,2
	65-69 ans	13,7	76,9	14,1	NCA	20,3
	70-74 ans	19,6	30,3	13,9	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11</b>	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	0	0	NCA	5
	55-59 ans	33,3	NCA	0	NCA	10
	60-64 ans	NCA	NCA	9,1	NCA	9,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	0	20	NCA	20
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	3,8	12,8	NCA	11,6
	55-59 ans	23,1	0	18,9	NCA	18,2
	60-64 ans	0	0	42,3	NCA	35,5
	65-69 ans	20	75	25	NCA	32
	70-74 ans	100	50	50	NCA	55,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>12,5</b>	<b>19,8</b>	<b>NCA</b>	<b>18,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	5,3	18,5	NCA	16,4
	55-59 ans	33,3	0	23,3	NCA	22,5
	60-64 ans	0	0	58,8	NCA	45,5
	65-69 ans	33,3	75	36,4	NCA	44,4
	70-74 ans	100	50	75	NCA	71,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>15,6</b>	<b>27,3</b>	<b>NCA</b>	<b>24,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	525	571	3822	0	4918
	55-59 ans	961	1079	7074	0	9114
	60-64 ans	859	1015	7346	0	9220
	65-69 ans	491	697	4322	0	5510
	70-74 ans	400	579	3973	0	4952
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3236</b>	<b>3941</b>	<b>26537</b>	<b>0</b>	<b>33714</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	19	138	0	182
	55-59 ans	42	39	240	0	321
	60-64 ans	35	25	238	0	298
	65-69 ans	26	20	150	0	196
	70-74 ans	17	19	156	0	192
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>122</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>1189</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	1	25	0	34
	55-59 ans	7	5	38	0	50
	60-64 ans	5	2	42	0	49
	65-69 ans	4	2	29	0	35
	70-74 ans	3	0	25	0	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>196</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	2	6	0	9
	60-64 ans	2	2	4	0	8
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,3	3,6	NCA	3,7
	55-59 ans	4,4	3,6	3,4	NCA	3,5
	60-64 ans	4,1	2,5	3,2	NCA	3,2
	65-69 ans	5,3	2,9	3,5	NCA	3,6
	70-74 ans	4,3	3,3	3,9	NCA	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,2	0,7	NCA	0,7
	55-59 ans	0,7	0,5	0,5	NCA	0,5
	60-64 ans	0,6	0,2	0,6	NCA	0,5
	65-69 ans	0,8	0,3	0,7	NCA	0,6
	70-74 ans	0,8	0	0,6	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,1	0,2	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,2	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,4	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	3	18	0	25
	55-59 ans	7	9	33	0	49
	60-64 ans	11	4	48	0	63
	65-69 ans	5	6	32	0	43
	70-74 ans	3	6	38	0	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	2	6	0	9
	55-59 ans	0	1	6	0	7
	60-64 ans	3	0	4	0	7
	65-69 ans	2	0	1	0	3
	70-74 ans	2	1	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	5,3	4,7	NCA	5,1
	55-59 ans	7,3	8,3	4,7	NCA	5,4
	60-64 ans	12,8	3,9	6,5	NCA	6,8
	65-69 ans	10,2	8,6	7,4	NCA	7,8
	70-74 ans	7,5	10,4	9,6	NCA	9,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,6	NCA	4
	55-59 ans	14,3	0	3	NCA	4,1
	60-64 ans	0	0	4,2	NCA	3,2
	65-69 ans	0	16,7	12,5	NCA	11,6
	70-74 ans	33,3	0	2,6	NCA	4,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	66,7	33,3	NCA	36
	55-59 ans	0	11,1	18,2	NCA	14,3
	60-64 ans	27,3	0	8,3	NCA	11,1
	65-69 ans	40	0	3,1	NCA	7
	70-74 ans	66,7	16,7	18,4	NCA	21,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,1	15	11	NCA	11,6
	55-59 ans	14,3	20,5	11,9	NCA	13,2
	60-64 ans	27,5	14,8	17,1	NCA	18,2
	65-69 ans	16,7	27,3	18	NCA	18,7
	70-74 ans	15	31,6	21	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>21,2</b>	<b>15,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,2	21,4	16,4	NCA	17,1
	55-59 ans	18,2	28,1	18,6	NCA	19,8
	60-64 ans	33,3	22,2	25,5	NCA	26,4
	65-69 ans	21,7	40	25,7	NCA	26,5
	70-74 ans	16,7	35,3	31,1	NCA	30,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,8</b>	<b>29,2</b>	<b>23,3</b>	<b>NCA</b>	<b>23,9</b>