

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 404 | 191 | 1097 | 1 | 1693 |
| | 55-59 ans | 107 | 62 | 306 | 1 | 476 |
| | 60-64 ans | 82 | 46 | 218 | 1 | 347 |
| | 65-69 ans | 40 | 40 | 163 | 1 | 244 |
| | 70-74 ans | 33 | 23 | 109 | 0 | 165 |
| | Total 50-74 ans | 666 | 362 | 1893 | 4 | 2925 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 65 | 44 | 164 | 1 | 274 |
| | 55-59 ans | 21 | 11 | 50 | 0 | 82 |
| | 60-64 ans | 13 | 4 | 25 | 0 | 42 |
| | 65-69 ans | 9 | 7 | 22 | 0 | 38 |
| | 70-74 ans | 6 | 7 | 21 | 0 | 34 |
| | Total 50-74 ans | 114 | 73 | 282 | 1 | 470 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 10 | 2 | 15 | 0 | 27 |
| | 55-59 ans | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 6 | 23 | 0 | 41 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 16,1 | 23 | 14,9 | 100 | 16,2 |
| | 55-59 ans | 19,6 | 17,7 | 16,3 | 0 | 17,2 |
| | 60-64 ans | 15,9 | 8,7 | 11,5 | 0 | 12,1 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 17,5 | 13,5 | 0 | 15,6 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 30,4 | 19,3 | NCA | 20,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,1 | 20,2 | 14,9 | 25 | 16,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,2 | 18,9 | 14,9 | 25 | 16,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 1 | 1,4 | 0 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 3,2 | 1,3 | 0 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 2,5 | 0,6 | 0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 4,3 | 1,8 | NCA | 1,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0 | 1,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 | 1,3 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 0 | 0 | NCA | 1,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,5 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 5 | 18 | 0 | 29 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 10,5 | 4,6 | 0 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 0 | 6,5 | 0 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 12,2 | 0 | 9,2 | 0 | 8,6 |
| | 65-69 ans | 50 | 75 | 30,7 | 0 | 41 |
| | 70-74 ans | 30,3 | 0 | 36,7 | NCA | 30,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 9 | 13,8 | 9,5 | 0 | 9,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 17,3 | 13,8 | 14,6 | 0 | 15 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 20 | NCA | 12,5 |
| | 55-59 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 33,3 | 0 | NCA | 10 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 20 | 5,6 | NCA | 6,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 20 | NCA | 14,3 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 50 | 50 | 25 | NCA | 37,5 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 25 | 12,5 | NCA | 16,7 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1,4 | 4,3 | 2,2 | 0 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 0 | 3,8 | NCA | 3,5 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 0 | 7,7 | NCA | 6,8 |
| | 65-69 ans | 22,2 | 42,9 | 21,7 | NCA | 25,6 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 0 | 17,4 | NCA | 13,5 |
| | Total 50-74 ans | 4,8 | 6,5 | 5,6 | 0 | 5,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,6 | 16,7 | 7,8 | NCA | 8,6 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 0 | 15,4 | NCA | 12,5 |
| | 60-64 ans | 33,3 | NCA | 50 | NCA | 42,9 |
| | 65-69 ans | 66,7 | 66,7 | 40 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | 100 | 0 | 50 | NCA | 41,7 |
| | Total 50-74 ans | 18,8 | 18,2 | 18,6 | NCA | 18,6 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011 | | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Tranches d'âge | | | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1826 | 1110 | 4082 | 1 | 7019 |
| | 55-59 ans | 610 | 485 | 1304 | 3 | 2402 |
| | 60-64 ans | 638 | 485 | 1284 | 0 | 2407 |
| | 65-69 ans | 383 | 328 | 898 | 1 | 1610 |
| | 70-74 ans | 254 | 202 | 575 | 0 | 1031 |
| | Total 50-74 ans | 3711 | 2610 | 8143 | 5 | 14469 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 383 | 308 | 701 | 0 | 1392 |
| | 55-59 ans | 130 | 124 | 214 | 1 | 469 |
| | 60-64 ans | 164 | 123 | 193 | 0 | 480 |
| | 65-69 ans | 84 | 71 | 140 | 0 | 295 |
| | 70-74 ans | 59 | 39 | 79 | 0 | 177 |
| | Total 50-74 ans | 820 | 665 | 1327 | 1 | 2813 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 23 | 8 | 43 | 0 | 74 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 12 | 0 | 19 |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 16 | 0 | 29 |
| | 65-69 ans | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 45 | 17 | 88 | 0 | 150 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 8 | 6 | 12 | 0 | 26 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 8 | 23 | 0 | 44 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 21 | 27,7 | 17,2 | 0 | 19,8 |
| | 55-59 ans | 21,3 | 25,6 | 16,4 | 33,3 | 19,5 |
| | 60-64 ans | 25,7 | 25,4 | 15 | NCA | 19,9 |
| | 65-69 ans | 21,9 | 21,6 | 15,6 | 0 | 18,3 |
| | 70-74 ans | 23,2 | 19,3 | 13,7 | NCA | 17,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 22,1 | 25,5 | 16,3 | 20 | 19,4 |
| 50-74 ans (standardisé) | 22,5 | 24,6 | 15,8 | 20 | 19,1 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 0,8 | 1,2 | NCA | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 0 | 1,1 | 0 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 1,5 | 1,2 | NCA | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0 | 1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0 | 1 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0,2 | NCA | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,5 | 0,3 | NCA | 0,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 8 | 9 | 18 | 0 | 35 |
| | 55-59 ans | 2 | 6 | 13 | 0 | 21 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 15 | 0 | 23 |
| | 65-69 ans | 5 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| | 70-74 ans | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 23 | 63 | 0 | 108 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 3 | 10 | 0 | 17 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 8,1 | 4,4 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 12,4 | 10 | 0 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 8,2 | 11,7 | NCA | 9,6 |
| | 65-69 ans | 13,1 | 0 | 13,4 | 0 | 10,6 |
| | 70-74 ans | 11,8 | 19,8 | 8,7 | NCA | 11,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,9 | 8,8 | 7,7 | 0 | 7,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 6,9 | 9,7 | 9,3 | 0 | 8,7 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 12,5 | 0 | 0 | NCA | 2,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6,7 | NCA | 4,3 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | 8,3 | NCA | 5,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 20 | NCA | 8,3 |
| | Total 50-74 ans | 4,5 | 0 | 4,8 | NCA | 3,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 20 | 25 | NCA | 17,9 |
| | 55-59 ans | 50 | 0 | 15,4 | NCA | 15 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 33,3 | 25 | NCA | 27,8 |
| | 65-69 ans | 25 | NCA | 10 | NCA | 14,3 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 33,3 | 0 | NCA | 18,2 |
| | Total 50-74 ans | 21,1 | 18,8 | 17,9 | NCA | 18,7 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2 | 2,6 | 2,5 | NCA | 2,4 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 4,8 | 5,9 | 0 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,4 | 6,7 | NCA | 4,2 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 0 | 8,1 | NCA | 5,5 |
| | 70-74 ans | 5 | 9,5 | 6 | NCA | 6,5 |
| | Total 50-74 ans | 2,6 | 3,1 | 4,4 | 0 | 3,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,4 | 8,9 | 10,1 | NCA | 9,4 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 22,2 | 23,9 | NCA | 18,4 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 9,4 | 30,2 | NCA | 17 |
| | 65-69 ans | 38,5 | 0 | 40 | NCA | 25,8 |
| | 70-74 ans | 18,8 | 30,8 | 26,7 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 11,2 | 11,4 | 18,9 | NCA | 14,7 |

| Dépistages subséquents sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1609 | 840 | 3862 | 2 | 6313 |
| | 55-59 ans | 3119 | 1601 | 7652 | 7 | 12379 |
| | 60-64 ans | 3350 | 1954 | 8853 | 3 | 14160 |
| | 65-69 ans | 2890 | 1784 | 8104 | 10 | 12788 |
| | 70-74 ans | 2505 | 1374 | 7740 | 4 | 11623 |
| | Total 50-74 ans | 13473 | 7553 | 36211 | 26 | 57263 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 238 | 183 | 592 | 0 | 1013 |
| | 55-59 ans | 421 | 336 | 1055 | 1 | 1813 |
| | 60-64 ans | 477 | 399 | 1135 | 0 | 2011 |
| | 65-69 ans | 418 | 322 | 999 | 1 | 1740 |
| | 70-74 ans | 285 | 208 | 846 | 0 | 1339 |
| | Total 50-74 ans | 1839 | 1448 | 4627 | 2 | 7916 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 34 | 7 | 43 | 0 | 84 |
| | 55-59 ans | 39 | 20 | 79 | 0 | 138 |
| | 60-64 ans | 53 | 13 | 80 | 0 | 146 |
| | 65-69 ans | 35 | 27 | 86 | 0 | 148 |
| | 70-74 ans | 34 | 12 | 80 | 1 | 127 |
| | Total 50-74 ans | 195 | 79 | 368 | 1 | 643 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 9 | 2 | 12 | 0 | 23 |
| | 55-59 ans | 13 | 2 | 13 | 0 | 28 |
| | 60-64 ans | 18 | 6 | 18 | 0 | 42 |
| | 65-69 ans | 19 | 3 | 20 | 0 | 42 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 14 | 0 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 64 | 18 | 77 | 0 | 159 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,8 | 21,8 | 15,3 | 0 | 16 |
| | 55-59 ans | 13,5 | 21 | 13,8 | 14,3 | 14,6 |
| | 60-64 ans | 14,2 | 20,4 | 12,8 | 0 | 14,2 |
| | 65-69 ans | 14,5 | 18 | 12,3 | 10 | 13,6 |
| | 70-74 ans | 11,4 | 15,1 | 10,9 | 0 | 11,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,6 | 19,2 | 12,8 | 7,7 | 13,8 |
| 50-74 ans (standardisé) | 13,8 | 19,8 | 13,3 | 7,7 | 14,3 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 0 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,2 | 1 | 0 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 0,9 | 1 | 25 | 1,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,4 | 1 | 1 | 3,8 | 1,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1,6 | 1 | 1 | 3,8 | 1,1 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 70-74 ans | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 7 | 2 | 18 | 0 | 27 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 38 | 0 | 67 |
| | 60-64 ans | 26 | 15 | 58 | 0 | 99 |
| | 65-69 ans | 32 | 19 | 72 | 0 | 123 |
| | 70-74 ans | 23 | 8 | 66 | 0 | 97 |
| | Total 50-74 ans | 106 | 55 | 252 | 0 | 413 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 3 | 30 | 0 | 41 |
| NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| | 65-69 ans | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 5 | 25 | 0 | 43 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 2,4 | 4,7 | 0 | 4,3 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 6,9 | 5 | 0 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 7,7 | 6,6 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 10,7 | 8,9 | 0 | 9,6 |
| | 70-74 ans | 9,2 | 5,8 | 8,5 | 0 | 8,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,9 | 7,3 | 7 | 0 | 7,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 0 | 6,5 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 50 | 0 | NCA | 3,7 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 9,1 | 5,3 | NCA | 7,5 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 0 | 10,3 | NCA | 8,1 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 5,3 | 12,5 | NCA | 9,8 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 0 | 19,7 | NCA | 15,5 |
| | Total 50-74 ans | 7,5 | 5,5 | 11,9 | NCA | 9,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 20 | 50 | 21,4 | NCA | 23,8 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 11,1 | 9,1 | NCA | 8,8 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 0 | 13,5 | NCA | 10,3 |
| | 65-69 ans | 25,9 | 7,7 | 9,1 | NCA | 13,2 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 40 | 10,2 | NCA | 12,2 |
| | Total 50-74 ans | 15,1 | 11,6 | 11,2 | NCA | 12,2 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,2 | 1,1 | 2,9 | NCA | 2,4 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 0 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 5 | 3,7 | 4,8 | NCA | 4,7 |
| | 65-69 ans | 6,9 | 5,2 | 6,7 | 0 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 7,1 | 3,7 | 7,2 | 0 | 6,6 |
| | Total 50-74 ans | 5,1 | 3,6 | 5 | 0 | 4,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10 | 5 | 13,8 | NCA | 11,1 |
| | 55-59 ans | 15,7 | 12,2 | 18,1 | NCA | 16,2 |
| | 60-64 ans | 21,8 | 12,8 | 22,7 | NCA | 19,9 |
| | 65-69 ans | 27,5 | 18,7 | 31,4 | NCA | 27,5 |
| | 70-74 ans | 27 | 11,1 | 29,6 | NCA | 25,9 |
| | Total 50-74 ans | 21,1 | 13 | 23,9 | NCA | 20,8 |