

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 454 | 481 | 2342 | 0 | 3277 |
| | 55-59 ans | 70 | 92 | 417 | 0 | 579 |
| | 60-64 ans | 50 | 44 | 249 | 0 | 343 |
| | 65-69 ans | 17 | 29 | 135 | 0 | 181 |
| | 70-74 ans | 21 | 16 | 98 | 0 | 135 |
| | Total 50-74 ans | 612 | 662 | 3241 | 0 | 4515 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 57 | 90 | 302 | 0 | 449 |
| | 55-59 ans | 6 | 22 | 50 | 0 | 78 |
| | 60-64 ans | 7 | 6 | 25 | 0 | 38 |
| | 65-69 ans | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 |
| | 70-74 ans | 2 | 5 | 12 | 0 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 73 | 129 | 403 | 0 | 605 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 10 | 3 | 29 | 0 | 42 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 6 | 43 | 0 | 59 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,6 | 18,7 | 12,9 | NCA | 13,7 |
| | 55-59 ans | 8,6 | 23,9 | 12 | NCA | 13,5 |
| | 60-64 ans | 14 | 13,6 | 10 | NCA | 11,1 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 20,7 | 10,4 | NCA | 11,6 |
| | 70-74 ans | 9,5 | 31,3 | 12,2 | NCA | 14,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,9 | 19,5 | 12,4 | NCA | 13,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,5 | 21 | 11,6 | NCA | 12,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,2 | 0,6 | 1,2 | NCA | 1,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 1,1 | 1,4 | NCA | 1,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1,2 | NCA | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 6,9 | 0,7 | NCA | 1,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4,1 | NCA | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,6 | 0,9 | 1,3 | NCA | 1,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 1,5 | 1,6 | NCA | 1,5 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,2 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 1,1 | 0,2 | NCA | 0,3 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 0 | NCA | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,3 | 0 | NCA | 0,2 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 2 | 5 | 15 | 0 | 22 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 5 | 28 | 0 | 36 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 10,4 | 6,4 | NCA | 6,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 12 | NCA | 8,6 |
| | 60-64 ans | 20 | 0 | 4 | NCA | 5,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 14,8 | NCA | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 51 | NCA | 37 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,9 | 7,6 | 8,6 | NCA | 8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,3 | 2,6 | 15 | NCA | 12 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 50 | 0 | 0 | NCA | 4,5 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 50 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 33,3 | 0 | 3,6 | NCA | 5,6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 50 | 0 | 20 | NCA | 18,2 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 25 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 33,3 | 0 | 14,8 | NCA | 14,3 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,1 | 5,4 | 4,6 | NCA | 4,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 9,1 | NCA | 6 |
| | 60-64 ans | 14,3 | 0 | 3,6 | NCA | 4,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 13,3 | NCA | 8,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 31,3 | NCA | 21,7 |
| | Total 50-74 ans | 3,7 | 3,7 | 6,3 | NCA | 5,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,7 | 17,2 | 10,7 | NCA | 11,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 18,5 | NCA | 13,2 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 0 | 7,1 | NCA | 8,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 12,5 | NCA | 9,1 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 62,5 | NCA | 55,6 |
| | Total 50-74 ans | 8,1 | 11,9 | 13,7 | NCA | 12,7 |

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

| | Tranches d'âge | Analogique | Numérique DR | Numérique CR | Technologie Inconnue | Toutes technologies |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 738 | 631 | 3267 | 0 | 4636 |
| | 55-59 ans | 90 | 98 | 336 | 0 | 524 |
| | 60-64 ans | 64 | 62 | 177 | 0 | 303 |
| | 65-69 ans | 36 | 27 | 115 | 0 | 178 |
| | 70-74 ans | 10 | 10 | 53 | 0 | 73 |
| | Total 50-74 ans | 938 | 828 | 3948 | 0 | 5714 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 67 | 108 | 368 | 0 | 543 |
| | 55-59 ans | 10 | 18 | 34 | 0 | 62 |
| | 60-64 ans | 6 | 12 | 29 | 0 | 47 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 24 | 0 | 36 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 92 | 145 | 463 | 0 | 700 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 9 | 6 | 36 | 0 | 51 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 7 | 42 | 0 | 61 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,1 | 17,1 | 11,3 | NCA | 11,7 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 18,4 | 10,1 | NCA | 11,8 |
| | 60-64 ans | 9,4 | 19,4 | 16,4 | NCA | 15,5 |
| | 65-69 ans | 22,2 | 14,8 | 20,9 | NCA | 20,2 |
| | 70-74 ans | 10 | 30 | 15,1 | NCA | 16,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,8 | 17,5 | 11,7 | NCA | 12,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 11,7 | 19,4 | 14,1 | NCA | 14,5 | |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 1 | 1,1 | NCA | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | NCA | 1,1 |
| | 60-64 ans | 3,1 | 0 | 1,1 | NCA | 1,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,3 | 0,8 | 1,1 | NCA | 1,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 1,2 | 0,5 | 0,8 | NCA | 0,8 | |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,1 | 0,2 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,1 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 2 | 1 | 18 | 0 | 21 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 1 | 30 | 0 | 39 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 1,6 | 5,5 | NCA | 4,5 |
| | 55-59 ans | 22,2 | 0 | 8,9 | NCA | 9,5 |
| | 60-64 ans | 46,9 | 0 | 11,3 | NCA | 16,5 |
| | 65-69 ans | 27,8 | 0 | 43,5 | NCA | 33,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 37,7 | NCA | 27,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,5 | 1,2 | 7,6 | NCA | 6,8 |
| 50-74 ans (standardisé) | 20,2 | 0,4 | 17,9 | NCA | 15,9 | |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 5,6 | NCA | 4,8 |
| | 55-59 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 33,3 | NCA | 0 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 0 | 3,3 | NCA | 5,1 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 5,6 | NCA | 4,8 |
| | 55-59 ans | 0 | NCA | 33,3 | NCA | 20 |
| | 60-64 ans | 33,3 | NCA | 50 | NCA | 40 |
| | 65-69 ans | 0 | NCA | 20 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 0 | 13,3 | NCA | 12,8 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,6 | 0,9 | 4,5 | NCA | 3,6 |
| | 55-59 ans | 18,2 | 0 | 8,3 | NCA | 7,6 |
| | 60-64 ans | 37,5 | 0 | 6,5 | NCA | 9,8 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 0 | 20,8 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 25 | NCA | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 0,7 | 6 | NCA | 5,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,4 | 3,2 | 11,4 | NCA | 9,7 |
| | 55-59 ans | 28,6 | 0 | 16,7 | NCA | 19,2 |
| | 60-64 ans | 50 | 0 | 16,7 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | 20 | NCA | 41,7 | NCA | 35,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 50 | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 15,9 | 2,7 | 14,7 | NCA | 13,3 |

| Dépistages subséquents sur la période 2010-2011 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | DR | CR | Inconnue | technologies |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1024 | 735 | 4665 | 0 | 6424 |
| | 55-59 ans | 1863 | 1295 | 7824 | 0 | 10982 |
| | 60-64 ans | 1310 | 935 | 5923 | 0 | 8168 |
| | 65-69 ans | 923 | 567 | 4085 | 0 | 5575 |
| | 70-74 ans | 590 | 339 | 2771 | 0 | 3700 |
| | Total 50-74 ans | 5710 | 3871 | 25268 | 0 | 34849 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 88 | 100 | 415 | 0 | 603 |
| | 55-59 ans | 129 | 181 | 560 | 0 | 870 |
| | 60-64 ans | 109 | 112 | 410 | 0 | 631 |
| | 65-69 ans | 69 | 81 | 273 | 0 | 423 |
| | 70-74 ans | 36 | 45 | 172 | 0 | 253 |
| | Total 50-74 ans | 431 | 519 | 1830 | 0 | 2780 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 6 | 5 | 30 | 0 | 41 |
| | 55-59 ans | 12 | 6 | 53 | 0 | 71 |
| | 60-64 ans | 13 | 6 | 34 | 0 | 53 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 23 | 0 | 39 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 17 | 0 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 46 | 25 | 157 | 0 | 228 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 0 | 22 | 0 | 26 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,6 | 13,6 | 8,9 | NCA | 9,4 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 14 | 7,2 | NCA | 7,9 |
| | 60-64 ans | 8,3 | 12 | 6,9 | NCA | 7,7 |
| | 65-69 ans | 7,5 | 14,3 | 6,7 | NCA | 7,6 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 13,3 | 6,2 | NCA | 6,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,5 | 13,4 | 7,2 | NCA | 8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,6 | 13,4 | 7,3 | NCA | 8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 0,7 | 0,6 | NCA | 0,6 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | NCA | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,6 | 0,6 | NCA | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,1 | 0,6 | NCA | 0,7 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0,6 | 0,6 | NCA | 0,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | NCA | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | NCA | 0,6 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,1 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,1 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,1 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 4 | 1 | 19 | 0 | 24 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 26 | 0 | 40 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 29 | 0 | 37 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 24 | 0 | 37 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 10 | 0 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 21 | 108 | 0 | 159 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 4 | 19 | 0 | 27 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 1,4 | 4,1 | NCA | 3,7 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 5,4 | 3,3 | NCA | 3,6 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 2,1 | 4,9 | NCA | 4,5 |
| | 65-69 ans | 7,6 | 10,6 | 5,9 | NCA | 6,6 |
| | 70-74 ans | 10,2 | 14,7 | 3,6 | NCA | 5,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,3 | 5,4 | 4,3 | NCA | 4,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,5 | 5,8 | 4,3 | NCA | 4,6 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 15,4 | NCA | 10 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 50 | 3,4 | NCA | 10,8 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 0 | 4,2 | NCA | 5,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 20 | 0 | NCA | 4,8 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 9,5 | 5,6 | NCA | 6,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 25 | 100 | 41,2 | NCA | 40,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 14,3 | 7,7 | NCA | 7,5 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 50 | 20,7 | NCA | 24,3 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 16,7 | 17,4 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 13,3 | 19 | 18,1 | NCA | 17,3 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,3 | 1 | 4,1 | NCA | 3,6 |
| | 55-59 ans | 5 | 3,7 | 4,2 | NCA | 4,3 |
| | 60-64 ans | 5 | 1,7 | 6,6 | NCA | 5,5 |
| | 65-69 ans | 8,9 | 7 | 8,2 | NCA | 8,1 |
| | 70-74 ans | 15 | 10,6 | 5,3 | NCA | 7,6 |
| | Total 50-74 ans | 6,3 | 3,9 | 5,4 | NCA | 5,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,9 | 4,3 | 10,9 | NCA | 9,7 |
| | 55-59 ans | 10,6 | 14,6 | 13,4 | NCA | 13 |
| | 60-64 ans | 11,4 | 4,3 | 18,2 | NCA | 15,3 |
| | 65-69 ans | 20,6 | 33,3 | 20,9 | NCA | 22,2 |
| | 70-74 ans | 30 | 30,8 | 16,9 | NCA | 21,7 |
| | Total 50-74 ans | 13,9 | 15,2 | 15,5 | NCA | 15,1 |