

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	743	127	435	0	1305
	55-59 ans	82	16	68	0	166
	60-64 ans	95	18	85	0	198
	65-69 ans	47	9	38	0	94
	70-74 ans	43	9	30	0	82
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1010</b>	<b>179</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>1845</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	80	7	26	0	113
	55-59 ans	10	2	6	0	18
	60-64 ans	4	1	13	0	18
	65-69 ans	5	0	4	0	9
	70-74 ans	4	0	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	3	3	0	27
	55-59 ans	1	0	6	0	7
	60-64 ans	2	1	3	0	6
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	0	0	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	5,5	6	NCA	8,7
	55-59 ans	12,2	12,5	8,8	NCA	10,8
	60-64 ans	4,2	5,6	15,3	NCA	9,1
	65-69 ans	10,6	0	10,5	NCA	9,6
	70-74 ans	9,3	0	13,3	NCA	9,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>5,6</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>5,6</b>	<b>10,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	2,4	0,7	NCA	2,1
	55-59 ans	1,2	0	8,8	NCA	4,2
	60-64 ans	2,1	5,6	3,5	NCA	3
	65-69 ans	2,1	0	2,6	NCA	2,1
	70-74 ans	4,7	0	0	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0	0	NCA	0,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	1	4	0	10
	55-59 ans	3	0	2	0	5
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	7,9	9,2	NCA	7,7
	55-59 ans	36,6	0	29,4	NCA	30,1
	60-64 ans	0	0	11,8	NCA	5,1
	65-69 ans	21,3	0	52,6	NCA	31,9
	70-74 ans	23,3	0	100	NCA	48,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>5,6</b>	<b>18,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,2</b>	<b>2</b>	<b>34,3</b>	<b>NCA</b>	<b>22,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	0	25	NCA	20
	55-59 ans	0	NCA	50	NCA	20
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	10	10,7	NCA	6,6
	55-59 ans	27,3	0	16,7	NCA	20
	60-64 ans	0	0	6,3	NCA	4,2
	65-69 ans	16,7	NCA	40	NCA	27,3
	70-74 ans	16,7	NCA	75	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>16,9</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,4	25	25	NCA	13
	55-59 ans	37,5	0	40	NCA	33,3
	60-64 ans	0	0	9,1	NCA	6,3
	65-69 ans	33,3	NCA	66,7	NCA	50
	70-74 ans	33,3	NCA	100	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>14,3</b>	<b>30,3</b>	<b>NCA</b>	<b>18,9</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2129	323	1424	0	3876
	55-59 ans	447	59	212	0	718
	60-64 ans	468	78	278	0	824
	65-69 ans	217	31	122	0	370
	70-74 ans	182	18	88	0	288
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3443</b>	<b>509</b>	<b>2124</b>	<b>0</b>	<b>6076</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	177	22	80	0	279
	55-59 ans	25	1	12	0	38
	60-64 ans	33	4	16	0	53
	65-69 ans	7	2	5	0	14
	70-74 ans	9	0	9	0	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>29</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>402</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	57	3	31	0	91
	55-59 ans	10	2	3	0	15
	60-64 ans	7	0	4	0	11
	65-69 ans	7	0	2	0	9
	70-74 ans	3	0	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	1	2	0	8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	6,8	5,6	NCA	7,2
	55-59 ans	5,6	1,7	5,7	NCA	5,3
	60-64 ans	7,1	5,1	5,8	NCA	6,4
	65-69 ans	3,2	6,5	4,1	NCA	3,8
	70-74 ans	4,9	0	10,2	NCA	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	0,9	2,2	NCA	2,3
	55-59 ans	2,2	3,4	1,4	NCA	2,1
	60-64 ans	1,5	0	1,4	NCA	1,3
	65-69 ans	3,2	0	1,6	NCA	2,4
	70-74 ans	1,6	0	1,1	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,3	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,4	0	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	3	10	0	23
	55-59 ans	2	1	5	0	8
	60-64 ans	4	1	4	0	9
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	9,3	7	NCA	5,9
	55-59 ans	4,5	16,9	23,6	NCA	11,1
	60-64 ans	8,5	12,8	14,4	NCA	10,9
	65-69 ans	4,6	32,3	8,2	NCA	8,1
	70-74 ans	5,5	0	34,1	NCA	13,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,2</b>	<b>11,8</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,6</b>	<b>14</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	33,3	10	NCA	17,4
	55-59 ans	50	0	0	NCA	12,5
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	100	NCA	33,3
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>12,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	0	20	NCA	17,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	50	NCA	22,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,4	12	9	NCA	6,3
	55-59 ans	5,7	0	33,3	NCA	13,2
	60-64 ans	10	25	20	NCA	14,1
	65-69 ans	7,1	50	14,3	NCA	13
	70-74 ans	8,3	NCA	30	NCA	18,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,1	25	22,7	NCA	14,6
	55-59 ans	10	0	50	NCA	20,7
	60-64 ans	16	100	44,4	NCA	25,7
	65-69 ans	14,3	50	25	NCA	23,1
	70-74 ans	14,3	NCA	50	NCA	30,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>33,3</b>	<b>31</b>	<b>NCA</b>	<b>18,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3085	569	2058	0	5712
	55-59 ans	4958	858	3402	0	9218
	60-64 ans	5093	1022	4185	0	10300
	65-69 ans	3268	682	2631	0	6581
	70-74 ans	3459	607	2697	0	6763
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19863</b>	<b>3738</b>	<b>14973</b>	<b>0</b>	<b>38574</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	147	18	62	0	227
	55-59 ans	215	30	110	0	355
	60-64 ans	200	34	131	0	365
	65-69 ans	134	16	82	0	232
	70-74 ans	143	16	69	0	228
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>839</b>	<b>114</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>1407</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	65	9	23	0	97
	55-59 ans	59	4	30	0	93
	60-64 ans	72	17	36	0	125
	65-69 ans	40	5	28	0	73
	70-74 ans	41	7	23	0	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>277</b>	<b>42</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	11	1	1	0	13
	55-59 ans	19	1	3	0	23
	60-64 ans	12	3	2	0	17
	65-69 ans	8	2	4	0	14
	70-74 ans	9	3	5	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,2	3	NCA	4
	55-59 ans	4,3	3,5	3,2	NCA	3,9
	60-64 ans	3,9	3,3	3,1	NCA	3,5
	65-69 ans	4,1	2,3	3,1	NCA	3,5
	70-74 ans	4,1	2,6	2,6	NCA	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,6	1,1	NCA	1,7
	55-59 ans	1,2	0,5	0,9	NCA	1
	60-64 ans	1,4	1,7	0,9	NCA	1,2
	65-69 ans	1,2	0,7	1,1	NCA	1,1
	70-74 ans	1,2	1,2	0,9	NCA	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0	NCA	0,2
	55-59 ans	0,4	0,1	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0,2	0,3	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0,2	0,3	0,2	NCA	0,2
	70-74 ans	0,3	0,5	0,2	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	20	5	7	0	32
	55-59 ans	27	3	15	0	45
	60-64 ans	33	12	34	0	79
	65-69 ans	22	5	25	0	52
	70-74 ans	26	7	22	0	55
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	4	1	1	0	6
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	3	4	1	0	8
	65-69 ans	2	1	5	0	8
	70-74 ans	3	0	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	2	0	5
	55-59 ans	2	0	3	0	5
	60-64 ans	5	1	4	0	10
	65-69 ans	6	0	3	0	9
	70-74 ans	2	2	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	8,8	3,4	NCA	5,6
	55-59 ans	5,4	3,5	4,4	NCA	4,9
	60-64 ans	6,5	11,7	8,1	NCA	7,7
	65-69 ans	6,7	7,3	9,5	NCA	7,9
	70-74 ans	7,5	11,5	8,2	NCA	8,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,4</b>	<b>8,6</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>8,3</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	20	14,3	NCA	18,8
	55-59 ans	3,7	0	6,7	NCA	4,4
	60-64 ans	9,1	33,3	2,9	NCA	10,1
	65-69 ans	9,1	20	20	NCA	15,4
	70-74 ans	11,5	0	4,5	NCA	7,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>18,8</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	5	40	28,6	NCA	15,6
	55-59 ans	7,7	0	20	NCA	11,4
	60-64 ans	15,6	8,3	11,8	NCA	12,8
	65-69 ans	27,3	0	13	NCA	18
	70-74 ans	7,7	28,6	13,6	NCA	12,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,7</b>	<b>15,6</b>	<b>14,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	14,8	8,2	NCA	9,6
	55-59 ans	9,9	8,8	10,8	NCA	10,1
	60-64 ans	12,4	23,5	17,4	NCA	15,3
	65-69 ans	12,8	23,8	21,8	NCA	16,8
	70-74 ans	14,4	30,4	24,4	NCA	18,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>19,9</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,3	37,5	18,8	NCA	21,7
	55-59 ans	26	18,8	22,6	NCA	24,2
	60-64 ans	27,6	42,9	37,3	NCA	32,5
	65-69 ans	26,8	33,3	41,5	NCA	32,7
	70-74 ans	33,3	46,7	46,5	NCA	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>NCA</b>	<b>30</b>