

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016                                | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs    |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 596   | 2 028   | 1 525                  | 4 149         |
|  | 55-59 ans              | 225   | 502   | 3 337                  | 4 064         |
|  | 60-64 ans              | 167   | 366   | 3 600                  | 4 133         |
|  | 65-69 ans              | 105   | 313   | 3 599                  | 4 017         |
|  | 70-74 ans              | 76  | 180   | 2 689                  | 2 945         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1 169</b>                                      | <b>3 389</b>                                      | <b>14 750</b>          | <b>19 308</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 63  | 196   | 139                    | 398           |
|  | 55-59 ans              | 21  | 41  | 238                    | 300           |
|  | 60-64 ans              | 16  | 35  | 286                    | 337           |
|  | 65-69 ans              | 11  | 30  | 238                    | 279           |
|  | 70-74 ans              | 9   | 15  | 173                    | 197           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>120</b>  | <b>317</b>  | <b>1 074</b>           | <b>1 511</b>  |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 33  | 98  | 73                     | 204           |
|  | 55-59 ans              | 11  | 17  | 100                    | 128           |
|  | 60-64 ans              | 10  | 19  | 125                    | 154           |
|  | 65-69 ans              | 9   | 14  | 110                    | 133           |
|  | 70-74 ans              | 5   | 9   | 83                     | 97            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>68</b>   | <b>157</b>  | <b>491</b>             | <b>716</b>    |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 19  | 22  | 14                     | 55            |
|  | 55-59 ans              | 2   | 4   | 34                     | 40            |
|  | 60-64 ans              | 2   | 5   | 35                     | 42            |
|  | 65-69 ans              | 2   | 1   | 24                     | 27            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 29                     | 31            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>25</b>   | <b>34</b>   | <b>136</b>             | <b>195</b>    |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 81  | 217   | 153                    | 451           |
|  | 55-59 ans              | 22  | 45  | 272                    | 339           |
|  | 60-64 ans              | 18  | 40  | 315                    | 373           |
|  | 65-69 ans              | 13  | 31  | 262                    | 306           |
|  | 70-74 ans              | 9   | 17  | 202                    | 228           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>143</b>  | <b>350</b>  | <b>1 204</b>           | <b>1 697</b>  |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 48  | 164   | 116                    | 328           |
|  | 55-59 ans              | 16  | 30  | 187                    | 233           |
|  | 60-64 ans              | 13  | 28  | 233                    | 274           |
|  | 65-69 ans              | 9   | 23  | 194                    | 226           |
|  | 70-74 ans              | 5   | 12  | 134                    | 151           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>91</b>   | <b>257</b>  | <b>864</b>             | <b>1 212</b>  |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 18  | 22  | 13                     | 53            |
|  | 55-59 ans              | 2   | 4   | 33                     | 39            |
|  | 60-64 ans              | 2   | 5   | 32                     | 39            |
|  | 65-69 ans              | 2   | 1   | 22                     | 25            |
|  | 70-74 ans              | 0   | 2   | 28                     | 30            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>24</b>   | <b>34</b>   | <b>128</b>             | <b>186</b>    |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 34  | 106   | 77                     | 217           |
|  | 55-59 ans              | 12  | 18  | 108                    | 138           |
|  | 60-64 ans              | 11  | 21  | 133                    | 165           |
|  | 65-69 ans              | 9   | 14  | 117                    | 140           |
|  | 70-74 ans              | 5   | 9   | 89                     | 103           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>71</b>   | <b>168</b>  | <b>524</b>             | <b>763</b>    |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 7   | 16  | 20                     | 43            |
|  | 55-59 ans              | 1   | 6   | 31                     | 38            |
|  | 60-64 ans              | 1   | 4   | 27                     | 32            |
|  | 65-69 ans              | 3   | 5   | 28                     | 36            |
|  | 70-74 ans              | 3   | 0   | 27                     | 30            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>15</b>   | <b>31</b>   | <b>133</b>             | <b>179</b>    |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 10  | 23  | 21                     | 54            |
|  | 55-59 ans              | 1   | 8   | 37                     | 46            |
|  | 60-64 ans              | 0   | 2   | 43                     | 45            |
|  | 65-69 ans              | 1   | 5   | 32                     | 38            |
|  | 70-74 ans              | 2   | 3   | 26                     | 31            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>14</b>   | <b>41</b>   | <b>159</b>             | <b>214</b>    |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1             |
|  | 55-59 ans              | 1   | 0   | 0                      | 1             |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1             |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0             |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>               | <b>3</b>      |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016                    | Tranches d'âge                 | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 10,6  | 9,7   | 9,1                    | 9,6         |
|   | 55-59 ans                      | 9,3   | 8,2   | 7,1                    | 7,4         |
|   | 60-64 ans                      | 9,6   | 9,6   | 7,9                    | 8,2         |
|   | 65-69 ans                      | 10,5  | 9,6   | 6,6                    | 6,9         |
|   | 70-74 ans                      | 11,8  | 8,3   | 6,4                    | 6,7         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>10,3</b>                                       | <b>9,4</b>  | <b>7,3</b>             | <b>7,8</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>10,2</b>                                       | <b>9,1</b>  | <b>7,6</b>             | <b>7,9</b>  |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 5,5   | 4,8   | 4,8                    | 4,9         |
|   | 55-59 ans                      | 4,9   | 3,4   | 3,0                    | 3,1         |
|   | 60-64 ans                      | 6,0   | 5,2   | 3,5                    | 3,7         |
|   | 65-69 ans                      | 8,6   | 4,5   | 3,1                    | 3,3         |
|   | 70-74 ans                      | 6,6   | 5,0   | 3,1                    | 3,3         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>5,8</b>  | <b>4,6</b>  | <b>3,3</b>             | <b>3,7</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,1</b>  | <b>4,5</b>  | <b>3,6</b>             | <b>3,7</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 3,2   | 1,1   | 0,9                    | 1,3         |
|   | 55-59 ans                      | 0,9   | 0,8   | 1,0                    | 1,0         |
|   | 60-64 ans                      | 1,2   | 1,4   | 1,0                    | 1,0         |
|   | 65-69 ans                      | 1,9   | 0,3   | 0,7                    | 0,7         |
|   | 70-74 ans                      | 0,0   | 1,1   | 1,1                    | 1,1         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2,1</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,9</b>             | <b>1,0</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,9</b>             | <b>1,0</b>  |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 13,6  | 10,7  | 10,0                   | 10,9        |
|   | 55-59 ans                      | 9,8   | 9,0   | 8,2                    | 8,3         |
|   | 60-64 ans                      | 10,8  | 10,9  | 8,8                    | 9,0         |
|   | 65-69 ans                      | 12,4  | 9,9   | 7,3                    | 7,6         |
|   | 70-74 ans                      | 11,8  | 9,4   | 7,5                    | 7,7         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>12,2</b>                                       | <b>10,3</b>                                       | <b>8,2</b>             | <b>8,8</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>11,6</b>                                       | <b>10,0</b>                                       | <b>8,5</b>             | <b>8,9</b>  |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 76,2  | 83,7  | 83,5                   | 82,4        |
|   | 55-59 ans                      | 76,2  | 73,2  | 78,6                   | 77,7        |
|   | 60-64 ans                      | 81,3  | 80,0  | 81,5                   | 81,3        |
|   | 65-69 ans                      | 81,8  | 76,7  | 81,5                   | 81,0        |
|   | 70-74 ans                      | 55,6  | 80,0  | 77,5                   | 76,6        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>75,8</b>                                       | <b>81,1</b>                                       | <b>80,4</b>            | <b>80,2</b> |
|   |                                |   |   |                        |             |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 94,7  | 100,0   | 92,9                   | 96,4        |
|   | 55-59 ans                      | 100,0   | 100,0   | 97,1                   | 97,5        |
|   | 60-64 ans                      | 100,0   | 100,0   | 91,4                   | 92,9        |
|   | 65-69 ans                      | 100,0   | 100,0   | 91,7                   | 92,6        |
|   | 70-74 ans                      | NCA   | 100,0   | 96,6                   | 96,8        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>96,0</b>                                       | <b>100,0</b>                                      | <b>94,1</b>            | <b>95,4</b> |
|   |                                |   |   |                        |             |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 5,7   | 5,2   | 5,0                    | 5,2         |
|   | 55-59 ans                      | 5,3   | 3,6   | 3,2                    | 3,4         |
|   | 60-64 ans                      | 6,6   | 5,7   | 3,7                    | 4,0         |
|   | 65-69 ans                      | 8,6   | 4,5   | 3,3                    | 3,5         |
|   | 70-74 ans                      | 6,6   | 5,0   | 3,3                    | 3,5         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>6,1</b>  | <b>5,0</b>  | <b>3,6</b>             | <b>4,0</b>  |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,4</b>  | <b>4,8</b>  | <b>3,8</b>             | <b>4,0</b>  |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016   | Tranches d'âge         | Depistage initial                  | Depistage initial                  | Dépistages<br>subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
|  |                        | sans antécédent de<br>mammographie | avec antécédent de<br>mammographie |                           |            |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 4                                  | 6                                  | 14                        | 24         |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 5                                  | 23                        | 29         |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 4                                  | 20                        | 25         |
|  | 65-69 ans              | 3                                  | 3                                  | 23                        | 29         |
|  | 70-74 ans              | 3                                  | 0                                  | 20                        | 23         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>12</b>                          | <b>18</b>                          | <b>100</b>                | <b>130</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 1                                  | 1                                  | 0                         | 2          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 4                         | 4          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>1</b>                           | <b>6</b>                  | <b>8</b>   |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 4                                  | 5                                  | 10                        | 19         |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 4                                  | 18                        | 23         |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 4                                  | 18                        | 23         |
|  | 65-69 ans              | 3                                  | 2                                  | 18                        | 23         |
|  | 70-74 ans              | 2                                  | 0                                  | 17                        | 19         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>11</b>                          | <b>15</b>                          | <b>81</b>                 | <b>107</b> |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ   | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 4                         | 4          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 1                                  | 3                         | 4          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 2                         | 2          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 3                         | 3          |
|  | 70-74 ans              | 1                                  | 0                                  | 1                         | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>1</b>                           | <b>13</b>                 | <b>15</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu                            | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 0                         | 1          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 0                                  | 2                         | 2          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 0                                  | 0                         | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 1                                  | 2                         | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 2                         | 2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>                           | <b>2</b>                           | <b>6</b>                  | <b>8</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 2                         | 3          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 2                                  | 6                         | 9          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 3                                  | 6                         | 9          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 1                                  | 6                         | 7          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 8                         | 8          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>7</b>                           | <b>28</b>                 | <b>36</b>  |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 4                                  | 3                                  | 6                         | 13         |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 2                                  | 7                         | 9          |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 1                                  | 10                        | 12         |
|  | 65-69 ans              | 3                                  | 1                                  | 11                        | 15         |
|  | 70-74 ans              | 2                                  | 0                                  | 8                         | 10         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>10</b>                          | <b>7</b>                           | <b>42</b>                 | <b>59</b>  |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 0                                  | 1                                  | 3                         | 4          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 1                                  | 5                         | 7          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 1                                  | 6                         | 7          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 12                        | 12         |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 7                         | 7          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>3</b>                           | <b>33</b>                 | <b>37</b>  |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 1                                  | 0                                  | 4                         | 5          |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 2                                  | 4                         | 6          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 1                                  | 4                         | 5          |
|  | 65-69 ans              | 2                                  | 0                                  | 4                         | 6          |
|  | 70-74 ans              | 2                                  | 0                                  | 2                         | 4          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>                           | <b>3</b>                           | <b>18</b>                 | <b>26</b>  |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 0                                  | 0                                  | 1                         | 1          |
|  | 55-59 ans              | 1                                  | 0                                  | 2                         | 3          |
|  | 60-64 ans              | 0                                  | 1                                  | 3                         | 4          |
|  | 65-69 ans              | 0                                  | 0                                  | 4                         | 4          |
|  | 70-74 ans              | 0                                  | 0                                  | 4                         | 4          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>                           | <b>1</b>                           | <b>14</b>                 | <b>16</b>  |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 4                                  | 3                                  | 7                         | 14         |
|  | 55-59 ans              | 0                                  | 3                                  | 7                         | 10         |
|  | 60-64 ans              | 1                                  | 1                                  | 10                        | 12         |
|  | 65-69 ans              | 3                                  | 1                                  | 12                        | 16         |
|  | 70-74 ans              | 2                                  | 0                                  | 8                         | 10         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>10</b>                          | <b>8</b>                           | <b>44</b>                 | <b>62</b>  |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016                                      | Tranches d'âge          | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs  |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans               | 6,7   | 3,0   | 9,2                    | 5,8         |
|   | 55-59 ans               | 4,4   | 10,0  | 6,9                    | 7,1         |
|   | 60-64 ans               | 6,0   | 10,9  | 5,6                    | 6,0         |
|   | 65-69 ans               | 28,6  | 9,6   | 6,4                    | 7,2         |
|   | 70-74 ans               | 39,5  | 0,0   | 7,4                    | 7,8         |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>10,3</b>                                       | <b>5,3</b>  | <b>6,8</b>             | <b>6,7</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans               | 25,0  | 16,7  | 0,0                    | 8,3         |
|   | 55-59 ans               | 0,0   | 0,0   | 0,0                    | 0,0         |
|   | 60-64 ans               | 0,0   | 0,0   | 5,0                    | 4,0         |
|   | 65-69 ans               | 0,0   | 0,0   | 17,4                   | 13,8        |
|   | 70-74 ans               | 0,0   | NCA   | 5,0                    | 4,3         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>8,3</b>  | <b>5,6</b>  | <b>6,0</b>             | <b>6,2</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu                        | 50-54 ans               | 0,0   | 0,0   | 28,6                   | 17,4        |
|   | 55-59 ans               | 0,0   | 20,0  | 14,3                   | 14,8        |
|   | 60-64 ans               | 0,0   | 0,0   | 10,0                   | 8,0         |
|   | 65-69 ans               | 0,0   | 0,0   | 14,3                   | 11,5        |
|   | 70-74 ans               | 33,3  | NCA   | 5,6                    | 9,5         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>8,3</b>  | <b>6,3</b>  | <b>13,8</b>            | <b>12,3</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        | 50-54 ans               | NCA   | 50,0  | 50,0                   | 50,0        |
|   | 55-59 ans               | 100,0   | 100,0   | 54,5                   | 64,3        |
|   | 60-64 ans               | NCA   | 100,0   | 75,0                   | 81,8        |
|   | 65-69 ans               | NCA   | 100,0   | 85,7                   | 87,5        |
|   | 70-74 ans               | NCA   | NCA   | 88,9                   | 88,9        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>100,0</b>                                      | <b>87,5</b>                                       | <b>71,8</b>            | <b>75,0</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue                               | 50-54 ans               | 0,0   | 20,0  | 50,0                   | 28,6        |
|   | 55-59 ans               | 100,0   | 50,0  | 35,7                   | 41,2        |
|   | 60-64 ans               | 0,0   | 33,3  | 42,9                   | 38,9        |
|   | 65-69 ans               | 0,0   | 0,0   | 85,7                   | 70,6        |
|   | 70-74 ans               | NCA   | NCA   | 46,7                   | 46,7        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>16,7</b>                                       | <b>25,0</b>                                       | <b>52,4</b>            | <b>45,7</b> |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans               | NCA   | 0,0   | 33,3                   | 20,0        |
|   | 55-59 ans               | 100,0   | 0,0   | 18,2                   | 23,1        |
|   | 60-64 ans               | NCA   | 33,3  | 37,5                   | 36,4        |
|   | 65-69 ans               | NCA   | 0,0   | 66,7                   | 57,1        |
|   | 70-74 ans               | NCA   | NCA   | 44,4                   | 44,4        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>100,0</b>                                      | <b>14,3</b>                                       | <b>37,8</b>            | <b>35,6</b> |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 4,9   | 2,8   | 9,2                    | 5,3         |
|   | 55-59 ans               | 4,5   | 11,1  | 8,5                    | 8,6         |
|   | 60-64 ans               | 5,6   | 10,0  | 6,3                    | 6,7         |
|   | 65-69 ans               | 23,1  | 9,7   | 8,4                    | 9,2         |
|   | 70-74 ans               | 33,3  | 0,0   | 9,4                    | 9,6         |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>8,4</b>  | <b>5,1</b>  | <b>8,1</b>             | <b>7,5</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            | 50-54 ans               | 8,8   | 4,7   | 16,9                   | 9,7         |
|   | 55-59 ans               | 8,3   | 27,8  | 20,4                   | 20,3        |
|   | 60-64 ans               | 9,1   | 14,3  | 13,5                   | 13,3        |
|   | 65-69 ans               | 33,3  | 21,4  | 17,9                   | 19,3        |
|   | 70-74 ans               | 40,0  | 0,0   | 21,3                   | 20,4        |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>14,1</b>                                       | <b>9,5</b>  | <b>17,7</b>            | <b>15,6</b> |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)