

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5 021	4 736	8 290	18 047
	55-59 ans	621	400	12 077	13 098
	60-64 ans	294	167	11 549	12 010
	65-69 ans	160	91	7 703	7 954
	70-74 ans	75	36	4 669	4 780
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6 171</b>	<b>5 430</b>	<b>44 288</b>	<b>55 889</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	851	759	930	2 540
	55-59 ans	105	82	1 233	1 420
	60-64 ans	44	20	1 030	1 094
	65-69 ans	28	13	766	807
	70-74 ans	10	10	406	426
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 038</b>	<b>884</b>	<b>4 365</b>	<b>6 287</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	306	285	250	841
	55-59 ans	44	34	349	427
	60-64 ans	20	9	301	330
	65-69 ans	13	7	239	259
	70-74 ans	5	4	110	119
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>339</b>	<b>1 249</b>	<b>1 976</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60	29	51	140
	55-59 ans	5	3	76	84
	60-64 ans	3	0	74	77
	65-69 ans	0	0	58	58
	70-74 ans	1	1	29	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>288</b>	<b>390</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	898	782	975	2 655
	55-59 ans	110	85	1 296	1 491
	60-64 ans	47	20	1 095	1 162
	65-69 ans	28	13	819	860
	70-74 ans	11	11	433	455
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 094</b>	<b>911</b>	<b>4 618</b>	<b>6 623</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	1	5	9
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	831	751	919	2 501
	55-59 ans	103	80	1 213	1 396
	60-64 ans	43	20	1 012	1 075
	65-69 ans	26	13	758	797
	70-74 ans	10	10	399	419
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 013</b>	<b>874</b>	<b>4 301</b>	<b>6 188</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	50	22	41	113
	55-59 ans	5	2	63	70
	60-64 ans	2	0	67	69
	65-69 ans	0	0	50	50
	70-74 ans	0	1	22	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>243</b>	<b>325</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	314	293	265	872
	55-59 ans	46	34	368	448
	60-64 ans	21	9	318	348
	65-69 ans	13	7	252	272
	70-74 ans	5	4	116	125
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>399</b>	<b>347</b>	<b>1 319</b>	<b>2 065</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	42	54	50	146
	55-59 ans	13	7	71	91
	60-64 ans	4	1	70	75
	65-69 ans	3	3	81	87
	70-74 ans	4	0	32	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>304</b>	<b>435</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	59	78	72	209
	55-59 ans	16	10	102	128
	60-64 ans	6	1	101	108
	65-69 ans	3	5	100	108
	70-74 ans	4	1	41	46
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>416</b>	<b>599</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	5	4	13
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>26</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,9	16,0	11,2	14,1
	55-59 ans	16,9	20,5	10,2	10,8
	60-64 ans	15,0	12,0	8,9	9,1
	65-69 ans	17,5	14,3	9,9	10,1
	70-74 ans	13,3	27,8	8,7	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,8</b>	<b>16,3</b>	<b>9,9</b>	<b>11,2</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	6,0	3,0	4,7
	55-59 ans	7,1	8,5	2,9	3,3
	60-64 ans	6,8	5,4	2,6	2,7
	65-69 ans	8,1	7,7	3,1	3,3
	70-74 ans	6,7	11,1	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,6	0,6	0,8
	55-59 ans	0,8	0,8	0,6	0,6
	60-64 ans	1,0	0,0	0,6	0,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,8	0,7
	70-74 ans	1,3	2,8	0,6	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,9	16,5	11,8	14,7
	55-59 ans	17,7	21,3	10,7	11,4
	60-64 ans	16,0	12,0	9,5	9,7
	65-69 ans	17,5	14,3	10,6	10,8
	70-74 ans	14,7	30,6	9,3	9,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,7</b>	<b>16,8</b>	<b>10,4</b>	<b>11,9</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,6	98,9	98,8	98,5
	55-59 ans	98,1	97,6	98,4	98,3
	60-64 ans	97,7	100,0	98,3	98,3
	65-69 ans	92,9	100,0	99,0	98,8
	70-74 ans	100,0	100,0	98,3	98,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,3	75,9	80,4	80,7
	55-59 ans	100,0	66,7	82,9	83,3
	60-64 ans	66,7	NCA	90,5	89,6
	65-69 ans	NCA	NCA	86,2	86,2
	70-74 ans	0,0	100,0	75,9	74,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82,6</b>	<b>75,8</b>	<b>84,4</b>	<b>83,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	6,2	3,2	4,8
	55-59 ans	7,4	8,5	3,0	3,4
	60-64 ans	7,1	5,4	2,8	2,9
	65-69 ans	8,1	7,7	3,3	3,4
	70-74 ans	6,7	11,1	2,5	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	26	28	23	77
	55-59 ans	7	4	50	61
	60-64 ans	2	1	53	56
	65-69 ans	3	2	60	65
	70-74 ans	3	0	22	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>208</b>	<b>284</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	0	0	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	3	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	21	21	21	63
	55-59 ans	6	4	43	53
	60-64 ans	2	0	48	50
	65-69 ans	3	2	55	60
	70-74 ans	3	0	19	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>186</b>	<b>248</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	5	7	2	14
	55-59 ans	1	0	7	8
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	12	13	13	38
	55-59 ans	4	2	26	32
	60-64 ans	1	0	38	39
	65-69 ans	1	2	36	39
	70-74 ans	2	0	13	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>126</b>	<b>163</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	0	1	4
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	4	4	13
	55-59 ans	1	1	10	12
	60-64 ans	1	0	12	13
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	1	0	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>54</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	0	0	3
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	3	2	10
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	1	0	11	12
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	1	0	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>43</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	0	1	4
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>19</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	5,9	2,8	4,3
	55-59 ans	11,3	10,0	4,1	4,7
	60-64 ans	6,8	6,0	4,6	4,7
	65-69 ans	18,8	22,0	7,8	8,2
	70-74 ans	40,0	0,0	4,7	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,5	0,0	0,0	3,9
	55-59 ans	0,0	0,0	2,0	1,6
	60-64 ans	50,0	0,0	5,7	7,1
	65-69 ans	0,0	0,0	3,3	3,1
	70-74 ans	0,0	NCA	0,0	0,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	19,2	25,0	8,7	18,2
	55-59 ans	14,3	0,0	14,0	13,1
	60-64 ans	0,0	100,0	9,4	10,7
	65-69 ans	0,0	0,0	8,3	7,7
	70-74 ans	0,0	NCA	13,6	12,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>22,9</b>	<b>10,6</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	61,9	65,0	64,4
	55-59 ans	66,7	66,7	66,7	66,7
	60-64 ans	50,0	NCA	80,9	79,6
	65-69 ans	50,0	100,0	72,0	72,2
	70-74 ans	66,7	NCA	76,5	75,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>64,5</b>	<b>65,4</b>	<b>72,8</b>	<b>70,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,8	19,0	19,0	21,7
	55-59 ans	16,7	33,3	24,4	24,0
	60-64 ans	50,0	NCA	25,0	26,0
	65-69 ans	0,0	0,0	24,0	22,2
	70-74 ans	33,3	NCA	17,6	20,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>19,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	27,8	14,3	10,0	16,9
	55-59 ans	16,7	33,3	17,9	18,8
	60-64 ans	50,0	NCA	23,4	24,5
	65-69 ans	0,0	0,0	16,3	15,1
	70-74 ans	33,3	NCA	17,6	20,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>15,4</b>	<b>18,0</b>	<b>18,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	3,6	2,3	2,9
	55-59 ans	6,4	4,7	3,9	4,1
	60-64 ans	4,3	5,0	4,7	4,6
	65-69 ans	10,7	15,4	7,3	7,6
	70-74 ans	27,3	0,0	5,1	5,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,6	9,6	8,3	8,5
	55-59 ans	15,2	11,8	13,0	13,2
	60-64 ans	9,5	11,1	15,7	15,2
	65-69 ans	23,1	28,6	23,0	23,2
	70-74 ans	60,0	0,0	19,0	20,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>10,1</b>	<b>15,2</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)