

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3086	10444	16920	30450
	55-59 ans	504	2066	26364	28934
	60-64 ans	451	2226	29255	31932
	65-69 ans	265	1080	20267	21612
	70-74 ans	143	605	17053	17801
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4449</b>	<b>16421</b>	<b>109859</b>	<b>130729</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	342	822	990	2154
	55-59 ans	48	142	1272	1462
	60-64 ans	51	140	1311	1502
	65-69 ans	27	74	903	1004
	70-74 ans	14	37	720	771
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>1215</b>	<b>5196</b>	<b>6893</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	194	395	396	985
	55-59 ans	25	68	552	645
	60-64 ans	35	70	638	743
	65-69 ans	14	46	448	508
	70-74 ans	9	20	398	427
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>277</b>	<b>599</b>	<b>2432</b>	<b>3308</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	64	158	274	496
	55-59 ans	17	24	312	353
	60-64 ans	10	30	325	365
	65-69 ans	4	14	225	243
	70-74 ans	3	7	184	194
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>233</b>	<b>1320</b>	<b>1651</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	403	971	1253	2627
	55-59 ans	65	166	1575	1806
	60-64 ans	61	170	1626	1857
	65-69 ans	31	88	1123	1242
	70-74 ans	17	44	897	958
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>577</b>	<b>1439</b>	<b>6474</b>	<b>8490</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	15	28	45
	55-59 ans	0	2	19	21
	60-64 ans	0	2	24	26
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>117</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	337	817	964	2118
	55-59 ans	44	140	1236	1420
	60-64 ans	48	139	1286	1473
	65-69 ans	26	73	897	996
	70-74 ans	13	36	705	754
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>468</b>	<b>1205</b>	<b>5088</b>	<b>6761</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	54	141	261	456
	55-59 ans	17	20	294	331
	60-64 ans	10	28	299	337
	65-69 ans	4	11	212	227
	70-74 ans	2	7	170	179
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>207</b>	<b>1236</b>	<b>1530</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	213	431	455	1099
	55-59 ans	26	72	621	719
	60-64 ans	38	73	714	825
	65-69 ans	16	49	503	568
	70-74 ans	9	23	443	475
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>302</b>	<b>648</b>	<b>2736</b>	<b>3686</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	41	101	107	249
	55-59 ans	6	23	160	189
	60-64 ans	11	21	199	231
	65-69 ans	5	14	177	196
	70-74 ans	4	7	156	167
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>166</b>	<b>799</b>	<b>1032</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	61	143	141	345
	55-59 ans	13	30	208	251
	60-64 ans	13	28	247	288
	65-69 ans	8	23	201	232
	70-74 ans	3	7	167	177
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>231</b>	<b>964</b>	<b>1293</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	11	5	21
	55-59 ans	1	4	14	19
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	0	1	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>86</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	7,9	5,9	7,1
	55-59 ans	9,5	6,9	4,8	5,1
	60-64 ans	11,3	6,3	4,5	4,7
	65-69 ans	10,2	6,9	4,5	4,6
	70-74 ans	9,8	6,1	4,2	4,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,4</b>	<b>6,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,8	2,3	3,2
	55-59 ans	5	3,3	2,1	2,2
	60-64 ans	7,8	3,1	2,2	2,3
	65-69 ans	5,3	4,3	2,2	2,4
	70-74 ans	6,3	3,3	2,3	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,5	1,6	1,6
	55-59 ans	3,4	1,2	1,2	1,2
	60-64 ans	2,2	1,3	1,1	1,1
	65-69 ans	1,5	1,3	1,1	1,1
	70-74 ans	2,1	1,2	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	9,3	7,4	8,6
	55-59 ans	12,9	8	6	6,2
	60-64 ans	13,5	7,6	5,6	5,8
	65-69 ans	11,7	8,1	5,5	5,7
	70-74 ans	11,9	7,3	5,3	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>8,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,8</b>	<b>8,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,5	99,4	97,4	98,3
	55-59 ans	91,7	98,6	97,2	97,1
	60-64 ans	94,1	99,3	98,1	98,1
	65-69 ans	96,3	98,6	99,3	99,2
	70-74 ans	92,9	97,3	97,9	97,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>99,2</b>	<b>97,9</b>	<b>98,1</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84,4	89,2	95,3	91,9
	55-59 ans	100	83,3	94,2	93,8
	60-64 ans	100	93,3	92	92,3
	65-69 ans	100	78,6	94,2	93,4
	70-74 ans	66,7	100	92,4	92,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>	<b>93,6</b>	<b>92,7</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	4,1	2,7	3,6
	55-59 ans	5,2	3,5	2,4	2,5
	60-64 ans	8,4	3,3	2,4	2,6
	65-69 ans	6	4,5	2,5	2,6
	70-74 ans	6,3	3,8	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	34	84	86	204
	55-59 ans	5	21	140	166
	60-64 ans	10	20	178	208
	65-69 ans	5	13	161	179
	70-74 ans	3	7	147	157
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>145</b>	<b>712</b>	<b>914</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	6	12	20
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	1	9	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>74</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	31	74	73	178
	55-59 ans	5	19	119	143
	60-64 ans	10	17	148	175
	65-69 ans	5	12	144	161
	70-74 ans	3	7	122	132
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>129</b>	<b>606</b>	<b>789</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	10	9	21
	55-59 ans	0	0	16	16
	60-64 ans	0	3	26	29
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	22	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>104</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	4	5
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	21	54	48	123
	55-59 ans	3	15	74	92
	60-64 ans	8	12	100	120
	65-69 ans	3	10	109	122
	70-74 ans	0	5	93	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>96</b>	<b>424</b>	<b>555</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	5	4	12
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	18	24	46
	55-59 ans	1	4	38	43
	60-64 ans	2	6	42	50
	65-69 ans	1	2	52	55
	70-74 ans	0	1	41	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>197</b>	<b>236</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	3	0	6
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	2	3	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	13	22	39
	55-59 ans	1	4	33	38
	60-64 ans	2	6	35	43
	65-69 ans	1	2	45	48
	70-74 ans	0	1	38	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>173</b>	<b>207</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	1	0	10	11
	60-64 ans	0	2	10	12
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>53</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11	8	5,1	6,7
	55-59 ans	9,9	10,2	5,3	5,7
	60-64 ans	22,2	9	6,1	6,5
	65-69 ans	18,9	12	7,9	8,3
	70-74 ans	21	11,6	8,6	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>8,8</b>	<b>6,5</b>	<b>7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,7</b>	<b>9,9</b>	<b>6,3</b>	<b>7</b>
	50-54 ans	5,9	7,1	14	9,8
	55-59 ans	0	4,8	7,1	6,6
	60-64 ans	0	0	10,7	9,1
	65-69 ans	0	7,7	8,1	7,8
	70-74 ans	0	14,3	6,1	6,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>6,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,1	11,9	11	10,6
	55-59 ans	0	0	11,9	10,1
	60-64 ans	0	15	14,9	14,2
	65-69 ans	0	7,7	9,4	9
	70-74 ans	0	0	15,3	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>9,8</b>	<b>12,7</b>	<b>11,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	78,3	69,6	74,1
	55-59 ans	60	78,9	67,3	68,7
	60-64 ans	80	80	71,4	72,7
	65-69 ans	60	83,3	81,3	80,8
	70-74 ans	0	71,4	79,5	77,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68,6</b>	<b>78,7</b>	<b>74,4</b>	<b>74,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	25,4	32,9	26,7
	55-59 ans	25	21,1	33,3	31,4
	60-64 ans	20	40	29	29,4
	65-69 ans	20	16,7	37,1	35
	70-74 ans	0	14,3	34,2	32,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>33,3</b>	<b>30,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	14,8	19,1	31,9	23,8
	55-59 ans	25	21,1	30,3	28,8
	60-64 ans	20	40	25,4	26,4
	65-69 ans	20	16,7	33,8	32
	70-74 ans	0	14,3	32,5	30,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>21,5</b>	<b>30,6</b>	<b>28,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,2	8,4	6,8	7,6
	55-59 ans	7,7	12	8,8	9
	60-64 ans	16,4	11,2	10,7	10,9
	65-69 ans	16,1	14,8	13,9	14
	70-74 ans	17,6	15,9	16,4	16,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,5	18,3	17,4	17,4
	55-59 ans	15,4	26,4	20,6	21
	60-64 ans	23,7	24,7	23,1	23,3
	65-69 ans	31,3	24,5	30,6	30,1
	70-74 ans	33,3	30,4	31,4	31,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,9</b>	<b>20,8</b>	<b>24,3</b>	<b>23,2</b>