

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3075	15114	16470	34659
	55-59 ans	504	3382	31787	35673
	60-64 ans	388	3830	34988	39206
	65-69 ans	190	2136	26227	28553
	70-74 ans	114	1115	20399	21628
	Total 50-74 ans	4271	25577	129871	159719
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	780	2637	2177	5594
	55-59 ans	121	478	3643	4242
	60-64 ans	68	519	3770	4357
	65-69 ans	35	276	2788	3099
	70-74 ans	19	132	1922	2073
	Total 50-74 ans	1023	4042	14300	19365
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	332	742	614	1688
	55-59 ans	54	151	1059	1264
	60-64 ans	32	164	1173	1369
	65-69 ans	15	88	897	1000
	70-74 ans	9	50	628	687
	Total 50-74 ans	442	1195	4371	6008
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71	169	158	398
	55-59 ans	14	29	301	344
	60-64 ans	5	39	284	328
	65-69 ans	9	16	204	229
	70-74 ans	2	10	179	191
	Total 50-74 ans	101	263	1126	1490
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	838	2781	2321	5940
	55-59 ans	133	502	3904	4539
	60-64 ans	72	553	4034	4659
	65-69 ans	40	292	2970	3302
	70-74 ans	21	138	2083	2242
	Total 50-74 ans	1104	4266	15312	20682
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	103	69	178
	55-59 ans	1	18	89	108
	60-64 ans	0	16	94	110
	65-69 ans	2	7	87	96
	70-74 ans	0	6	49	55
	Total 50-74 ans	9	150	388	547
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	754	2581	2129	5464
	55-59 ans	119	467	3556	4142
	60-64 ans	62	502	3646	4210
	65-69 ans	35	271	2701	3007
	70-74 ans	19	121	1854	1994
	Total 50-74 ans	989	3942	13886	18817
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	61	138	143	342
	55-59 ans	12	24	262	298
	60-64 ans	5	33	239	277
	65-69 ans	4	14	184	202
	70-74 ans	2	8	160	170
	Total 50-74 ans	84	217	988	1289
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	357	837	698	1892
	55-59 ans	60	166	1181	1407
	60-64 ans	34	186	1296	1516
	65-69 ans	16	102	1016	1134
	70-74 ans	10	53	722	785
	Total 50-74 ans	477	1344	4913	6734
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	58	139	142	339
	55-59 ans	6	24	226	256
	60-64 ans	11	44	333	388
	65-69 ans	3	37	262	302
	70-74 ans	4	23	197	224
	Total 50-74 ans	82	267	1160	1509
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	83	210	201	494
	55-59 ans	10	44	333	387
	60-64 ans	12	53	426	491
	65-69 ans	3	41	328	372
	70-74 ans	4	26	243	273
	Total 50-74 ans	112	374	1531	2017
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	8	30	23	61
	55-59 ans	1	7	41	49
	60-64 ans	0	2	39	41
	65-69 ans	0	4	32	36
	70-74 ans	0	3	16	19
	Total 50-74 ans	9	46	151	206

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	25,4	17,4	13,2	16,1
	55-59 ans	24	14,1	11,5	11,9
	60-64 ans	17,5	13,6	10,8	11,1
	65-69 ans	18,4	12,9	10,6	10,9
	70-74 ans	16,7	11,8	9,4	9,6
	50-74 ans (brut)	24	15,8	11	12,1
	50-74 ans (standardisé)	21,1	14,3	11,3	12,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	4,9	3,7	4,9
	55-59 ans	10,7	4,5	3,3	3,5
	60-64 ans	8,2	4,3	3,4	3,5
	65-69 ans	7,9	4,1	3,4	3,5
	70-74 ans	7,9	4,5	3,1	3,2
	50-74 ans (brut)	10,3	4,7	3,4	3,8
	50-74 ans (standardisé)	9,4	4,5	3,4	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,1	1	1,1
	55-59 ans	2,8	0,9	0,9	1
	60-64 ans	1,3	1	0,8	0,8
	65-69 ans	4,7	0,7	0,8	0,8
	70-74 ans	1,8	0,9	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	2,4	1	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	2,5	0,9	0,9	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	27,3	18,4	14,1	17,1
	55-59 ans	26,4	14,8	12,3	12,7
	60-64 ans	18,6	14,4	11,5	11,9
	65-69 ans	21,1	13,7	11,3	11,6
	70-74 ans	18,4	12,4	10,2	10,4
	50-74 ans (brut)	25,8	16,7	11,8	12,9
	50-74 ans (standardisé)	23	15,1	12,1	13,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,7	97,9	97,8	97,7
	55-59 ans	98,3	97,7	97,6	97,6
	60-64 ans	91,2	96,7	96,7	96,6
	65-69 ans	100	98,2	96,9	97
	70-74 ans	100	91,7	96,5	96,2
	Total 50-74 ans	96,7	97,5	97,1	97,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,9	81,7	90,5	85,9
	55-59 ans	85,7	82,8	87	86,6
	60-64 ans	100	84,6	84,2	84,5
	65-69 ans	44,4	87,5	90,2	88,2
	70-74 ans	100	80	89,4	89
	Total 50-74 ans	83,2	82,5	87,7	86,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	5,5	4,2	5,5
	55-59 ans	11,9	4,9	3,7	3,9
	60-64 ans	8,8	4,9	3,7	3,9
	65-69 ans	8,4	4,8	3,9	4
	70-74 ans	8,8	4,8	3,5	3,6
	50-74 ans (brut)	11,2	5,3	3,8	4,2
50-74 ans (standardisé)	10,2	5	3,8	4,3	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	31	88	97	216
	55-59 ans	3	18	166	187
	60-64 ans	8	35	267	310
	65-69 ans	3	32	225	260
	70-74 ans	4	17	167	188
	Total 50-74 ans	49	190	922	1161
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	6	9
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	1	3	9	13
	65-69 ans	0	2	9	11
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	2	9	37	48
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	24	58	74	156
	55-59 ans	2	14	118	134
	60-64 ans	6	26	201	233
	65-69 ans	2	22	184	208
	70-74 ans	3	16	135	154
	Total 50-74 ans	37	136	712	885
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	14	16	33
	55-59 ans	0	2	32	34
	60-64 ans	0	7	40	47
	65-69 ans	0	3	32	35
	70-74 ans	0	0	25	25
	Total 50-74 ans	3	26	145	174
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	16	7	27
	55-59 ans	1	2	16	19
	60-64 ans	2	2	26	30
	65-69 ans	1	7	9	17
	70-74 ans	1	1	7	9
	Total 50-74 ans	9	28	65	102
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	17	33	45	95
	55-59 ans	0	11	79	90
	60-64 ans	4	17	142	163
	65-69 ans	0	14	122	136
	70-74 ans	0	7	96	103
	Total 50-74 ans	21	82	484	587
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	10	14	26
	55-59 ans	1	0	26	27
	60-64 ans	2	2	25	29
	65-69 ans	1	4	30	35
	70-74 ans	2	6	22	30
	Total 50-74 ans	8	22	117	147
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	11	15	21	47
	55-59 ans	0	2	44	46
	60-64 ans	1	5	79	85
	65-69 ans	0	7	64	71
	70-74 ans	0	4	57	61
	Total 50-74 ans	12	33	265	310
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	8	7	16
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	2	3	17	22
	65-69 ans	0	2	20	22
	70-74 ans	1	3	14	18
	Total 50-74 ans	5	16	67	88
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	9	9	18	36
	55-59 ans	0	1	34	35
	60-64 ans	1	3	70	74
	65-69 ans	0	7	54	61
	70-74 ans	0	3	50	53
	Total 50-74 ans	10	23	226	259
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	11	14	27
	55-59 ans	1	0	27	28
	60-64 ans	2	3	29	34
	65-69 ans	1	4	34	39
	70-74 ans	2	6	23	31
	Total 50-74 ans	8	24	127	159

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	5,8	5,9	6,2
	55-59 ans	6	5,3	5,2	5,2
	60-64 ans	20,6	9,1	7,6	7,9
	65-69 ans	15,8	15	8,6	9,1
	70-74 ans	35,1	15,2	8,2	8,7
	50-74 ans (brut)	11,5	7,4	7,1	7,3
	50-74 ans (standardisé)	15,8	9,1	6,8	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	3,2	2,3	6,2	4,2
	55-59 ans	0	5,6	3,6	3,7
	60-64 ans	12,5	8,6	3,4	4,2
	65-69 ans	0	6,3	4	4,2
	70-74 ans	0	5,9	4,2	4,3
	Total 50-74 ans	4,1	4,7	4	4,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	19,4	17,8	17,5
	55-59 ans	0	12,5	21,3	20,2
	60-64 ans	0	21,2	16,6	16,8
	65-69 ans	0	12	14,8	14,4
	70-74 ans	0	0	15,6	14
	Total 50-74 ans	7,5	16	16,9	16,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	77,3	68,8	75	73,1
	55-59 ans	0	78,6	85,9	84,1
	60-64 ans	100	70,8	80,7	79,9
	65-69 ans	0	77,8	79,2	78,6
	70-74 ans	0	70	85	83,1
	Total 50-74 ans	72,4	71,9	81,3	79,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	47,8	30	31,3	33,6
	55-59 ans	0	14,3	40,4	37,1
	60-64 ans	25	21,7	42,9	40,3
	65-69 ans	0	35	39	38,2
	70-74 ans	0	30,8	47,1	44,9
	Total 50-74 ans	37,5	27,5	41,1	38,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40,9	19,1	30	27,9
	55-59 ans	0	7,1	37,4	33
	60-64 ans	25	13	40,7	37,2
	65-69 ans	0	38,9	36	36,1
	70-74 ans	0	30	44,6	43,1
	Total 50-74 ans	34,5	20,5	38,6	35,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	3	4,1	3,5
	55-59 ans	2,3	3,6	4,2	4,1
	60-64 ans	11,1	6,1	6,5	6,5
	65-69 ans	7,5	11	7,5	7,8
	70-74 ans	19	12,3	7,8	8,2
	Total 50-74 ans	4,3	4,3	5,9	5,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	9,4	13,2	10,6
	55-59 ans	5	9,6	13	12,2
	60-64 ans	23,5	16,7	18,7	18,5
	65-69 ans	18,8	31,4	20,7	21,6
	70-74 ans	40	30,2	21,7	22,5
	Total 50-74 ans	9,9	12,9	17,4	16