

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	867	4281	5112	11	10271
	55-59 ans	189	826	1020	5	2040
	60-64 ans	179	704	939	4	1826
	65-69 ans	97	418	546	1	1062
	70-74 ans	64	271	337	0	672
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1396</b>	<b>6500</b>	<b>7954</b>	<b>21</b>	<b>15871</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	73	495	487	1	1056
	55-59 ans	17	107	109	0	233
	60-64 ans	15	96	100	1	212
	65-69 ans	12	66	65	0	143
	70-74 ans	14	41	45	0	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>805</b>	<b>806</b>	<b>2</b>	<b>1744</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	48	70	0	134
	55-59 ans	0	7	17	0	24
	60-64 ans	7	9	11	0	27
	65-69 ans	2	5	9	0	16
	70-74 ans	2	7	4	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	2	5	0	12
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	11,6	9,5	9,1	10,3
	55-59 ans	9	13	10,7	0	11,4
	60-64 ans	8,4	13,6	10,6	25	11,6
	65-69 ans	12,4	15,8	11,9	0	13,5
	70-74 ans	21,9	15,1	13,4	NCA	14,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>12,4</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>11</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,1</b>	<b>13,5</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>12</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,1	1,4	0	1,3
	55-59 ans	0	0,8	1,7	0	1,2
	60-64 ans	3,9	1,3	1,2	0	1,5
	65-69 ans	2,1	1,2	1,6	0	1,5
	70-74 ans	3,1	2,6	1,2	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,6	0	0,3	0	0,2
	65-69 ans	0	0	0,2	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	41	51	0	98
	55-59 ans	3	13	16	0	32
	60-64 ans	3	12	19	0	34
	65-69 ans	4	21	15	0	40
	70-74 ans	3	6	14	0	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>93</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	3	8	0	12
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	9,6	10	0	9,5
	55-59 ans	15,9	15,7	15,7	0	15,7
	60-64 ans	16,8	17	20,2	0	18,6
	65-69 ans	41,2	50,2	27,5	0	37,7
	70-74 ans	46,9	22,1	41,5	NCA	34,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>22,1</b>	<b>20,5</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,4	3,9	NCA	3,1
	55-59 ans	0	0	6,3	NCA	3,1
	60-64 ans	0	0	5,3	NCA	2,9
	65-69 ans	0	4,8	0	NCA	2,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	7,3	16	NCA	12,5
	55-59 ans	0	0	6,7	NCA	3,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	5	0	NCA	2,9
	70-74 ans	0	16,7	0	NCA	4,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	57,7	62,5	NCA	61
	55-59 ans	33,3	75	54,5	NCA	59,1
	60-64 ans	66,7	75	53,3	NCA	61,5
	65-69 ans	100	64,3	85,7	NCA	73,9
	70-74 ans	100	0	70	NCA	56,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>60</b>	<b>62,7</b>	<b>NCA</b>	<b>62,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	19,4	22,2	NCA	21,4
	55-59 ans	33,3	22,2	16,7	NCA	20,8
	60-64 ans	66,7	30	31,3	NCA	34,5
	65-69 ans	0	20	40	NCA	25,9
	70-74 ans	0	0	23,1	NCA	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>20</b>	<b>25,3</b>	<b>NCA</b>	<b>23,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	7,2	9	0	7,9
	55-59 ans	17,6	11,4	12,7	NCA	12,5
	60-64 ans	14,3	11,4	16,4	0	13,9
	65-69 ans	28,6	28,6	20,3	NCA	24,7
	70-74 ans	18,8	12,5	29,2	NCA	20,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>10,3</b>	<b>12,4</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,6	11,3	12,9	0	12
	55-59 ans	25	16,7	20,5	NCA	19
	60-64 ans	30	19,7	24,2	0	22,4
	65-69 ans	50	41,7	34,1	NCA	39,2
	70-74 ans	25	18,8	40,6	NCA	28,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>16,2</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1544	12319	10850	43	24756
	55-59 ans	309	1605	1679	5	3598
	60-64 ans	331	1790	2006	11	4138
	65-69 ans	183	970	1064	3	2220
	70-74 ans	95	490	529	1	1115
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2462</b>	<b>17174</b>	<b>16128</b>	<b>63</b>	<b>35827</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	82	1260	885	6	2233
	55-59 ans	15	160	121	1	297
	60-64 ans	16	130	139	1	286
	65-69 ans	8	83	85	1	177
	70-74 ans	1	35	38	0	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>1668</b>	<b>1268</b>	<b>9</b>	<b>3067</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	27	105	113	0	245
	55-59 ans	6	12	19	0	37
	60-64 ans	2	16	18	0	36
	65-69 ans	4	7	7	0	18
	70-74 ans	2	7	5	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>147</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	9	3	0	14
	55-59 ans	0	3	2	0	5
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	10,2	8,2	14	9
	55-59 ans	4,9	10	7,2	20	8,3
	60-64 ans	4,8	7,3	6,9	9,1	6,9
	65-69 ans	4,4	8,6	8	33,3	8
	70-74 ans	1,1	7,1	7,2	0	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5</b>	<b>9,7</b>	<b>7,9</b>	<b>14,3</b>	<b>8,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,4</b>	<b>8,9</b>	<b>7,5</b>	<b>14,3</b>	<b>7,9</b>
	50-54 ans	1,7	0,9	1	0	1
	55-59 ans	1,9	0,7	1,1	0	1
	60-64 ans	0,6	0,9	0,9	0	0,9
	65-69 ans	2,2	0,7	0,7	0	0,8
	70-74 ans	2,1	1,4	0,9	0	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	0	0
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0	0	0,6	0	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	50-54 ans	6	98	59	0	163
	55-59 ans	2	14	8	1	25
	60-64 ans	2	22	11	0	35
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	65-69 ans	3	8	18	1	30
	70-74 ans	1	9	11	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>151</b>	<b>107</b>	<b>2</b>	<b>274</b>
	50-54 ans	1	2	4	0	7
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
	50-54 ans	0	17	8	0	25
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	3	0	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	1	2	1	0	4
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
	50-54 ans	3,9	8	5,4	0	6,6
	55-59 ans	6,5	8,7	4,8	200	6,9
	60-64 ans	6	12,3	5,5	0	8,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	65-69 ans	16,4	8,2	16,9	333,3	13,5
	70-74 ans	10,5	18,4	20,8	0	18,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,6</b>	<b>31,7</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>10,6</b>	<b>9,2</b>	<b>31,7</b>	<b>9,9</b>
	50-54 ans	16,7	2	6,8	NCA	4,3
	55-59 ans	50	0	12,5	0	8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	25	0	0	6,7
	70-74 ans	100	11,1	0	NCA	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>4,7</b>
	50-54 ans	0	18,3	16	NCA	16,9
	55-59 ans	0	7,7	0	0	4,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	60-64 ans	0	15	0	NCA	9,7
	65-69 ans	50	25	5,9	0	14,3
	70-74 ans	0	0	10	NCA	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>16,1</b>	<b>10,9</b>	<b>0</b>	<b>13,7</b>
	50-54 ans	50	68,1	76,9	NCA	70,4
	55-59 ans	50	54,5	100	100	70
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	60-64 ans	100	81,3	50	NCA	73,1
	65-69 ans	100	100	85,7	100	90,9
	70-74 ans	100	75	77,8	NCA	77,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>70,8</b>	<b>77,6</b>	<b>100</b>	<b>73,6</b>
	50-54 ans	25	30,3	34,1	NCA	31,4
	55-59 ans	0	33,3	16,7	0	23,8
Total 50-74 ans	60-64 ans	100	23,5	11,1	NCA	25
	65-69 ans	0	16,7	18,8	0	16,7
	70-74 ans	100	66,7	33,3	NCA	52,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>31,7</b>	<b>27,2</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	6,8	5,5	0	6,2
	55-59 ans	9,5	8,1	5,7	100	7,5
	60-64 ans	11,1	14,4	6,4	0	10,2
	65-69 ans	25	8,9	19,8	100	15,5
	70-74 ans	33,3	22	25,6	NCA	24,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8</b>	<b>7,2</b>	<b>22,2</b>	<b>7,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,6	14,9	11,1	0	13,2
	55-59 ans	25	15,6	12,3	100	15,2
	60-64 ans	22,2	29,2	13,7	0	21,3
	65-69 ans	50	17,8	38,3	100	30,3
	70-74 ans	NCA	36,8	45,8	NCA	41,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>16,8</b>	<b>14,5</b>	<b>33,3</b>	<b>16</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2148	15826	14900	32	32906
	55-59 ans	3959	28908	28333	50	61250
	60-64 ans	4426	30413	31697	78	66614
	65-69 ans	3347	22154	23976	62	49539
	70-74 ans	2785	15786	18485	34	37090
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16665</b>	<b>113087</b>	<b>117391</b>	<b>256</b>	<b>247399</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	89	1164	856	1	2110
	55-59 ans	147	1905	1465	3	3520
	60-64 ans	169	1853	1538	7	3567
	65-69 ans	105	1276	1137	5	2523
	70-74 ans	100	864	877	2	1843
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>610</b>	<b>7062</b>	<b>5873</b>	<b>18</b>	<b>13563</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	27	93	119	0	239
	55-59 ans	44	196	223	1	464
	60-64 ans	55	174	235	0	464
	65-69 ans	45	134	207	0	386
	70-74 ans	27	101	174	0	302
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>698</b>	<b>958</b>	<b>1</b>	<b>1855</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	5	11	0	16
	55-59 ans	8	13	24	0	45
	60-64 ans	6	13	24	0	43
	65-69 ans	4	12	23	0	39
	70-74 ans	7	6	24	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	7,4	5,7	3,1	6,4
	55-59 ans	3,7	6,6	5,2	6	5,7
	60-64 ans	3,8	6,1	4,9	9	5,4
	65-69 ans	3,1	5,8	4,7	8,1	5,1
	70-74 ans	3,6	5,5	4,7	5,9	5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,7</b>	<b>6,2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>	<b>7</b>	<b>5,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,6	0,8	0	0,7
	55-59 ans	1,1	0,7	0,8	2	0,8
	60-64 ans	1,2	0,6	0,7	0	0,7
	65-69 ans	1,3	0,6	0,9	0	0,8
	70-74 ans	1	0,6	0,9	0	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,3	0	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	83	53	0	146
	55-59 ans	19	153	146	0	318
	60-64 ans	27	231	235	2	495
	65-69 ans	25	203	183	0	411
	70-74 ans	19	159	148	2	328
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>829</b>	<b>765</b>	<b>4</b>	<b>1698</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	1	7	8	0	16
	60-64 ans	4	10	11	0	25
	65-69 ans	3	10	19	0	32
	70-74 ans	1	9	11	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	17	9	0	27
	55-59 ans	4	29	29	0	62
	60-64 ans	1	35	38	0	74
	65-69 ans	3	25	25	0	53
	70-74 ans	4	27	14	0	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>133</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	5,2	3,6	0	4,4
	55-59 ans	4,8	5,3	5,2	0	5,2
	60-64 ans	6,1	7,6	7,4	25,6	7,4
	65-69 ans	7,5	9,2	7,6	0	8,3
	70-74 ans	6,8	10,1	8	58,8	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>15,6</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>15,6</b>	<b>6,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,8	5,7	NCA	4,8
	55-59 ans	5,3	4,6	5,5	NCA	5
	60-64 ans	14,8	4,3	4,7	0	5,1
	65-69 ans	12	4,9	10,4	NCA	7,8
	70-74 ans	5,3	5,7	7,4	0	6,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	21	18	NCA	19,1
	55-59 ans	22,2	19,6	21,3	NCA	20,5
	60-64 ans	3,8	15,3	17,4	0	15,6
	65-69 ans	13,6	12,8	14,5	NCA	13,6
	70-74 ans	22,2	17,4	10,6	0	14,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>16,4</b>	<b>16,2</b>	<b>0</b>	<b>16,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	79,6	72,4	NCA	75,3
	55-59 ans	42,9	83,7	67,4	NCA	74,9
	60-64 ans	72,2	83,3	79,6	50	80,9
	65-69 ans	75	79,9	85,4	NCA	81,9
	70-74 ans	61,5	83,9	86,3	100	83,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>82,3</b>	<b>79,9</b>	<b>75</b>	<b>80,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	42,6	34,4	NCA	37
	55-59 ans	20	45,4	33,3	NCA	38,9
	60-64 ans	42,1	47,8	37,7	50	43,1
	65-69 ans	43,8	40,7	46,6	NCA	43,4
	70-74 ans	23,1	40	42,2	0	39,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,8</b>	<b>43,6</b>	<b>39,9</b>	<b>25</b>	<b>41,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	6,3	5,5	0	6,1
	55-59 ans	9,9	7,2	8,6	0	7,9
	60-64 ans	11,7	11,4	13,1	28,6	12,2
	65-69 ans	16,9	14,1	13,4	0	13,9
	70-74 ans	14,3	16,3	14	100	15,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>21,1</b>	<b>10,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,5	13,1	10,7	0	12,3
	55-59 ans	17,9	15,5	16,2	0	15,9
	60-64 ans	20,5	22,2	24,6	50	23,2
	65-69 ans	31,3	26,6	24,6	0	25,9
	70-74 ans	29,8	27,6	25,5	100	26,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,6</b>	<b>20,7</b>	<b>20,8</b>	<b>30,8</b>	<b>20,8</b>