

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1043	1791	3815	0	6649
	55-59 ans	169	414	620	0	1203
	60-64 ans	150	299	461	0	910
	65-69 ans	95	190	285	0	570
	70-74 ans	49	114	188	0	351
	Total 50-74 ans	1506	2808	5369	0	9683
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	187	363	535	0	1085
	55-59 ans	32	72	78	0	182
	60-64 ans	18	51	73	0	142
	65-69 ans	19	30	40	0	89
	70-74 ans	10	18	32	0	60
	Total 50-74 ans	266	534	758	0	1558
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	28	80	0	129
	55-59 ans	8	11	17	0	36
	60-64 ans	3	5	9	0	17
	65-69 ans	1	4	8	0	13
	70-74 ans	1	0	5	0	6
	Total 50-74 ans	34	48	119	0	201
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	5	8	0	15
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	0	3	5	0	8
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	3	10	16	0	29
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,9	20,3	14	NCA	16,3
	55-59 ans	18,9	17,4	12,6	NCA	15,1
	60-64 ans	12	17,1	15,8	NCA	15,6
	65-69 ans	20	15,8	14	NCA	15,6
	70-74 ans	20,4	15,8	17	NCA	17,1
	50-74 ans (brut)	17,7	19	14,1	NCA	16,1
	50-74 ans (standardisé)	17,6	17,6	14,5	NCA	15,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,6	2,1	NCA	1,9
	55-59 ans	4,7	2,7	2,7	NCA	3
	60-64 ans	2	1,7	2	NCA	1,9
	65-69 ans	1,1	2,1	2,8	NCA	2,3
	70-74 ans	2	0	2,7	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	2,3	1,7	2,2	NCA	2,1
	50-74 ans (standardisé)	2,5	1,7	2,4	NCA	2,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,3	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0,6	0,2	0,3	NCA	0,3
	60-64 ans	0	1	1,1	NCA	0,9
	65-69 ans	0	0,5	0	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	0,2	0,4	0,3	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,4	0,4	NCA	0,4
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	21	27	0	56
	55-59 ans	2	5	8	0	15
	60-64 ans	5	6	14	0	25
	65-69 ans	5	7	10	0	22
	70-74 ans	2	7	9	0	18
	Total 50-74 ans	22	46	68	0	136
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	3	2	0	6
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	5	3	0	9
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	8	10	0	19
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	11,7	7,1	NCA	8,4
	55-59 ans	11,8	12,1	12,9	NCA	12,5
	60-64 ans	33,3	20,1	30,4	NCA	27,5
	65-69 ans	52,6	36,8	35,1	NCA	38,6
	70-74 ans	40,8	61,4	47,9	NCA	51,3
	50-74 ans (brut)	14,6	16,4	12,7	NCA	14
	50-74 ans (standardisé)	25,6	24,5	23,5	NCA	24,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,8	3,7	NCA	3,6
	55-59 ans	0	20	12,5	NCA	13,3
	60-64 ans	20	16,7	0	NCA	8
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	4,5	6,5	2,9	NCA	4,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	27,8	12,5	NCA	18
	55-59 ans	0	20	50	NCA	30,8
	60-64 ans	0	40	14,3	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	20	NCA	9,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	4,5	19,5	15,9	NCA	15,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	83,3	61,1	NCA	61,8
	55-59 ans	0	66,7	100	NCA	66,7
	60-64 ans	66,7	100	62,5	NCA	69,2
	65-69 ans	100	66,7	83,3	NCA	78,6
	70-74 ans	NCA	100	33,3	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	40	82,8	62,5	NCA	67,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	33,3	31,3	NCA	33,3
	55-59 ans	0	25	33,3	NCA	25
	60-64 ans	40	0	22,2	NCA	23,5
	65-69 ans	75	16,7	16,7	NCA	31,3
	70-74 ans	NCA	28,6	0	NCA	15,4
	Total 50-74 ans	46,7	25	22,5	NCA	27,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,9	5,4	4,5	NCA	4,7
	55-59 ans	5,1	6	8,5	NCA	6,9
	60-64 ans	23,8	10,7	17,1	NCA	15,7
	65-69 ans	25	20,6	21,3	NCA	21,8
	70-74 ans	20	38,9	25	NCA	28,1
	Total 50-74 ans	7,5	8	7,9	NCA	7,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	8,3	8,4	NCA	8,2
	55-59 ans	9,1	11,4	17	NCA	13,3
	60-64 ans	41,7	15,6	34,1	NCA	28,2
	65-69 ans	38,5	31,8	34,5	NCA	34,4
	70-74 ans	50	54,5	36	NCA	42,5
	Total 50-74 ans	14	12,4	14,9	NCA	13,8

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2321	6834	11763	0	20918
	55-59 ans	459	1427	1681	0	3567
	60-64 ans	488	1765	1850	0	4103
	65-69 ans	296	1115	1092	0	2503
	70-74 ans	146	747	660	0	1553
	Total 50-74 ans	3710	11888	17046	0	32644
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	269	1159	1262	0	2690
	55-59 ans	51	184	146	0	381
	60-64 ans	37	235	170	0	442
	65-69 ans	30	127	88	0	245
	70-74 ans	18	71	56	0	145
	Total 50-74 ans	405	1776	1722	0	3903
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	87	159	0	278
	55-59 ans	2	11	22	0	35
	60-64 ans	5	19	29	0	53
	65-69 ans	4	6	15	0	25
	70-74 ans	1	5	3	0	9
	Total 50-74 ans	44	128	228	0	400
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	8	20	0	34
	55-59 ans	2	0	3	0	5
	60-64 ans	1	3	4	0	8
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	Total 50-74 ans	9	16	29	0	54
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	17	10,7	NCA	12,9
	55-59 ans	11,1	12,9	8,7	NCA	10,7
	60-64 ans	7,6	13,3	9,2	NCA	10,8
	65-69 ans	10,1	11,4	8,1	NCA	9,8
	70-74 ans	12,3	9,5	8,5	NCA	9,3
	50-74 ans (brut)	10,9	14,9	10,1	NCA	12
	50-74 ans (standardisé)	10,5	13,3	9,2	NCA	10,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	1,3	1,4	NCA	1,3
	55-59 ans	0,4	0,8	1,3	NCA	1
	60-64 ans	1	1,1	1,6	NCA	1,3
	65-69 ans	1,4	0,5	1,4	NCA	1
	70-74 ans	0,7	0,7	0,5	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	1,2	1,1	1,3	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1	0,9	1,3	NCA	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0,4	0	0,2	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,2	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,4	0,2	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,2	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,2	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	65	79	0	154
	55-59 ans	3	13	12	0	28
	60-64 ans	2	21	26	0	49
	65-69 ans	3	16	12	0	31
	70-74 ans	3	12	12	0	27
	Total 50-74 ans	21	127	141	0	289
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	0	7	6	0	13
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	14	15	0	30
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	6	0	0	6
	Total 50-74 ans	2	25	20	0	47
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	9,5	6,7	NCA	7,4
	55-59 ans	6,5	9,1	7,1	NCA	7,8
	60-64 ans	4,1	11,9	14,1	NCA	11,9
	65-69 ans	10,1	14,3	11	NCA	12,4
	70-74 ans	20,5	16,1	18,2	NCA	17,4
	50-74 ans (brut)	5,7	10,7	8,3	NCA	8,9
	50-74 ans (standardisé)	8	11,6	10,7	NCA	10,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	6,2	3,8	NCA	4,5
	55-59 ans	0	15,4	8,3	NCA	10,7
	60-64 ans	0	0	7,7	NCA	4,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	8,3	0	NCA	3,7
	Total 50-74 ans	0	5,5	4,3	NCA	4,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	21,5	19,7	NCA	19,9
	55-59 ans	33,3	8,3	25	NCA	18,5
	60-64 ans	0	14,3	8	NCA	10,4
	65-69 ans	0	6,3	0	NCA	3,3
	70-74 ans	0	54,5	0	NCA	23,1
	Total 50-74 ans	9,5	20	14,7	NCA	16,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	68,9	76,6	NCA	71,9
	55-59 ans	NCA	66,7	85,7	NCA	75
	60-64 ans	0	87,5	60	NCA	71,9
	65-69 ans	100	80	83,3	NCA	82,4
	70-74 ans	50	75	85,7	NCA	76,9
	Total 50-74 ans	50	73,8	75,6	NCA	73,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	32,7	28,3	NCA	31,7
	55-59 ans	100	20	44,4	NCA	38,1
	60-64 ans	NCA	35,3	18,8	NCA	27,3
	65-69 ans	100	54,5	22,2	NCA	42,9
	70-74 ans	50	75	33,3	NCA	46,7
	Total 50-74 ans	63,6	36,3	28,1	NCA	34

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	5,1	5,5	NCA	5,1
	55-59 ans	5,7	6,7	7,2	NCA	6,8
	60-64 ans	4,9	8	13,3	NCA	9,8
	65-69 ans	9,1	12,2	11,8	NCA	11,7
	70-74 ans	15,8	15,8	20,3	NCA	17,5
	Total 50-74 ans	4,5	6,6	7,2	NCA	6,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,8	13,7	14,1	NCA	13,2
	55-59 ans	15,8	14,1	15,2	NCA	14,8
	60-64 ans	10,5	18,7	28	NCA	21,9
	65-69 ans	17,6	26,7	25	NCA	24,8
	70-74 ans	42,9	35,3	38,7	NCA	37,5
	Total 50-74 ans	10,6	16,5	17,5	NCA	16,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3344	7521	15647	0	26512
	55-59 ans	5908	13311	28551	0	47770
	60-64 ans	6460	14565	30747	0	51772
	65-69 ans	4619	10472	22262	0	37353
	70-74 ans	3994	8010	18246	0	30250
	Total 50-74 ans	24325	53879	115453	0	193657
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	286	1006	1287	0	2579
	55-59 ans	470	1693	1979	0	4142
	60-64 ans	478	1781	2110	0	4369
	65-69 ans	353	1202	1520	0	3075
	70-74 ans	293	801	1096	0	2190
	Total 50-74 ans	1880	6483	7992	0	16355
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	42	70	166	0	278
	55-59 ans	80	96	285	0	461
	60-64 ans	72	103	321	0	496
	65-69 ans	41	63	225	0	329
	70-74 ans	48	51	174	0	273
	Total 50-74 ans	283	383	1171	0	1837
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	6	14	0	26
	55-59 ans	12	14	28	0	54
	60-64 ans	7	11	25	0	43
	65-69 ans	6	9	20	0	35
	70-74 ans	9	7	23	0	39
	Total 50-74 ans	40	47	110	0	197
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	13,4	8,2	NCA	9,7
	55-59 ans	8	12,7	6,9	NCA	8,7
	60-64 ans	7,4	12,2	6,9	NCA	8,4
	65-69 ans	7,6	11,5	6,8	NCA	8,2
	70-74 ans	7,3	10	6	NCA	7,2
	50-74 ans (brut)	7,7	12	6,9	NCA	8,4
	50-74 ans (standardisé)	7,9	12,2	7,1	NCA	8,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,9	1,1	NCA	1
	55-59 ans	1,4	0,7	1	NCA	1
	60-64 ans	1,1	0,7	1	NCA	1
	65-69 ans	0,9	0,6	1	NCA	0,9
	70-74 ans	1,2	0,6	1	NCA	0,9
	50-74 ans (brut)	1,2	0,7	1	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,7	1	NCA	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	46	86	0	141
	55-59 ans	38	91	162	0	291
	60-64 ans	54	142	217	0	413
	65-69 ans	34	124	207	0	365
	70-74 ans	37	86	159	0	282
	Total 50-74 ans	172	489	831	0	1492
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	5	0	10	0	15
	60-64 ans	3	8	14	0	25
	65-69 ans	3	0	15	0	18
	70-74 ans	2	1	10	0	13
	Total 50-74 ans	13	11	51	0	75
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	14	16	0	31
	55-59 ans	8	17	28	0	53
	60-64 ans	11	32	33	0	76
	65-69 ans	7	15	30	0	52
	70-74 ans	4	9	19	0	32
	Total 50-74 ans	31	87	126	0	244
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	6,1	5,5	NCA	5,3
	55-59 ans	6,4	6,8	5,7	NCA	6,1
	60-64 ans	8,4	9,7	7,1	NCA	8
	65-69 ans	7,4	11,8	9,3	NCA	9,8
	70-74 ans	9,3	10,7	8,7	NCA	9,3
	50-74 ans (brut)	7,1	9,1	7,2	NCA	7,7
	50-74 ans (standardisé)	6,5	8,6	6,9	NCA	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,3	2,3	NCA	2,8
	55-59 ans	13,2	0	6,2	NCA	5,2
	60-64 ans	5,6	5,6	6,5	NCA	6,1
	65-69 ans	8,8	0	7,2	NCA	4,9
	70-74 ans	5,4	1,2	6,3	NCA	4,6
	Total 50-74 ans	7,6	2,2	6,1	NCA	5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	32,6	19,3	NCA	23
	55-59 ans	22,2	19,3	18,2	NCA	19,1
	60-64 ans	21,6	22,9	16,1	NCA	19,2
	65-69 ans	21,9	12,5	15,7	NCA	15,2
	70-74 ans	11,1	11	12,3	NCA	11,7
	Total 50-74 ans	18,9	18,4	16	NCA	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	87,5	68,6	NCA	75
	55-59 ans	65	73,1	66,7	NCA	68,5
	60-64 ans	59,4	78,1	69	NCA	71,3
	65-69 ans	89,5	81,9	68,6	NCA	75,6
	70-74 ans	52	81,5	75,2	NCA	74,4
	Total 50-74 ans	65,3	79,8	69,8	NCA	72,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	57,1	53,8	55	NCA	54,8
	55-59 ans	23,8	47,4	48	NCA	45
	60-64 ans	23,5	50,5	39,1	NCA	41,3
	65-69 ans	68,4	45,3	42,9	NCA	45,8
	70-74 ans	37,9	42,9	37,6	NCA	39,2
	Total 50-74 ans	37,3	47,3	43,1	NCA	43,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,8	4,3	6	NCA	5
	55-59 ans	6,8	5,1	7,1	NCA	6,3
	60-64 ans	10	7,5	9	NCA	8,5
	65-69 ans	8,7	9,8	11,9	NCA	10,7
	70-74 ans	11	9,8	12,6	NCA	11,4
	Total 50-74 ans	8	7,1	9,1	NCA	8,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,6	12,5	15,1	NCA	13,2
	55-59 ans	14,5	14,7	17,5	NCA	16,1
	60-64 ans	21,5	19,1	20,7	NCA	20,2
	65-69 ans	19,3	24,8	26,9	NCA	25,3
	70-74 ans	23,1	24,1	28,9	NCA	26,5
	Total 50-74 ans	17,6	18,8	21,6	NCA	20,1